

उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद -116/2025-26

श्री वीरपाल सिंह
पता- बेलवन्धगोट
जिला चम्पावत

बनाम्

वादी

अधिकासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

- 1- शिकायतकर्ता श्री वीरपाल सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/ सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। उक्त शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 125/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- 2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 345/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-116/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतंगत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त गिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता


सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद -120/2025-26

श्री रिशीपाल सिंह
पता- बेलबन्द गोठ बनबसा
जिला चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री रिशीपाल सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 129/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 346/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-120/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिगी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

SK Gupta

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 14.11.2025

परिवाद -121/2025-26

श्री रामचन्द्र
पता- बेलवन्दगोठ बनबसा
जिला चम्पावत

बनाम्

वादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

- 1- शिकायतकर्ता श्री रामचन्द्र ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/ सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 130/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- 2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 347/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-121/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है । विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है ।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार , देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 14.11.2025

परिवाद -123/2025-26

श्रीमती मीना मेहरा
ग्राम - फागपुर
जिला-चम्पावत

वादी

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत

विपक्षी

निर्णय

1-शिकायतकर्त्री श्रीमती मीना मेहरा ने दिनांक 18.09.2025 को मंच द्वारा आयोजित सुनवाई/कैम्प (फागपुर) में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में शिकायतकर्त्री द्वारा कथन किया गया है कि गाँव के पोलों में लगी स्ट्रीट लाइट में कई स्ट्रीट लाइटें जो खराब हो गई हैं उसे बदला जाए। और पोल को ठीक किया जाए। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्रांक 132/उ०शि०नि०मं/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के माध्यम से विभाग को अपना पक्ष तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत रखने हेतु कहा गया।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड अधिकारी वि०वि० उपखण्ड टनकपुर द्वारा कार्यालय पत्रांक 349/वि०वि०उप०टनकपुर दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि वि०वि०उपखण्ड टनकपुर द्वारा स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी गयी है और न ही स्ट्रीट लगाने का कार्य किया जाता है। उक्त प्रकरण विभाग के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-123/2025-26) मंच के अधिकार क्षेत्र में न होने के कारण प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद --124 / 2025-26

श्री जगदीश कुमार
पता - फागपुर चन्दनी
जिला चम्पावत

बनाम

वादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री जगदीश कुमार ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 133/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 350/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-124 / 2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद -128 / 2025-26

श्री उज्जवल मण्डल

वादी

पता- बंगाली कॉलोनी बनबसा

जिला चम्पावत

बनाम्

अधिशाली अभियंता

विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड

चम्पावत ।

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री उज्जवल मण्डल ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प / सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 136/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 365/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-128/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिगी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 14.11.2025

परिवाद -129/2025-26

श्रीमती शबाना अंसारी (अकांक्ट होल्डर सरस्वती)
पता - कैनाल कालौनी बनबसा
जिला चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

- 1- शिकायतकर्ता श्रीमती शबाना अंसारी (अकांक्ट होल्डर सरस्वती) ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प/सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 137/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- 2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 351/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत काराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-129/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधि के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त गिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल देपतर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक-14.11.2025

परिवाद -130/2025-26

श्री सुरेश चन्द्र
पता- बेलवन्दगोठ बनबसा
जिला चम्पावत

वादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री सुरेश चन्द्र सिंह ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 138/उ०शि०नि०मं०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 352/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-130/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 15.11.2025

परिवाद -131/2025-26

श्रीमती लीला देवी
पता- फागपुर (नई बस्ती)
जिला चम्पावत

बनाम्

वादी

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

- 1- शिकायतकर्ता श्रीमती लीला देवी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प / सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज क विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 139/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
- 2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 353/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा ।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-131/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता को यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

दिनांक - 13.11.2025

परिवाद -132/2025-26

श्री जगदीश प्रसाद
जिला - चम्पावत

बनाम

वादी

अधिकांसी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चम्पावत ।

विपक्षी

निर्णय

1- शिकायतकर्ता श्री जगदीश प्रसाद ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित कैम्प /सुनवाई में विद्युत बिल अधिक आने सम्बन्धी शिकायत की गयी। शिकायत को दर्ज कर विपक्षी को मंच के कार्यालय पत्रांक 141/उ०शि०नि०म०/पिथौरागढ़ दिनांक 22.09.2025 के द्वारा अपना पक्ष समस्त तथ्यात्मक विवरणों सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2- प्रकरण में दिनांक 09.10.2025 को सुनवाई की गयी जिसमें उपखण्ड कार्यालय टनकपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 356/वि०वि०उप०टनक० दिनांक 04.10.2025 द्वारा अवगत कराया कि उपभोक्ता को वर्तमान में सभी बिल मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता को मीटर की रीडिंग पर सन्देह है तो उपखण्ड कार्यालय में चेक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर हेतु वांछित शुल्क जमा करने के उपरान्त चेक मीटर लगा दिया जाएगा।

आदेश

प्रस्तुत वाद (वाद संख्या-132/2025-26) में शिकायतकर्ता/उपभोक्ता यदि अपने मापक की कार्यशीलता पर संशय है तो वह मापक की जाँच कराने के लिए स्वतंत्र है। विभाग वा निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने के उपरान्त निर्धारित सीमा अवधि के अंतर्गत उक्त का चेक मापक लगाया जाए। तथा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर लगाते व उतारते वक्त सीलिंग रिपोर्ट में उपभोक्ता/शिकायतकर्ता प्रतिनिधी के समक्ष ही हस्ताक्षर कराए जाए। उक्त आधार पर वाद को निस्तारित किया जाता है।

अपील का अधिकार -

उभयपक्ष एक - दूसरे से वाद को लेकर किसी भी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से सन्तुष्टि न होने पर परिवादी 30 दिनों के अन्दर विद्युत लोकपाल 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता

सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी