

धाता:- १. महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जल संधारण विभाग- शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१९/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दिनांक ०९/१०/२०२५

२. कार्यकारी अभियंता बांधकाम जि.प.अमरावती यांचे पत्र क्र.७५०४ दिनांक १६.१०.२०२४

ज्या अर्थी मंदर्भीय २ अन्यथा कार्यकारी अभियंता बांधकाम जि.प.अमरावती यांनी प्रा.आ.केंद्र / उपकेंद्र दुरुस्तीबांध कामांचे खालील अंदाजपत्रक सादर केले.

त्या अर्थी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१९/प्र.क्र.५६/वित्त-९ दिनांक ०९ ऑक्टोबर २०१९ महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. लेखा संहिता १९६८ (नियम, खालील) परीक्षित भाग-२ गंधिल जि.प. व पं.स. च्या शक्तीच्या प्रकांती अन्वये, प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचा वापर करून मी, जे, सुरेश असोले जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परीषद अमरावती २२१० आय १९२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अग्नीसुरक्षा यंत्रणा खरेदी, दुरुस्ती, विस्तारीकरण व देखभाल, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे / उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण दुरुस्ती, व परीक्षण पीट बरीयल बांधकाम, इमारतीचे लेखापरीक्षण करणे, तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरीक्षण करणे. सन. २०२४. २५ गंधिल मंजूर तरतुद रक्कम रुपय १००००००० (अधारी मतराणे लक्ष) त्या अधिन राहुन खालील कामांना अटीव शर्तीचे अधिन राहुन प्रशासकिय मंजुरी प्रदान करित आहे.

अक्रं	तालुका	विलेली कामे	प्र.मा.लक्ष
१	अंजनगाव सुर्जी	प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोवडा येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	५ लक्ष
२	दयापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमला एडली येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
३	दयापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र रागतीर्थ येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
४	चांदुर बाजार	प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळवेल येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
५	नांदगाव खंडेश्वर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र सातरगाव येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
६	मोशी	प्राथमिक आरोग्य केंद्र हिवरखेड येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
७	मोशी	प्राथमिक आरोग्य केंद्र नरपिंगळाड येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	३ लक्ष
८	अमरावती	प्राथमिक आरोग्य केंद्र वन्दगाव येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	२ लक्ष
९	वरुड	प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजुराबाजार येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	४ लक्ष
१०	वरुड	प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोणी येथील ओ.टी. दुरुस्ती करणे	२ लक्ष
		एकूण - एकतीस लक्ष फक्त	31 लक्ष

प्रशासकिय मान्यता अटी/शर्ती :-

१) मंजूर कामात परस्पर कुठलाही बदल करता येणार नाही. सदर मंथनेचे मुख्य वैश्वकिय अधिकारी यांचे मंजूर कामे व अंदाजपत्रकात सामाविष्ट यादीची एक प्रत त्यांना द्यावी. प्रथम चर्चा करुण प्राधान्य क्रमाने कामे पूर्णकरणे आवश्यक राहिल. व अंदाज पत्रकानुसार कामेपुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहिल. दुरुस्तीचे कामे यापुर्वी झालेली नसावीत.

२) सदर सामाविष्ट असलेली कामे अन्य कोणत्याही योजनेतर/ योजनातर्गत सापुर्वी घेण्यात आलेली नाहीत व कामांची विसृक्ती होणार नाही या बाबतची खात्री करावी अन्यथा या बाबतची संपूर्ण जबाबदारी ही कार्यान्वयीन यंत्रणा (बांधकाम) विभागाची राहिल.

३) तांत्रिक मंजुरी सक्षम अधिकारी यांनी दिल्याची खात्री करावी. मंजूर केल्या कामाची तांत्रिक गुणवत्ता राखण्याची व योग्यता त्यामण्याची तसेच वेळोवेळी तनियंत्रण व मुल्यापनार्ची जबाबदारी संवधित कार्यान्वयीन यंत्रणा अधिकारी व प्रादेशीक अधिकारी यांनी राहिल.

४) सदरची कामे विहित काळावधीत पुर्ण करुन निधी खर्च होण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेची राहिल. मंजूर केलेली कामे ही मंजुरी माठी सादर केलेल्या टाईपलॅन, नकाशे व अंदाज पत्रका नुसार कार्यान्वीत करावीत त्या मध्ये फेरफार करता येणार नाही.

वाचा:- महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जल संधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१६/ प्र.क्र.५६/वित्त-९

दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७

ज्याअर्धी मा.कार्यकारी अभियंता बांधकाम जिल्हा परीषद अमरावती यांनी त्यांचे अंदाजपत्रक क्र.३५०८/२४ दिनांक

२०२४ व १६१३/२४ दिनांक ११.३.२०२४ अन्वये खालील कामांना प्रशासकिय मान्यता देण्याची मागणी केली.

त्या अर्धी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१६/प्र.क्र. ५६/ वित्त-९ ७ ऑक्टोबर २०१७ महाराष्ट्र जिप व पं स लेखा संहिता १९६८(नियम ४खालील) परीशिष्ट भाग-२ मधिल जि.प.व पं च्या शक्तीच्या प्रकांती अन्वये,प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, डॉ.सुरेश असोले जिल्हा आरोग्य अर्धी जिल्हा परीषद अमरावती लेखाशिर्ष:- २२१० आय १९२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अग्नीसुरक्षा यंत्रणा खरेदी, दुरुस्ती, विस्तारीकरण व देखभाल,प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे /उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण दुरुस्ती,व परीरक्षण पीट बरीयल बांधकाम,इमारतीचे लेखापरीक्षण करणे,तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरीक्षण करणे.सन.२०२४.२५ मधिल मंजुर तरतुद रुपये १७०० लक्ष (अक्षरी सतराशे लक्ष) ला अधिन राहुन निकडीच्या खालील कामांना अटी व शर्तीचे अधिन राहुन प्र मंजुरी प्रदान करीत आहे.

अ.क्र.	तालुका	कामांचे नाव	प्र.मा. अंदाजीत रक्कम (ल.)
१	नांदगावखंडे	प्राथमिक आरोग्य केंद्र धामक येथे पाणीपुरवठा करीता सबमर्सीबल पंप व संपुर्ण प्लंबींग करणे.	१.२०
२	तिवसा	प्रा.आ.केंद्र तळेगाव ठाकुर येथे ओ.टी.व चेंजींगरुम ला उपकरणांसह विद्युतीकरणे करणे.	०.९७
		एकुण.....	२.१७ ल

प्रशासकिय मान्यता अटी/शर्ती :- १)सदर संस्थेचे मुख्य वैद्यकिय अधिकारी यांचेशी कामांचे आवश्यकते बाबत व अंदाजपत्रकात सामाविष्ट बाबी बाबत प्रथम चर्चा करुण अंदाज पत्रकात नमुद उत्पादक कंपनी चे मंजुर केलेल्या साहीत्याचा दर्जा व वापर करुण तांत्रिक गुणवत्ता राखण्याची,कामेपुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

२) अंदाज पत्रकात सामाविष्ट असलेली कामे अन्य कोणत्याही योजनेत्तर/ योजनातर्गत घेण्यात आलेली नाहीत व कामांची व्दिरुक्ती नाही या बाबतची खात्री करावी अन्यथा या बाबतची संपुर्ण जबाबदारी ही कार्यान्वयीन यंत्रणा (बांधकाम) विभागाची राहील.

३) तांत्रिक मंजुरी सक्षम अधिकारी यांनी दिल्याची खात्री करावी.मंजुर केलेल्या कामाची तांत्रिक गुणवत्ता राखण्याची व योग्यता तपासण्याची तसेच वेळोवेळी सनियंत्रण व मुल्यमापनाची जबाबदारी संबधित कार्यान्वयीन यंत्रणा अधिकारी व प्रादेशीक अधिकारी यां राहील.

४) सदरची कामे विहीत कालावधीत पुर्ण करुन निधी खर्च होण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेची राहील.मंजुर केलेली कामे ही साठी सादर केलेल्या टाईपप्लॅन ,नकाशे व अंदाज पत्रका नुसार कार्यान्वीत करावीत त्या मध्ये फेरफार करता येणार नाही.

५) मंजुर कामे अनधिकृत /बेकायदेशिर/ वादातीत जागेवर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

६) सदर मंजुरकाम/कामे विहीत मुदतीत करणे बंधनकारक आहे.निधी अभावी कामे रेंगाळली तर या कामांना भविष्यात नियतव्यय करुण देण्याची जबाबदारी या विभागाची राहणार नाही.

(डॉ.सुरेश असोले)
जिल्हा आरोग्य अधि
जिल्हा परीषद अमर

प्रतिलिपी:- १.मा.जिल्हाधिकारी अमरावती यांना माहीतीस सविनय सादर.

२.मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.अमरावती यांना माहीतीस सविनय सादर

३.मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जि.प. अमरावती यांना माहीतीस समादराने अग्रेषीत.

४.कार्यकारी अभियंता जि.प.बांधकाम विभाग अमरावती यांना तातडीने कार्यवाहीस्तव समादराने अग्रेषीत

५. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमरावती यांना माहीतीस व निधी वितरणास अग्रेषीत

(डॉ.सुरेश असोले)
जिल्हा आरोग्य अधि
जिल्हा परीषद अमर

वाचा:- महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जल संधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१६/ प्र.क्र.५६/वित्त-९

दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७

ज्याअर्थी मा.कार्यकारी अभियंता बांधकाम जिल्हा परीपद अमरावती यांनी त्यांचे पत्र क्र.जिप/बांधक/विवि/४६९३/२

दिनांक १३.७.२०२३ अन्वये खालील कामांना प्रशासकिय मान्यता देण्याची मागणी केली.

त्या अर्थी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक पी.ए.२०१६/प्र.क्र. ५६/ वित्त-९ ७ ऑक्टोबर २०१७ महाराष्ट्र जिप व पं स लेखा संहिता १९६८(नियम ४खालील) परीशिष्ट भाग-२ मधिल जि.प.व पं च्या शक्तीच्या प्रक्रांती अन्वये,प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, डॉ.सुरेश असोले जिल्हा आरोग्य अधि जिल्हा परीषद अमरावती लेखाशिर्ष:- २२१० आय १९२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना अग्नीसुरक्षा यंत्रणा खरेदी, दुरुस्ती, विस्तारीकरण व देखभाल,प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे /उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण दुरुस्ती,व परीरक्षण पीट वरीयल बांधकाम,इमारतीचे लेखापरीक्षण करणे,तसेच विद्युत जोडणीचे लेखापरीक्षण करणे.सन.२०२४.२५ मधिल मंजुर तरतुद र रुपये १७०० लक्ष (अक्षरी सतराशे लक्ष) ला अधिन राहुन निकडीच्या खालील कामांना अटी व शर्तीचे अधिन राहुन प्रशा मंजुरी प्रदान करीत आहे.

अ.क्र.	तालुका	कामांचे नाव	प्र.मा. अंदाजीत रक्कम (हजारात)
१	भातकुली	प्राथमिक आरोग्य केंद्र आष्टी येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
२	भातकुली	प्राथमिक आरोग्य केंद्र खोलापुर येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
३	दर्यापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र रामतीर्थ येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
४	दर्यापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र आमला एंडली येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
५	अंजनगावसुर्जी	प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोकडा येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
६	अचलपुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र धामणगाव गढी येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
७	चांदुर बाजार	प्राथमिक आरोग्य केंद्र ब्राम्हणवाडा थडी येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
८	चांदुर बाजार	प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळवेल येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
९	तिवसा	प्राथमिक आरोग्य केंद्र माडी येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१०	धामणगाव रे.	प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंजनसिंगी येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
११	धामणगाव रे.	प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंगरुळ दस्तगिर येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१२	नांदगावखंडे	प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंगरुळ चवाळा येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१३	नांदगावखंडे	प्राथमिक आरोग्य केंद्र पापळ येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१४	दर्यापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र चंद्रपुर येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१५	दर्यापुर	प्राथमिक आरोग्य केंद्र रामतीर्थ येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१६	अमरावती	प्राथमिक आरोग्य केंद्र वलगाव येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार
१७	अंजनगाव सुर्जी	प्राथमिक आरोग्य केंद्र सातेगाव येथे अतिरीक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५०हजार

१८	नांदगावखंडे	प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोणीटाकळी येथे अतिरिक्त चेंजींग रुम नविन लाईन फिटींगसह विद्युतीकरण करणे	५० हजार
		एकुण.....नऊ लक्ष रुपये फक्त	९ लक्ष

- प्रशासकिय मान्यता अटी/शर्ती :-** १) सदर संस्थेचे मुख्य वैद्यकिय अधिकारी यांचेणी कामांचे आवश्यकते बाबत व अंदाजपत्रकात सामाविष्ट बाबी बाबत प्रथम चर्चा करुण अंदाज पत्रकात नमुब उत्पादक कंपनी चे मंजुर केलेल्या साहीत्याचा दर्जा व वापर करुण व तांत्रिक गुणवत्ता राखण्याची, कामेपुर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहिल.
- २) अंदाज पत्रकात सामाविष्ट असलेली कामे अन्य कोणत्याही योजनेत्तर/ योजनातर्गत घेण्यात आलेली नाहीत व कामांची व्दिरुक्ती नाही या बाबतची खात्री करावी अन्यथा या बाबतची संपुर्ण जबाबदारी ही कार्यान्वयीन यंत्रणा (बांधकाम) विभागाची राहिल.
- ३) तांत्रिक मंजुरी सक्षम अधिकारी यांनी दिल्याची खात्री करावी. मंजुर केलेल्या कामाची तांत्रिक गुणवत्ता राखण्याची व योग्यता तपासण्याची तसेच वेळोवेळी सनियंत्रण व मुल्यमापनाची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा अधिकारी व प्रादेशीक अधिकारी यांच राहिल.
- ४) सदरची कामे विहीत कालावधीत पुर्ण करुन निधी खर्च होण्याची जबाबदारी कार्यकारी यंत्रणेची राहिल. मंजुर केलेली कामे ही साठी सादर केलेल्या टाईपलॅन , नकाशे व अंदाज पत्रका नुसार कार्यान्वीत करावीत त्यां मध्ये फेरफार करता येणार नाही.
- ५) मंजुर कामे अनधिकृत / बेकायदेशिर/ वादातीत जागेवर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- ६) सदर मंजुरकाम/कामे विहीत मुदतीत करणे बंधनकारक आहे. निधी अभावी कामे रेंगाळली तर या कामांना भविष्यात नियतव्यय उ करुण देण्याची जबाबदारी या विभागाची राहणार नाही.

(डॉ. सुरेश असोले)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परीषद अमरावती

प्रतिलिपी:- १. मा. जिल्हाधिकारी अमरावती यांना माहीतीस सविनय सादर.

२. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. अमरावती यांना माहीतीस सविनय सादर
३. मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जि.प. अमरावती यांना माहीतीस समादराने अग्रेषित.
४. कार्यकारी अभियंता जि.प. बांधकाम विभाग अमरावती यांना तातडीने कार्यवाहीस्तव समादराने अग्रेषित
६. जिल्हा नियोजन अधिकारी अमरावती यांना माहीतीस व निधी वितरणास अग्रेषित

(डॉ. सुरेश असोले)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परीषद अमरावती