



जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालय  
आकाशवाणी चौक, सिव्हील लाईन, नागपूर पिन कोड ४४०००१

क्र.राजस्व/पा.टं/ब-4अ/कावि 258 /2026

दिनांक - 07 /05/2026

विषय:- पाणी टंचाई 2025-26 (उन्हाळा 2026)

सार्वजनिक विहीर खोलीकरण कामांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत

- संदर्भ- 1. महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. टंचाई 1099/प्रक्र. 12/पापु 14 दि 3 फेब्रुवारी 1999
2. महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. टंचाई 2016/प्रक्र. 143/पापु 14 दि 4 मे 2016
3. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. टंचाई 2021/प्रक्र. 03/पापु- 14 दि 26/2/2021
4. महा. शासन पा पु व स्व विभाग शासन निर्णय क्र. टंचाई 2025 /प्रक्र 39/पापु 14 दि 24/4/2025
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जा.क्र. जिपना /का. अभि/ग्रापापुवि/ 1214/2026 दि 31/3/2026 प्राप्त दि 27/4/2026

**आ दे श**

महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक टंचाई-3099/प्र.क्र.13/पापु-14, दिनांक 1 फेब्रुवारी, 1999 अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी नागपूर, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी तांत्रिक छाननी करून पाठविलेल्या व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी शिफारशीसह प्रशासकीय मान्यतेकरीता सादर केलेल्या, खालील परिशिष्टातील सार्वजनिक विहीर खोल करणे /गाळ काढणेच्या 33 कामास शासन निर्णयातील अटीचे अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करित आहे.

अ क्र	यादी अ.क्र.	गाव	ग्राम पंचायत	तालुका	भाग क्र.	तांत्रिक मान्यता		किंमत
						क्र.	दि.	
1	1	हिंगणाबारा	हिंगणाबारा	पारशिवनी	2	2	16-03-2026	30457
2	2	तामसवाडी	तामसवाडी	पारशिवनी	2	15	16-03-2026	94158
3	6	निंबा	निंबा	पारशिवनी	2	5	16-03-2026	28230
4	7	गहुहिवरा	खंडाळा (घटाटे)	पारशिवनी	2	11	16-03-2026	98508
5	8	कालभैरवपेठ	पालासावली	पारशिवनी	2	8	16-03-2026	95390
6	9	कुसुमधरा	निंबा	पारशिवनी	2	7	16-03-2026	96250
7	10	बनपुरी - 1	बनपुरी	पारशिवनी	2	25	30-03-2026	69260
8	11	बनपुरी - 2	बनपुरी	पारशिवनी	2	21	30-03-2026	51860
9	12	बनपुरी - 3	बनपुरी	पारशिवनी	2	23	30-03-2026	36102
10	13	बनपुरी - 4	बनपुरी	पारशिवनी	2	24	30-03-2026	56242
11	14	बनपुरी - 5	बनपुरी	पारशिवनी	2	22	30-03-2026	66602
12	20	साटक - 1	साटक	पारशिवनी	2	32	30-03-2026	40528

13	21	साटक - 2	साटक	पारशिवनी	2	33	30-03-2026	46271
14	22	साटक - 3	साटक	पारशिवनी	2	34	30-03-2026	32419
15	23	साटक - 4	साटक	पारशिवनी	2	31	30-03-2026	47254
16	24	साटक - 5	साटक	पारशिवनी	2	30	30-03-2026	44764
17	25	साटक - 6	साटक	पारशिवनी	2	29	30-03-2026	44764
18	26	बेलडोंगरी - 1	बनपुरी	पारशिवनी	2	28	30-03-2026	16415
19	27	बेलडोंगरी - 2	बनपुरी	पारशिवनी	2	27	30-03-2026	53355
20	28	हिवराबेंडे - 1	कांद्रीखदान	रामटेक	2	34	20-03-2026	99977
21	29	हिवराबेंडे - 2	कांद्रीखदान	रामटेक	2	42	20-03-2026	99939
22	30	सालई	निरव्हा	उमरेड	2	210	18-03-2026	194425
23	32	निरव्हा	निरव्हा	उमरेड	2	204	18-03-2026	84114
24	33	जैतापुर	कलमनाबेला	उमरेड	2	201	18-03-2026	135027
25	34	बेंदुली	बोथलीठाणा	उमरेड	2	198	18-03-2026	105321
26	36	सुराबर्डी	सालईरानी	उमरेड	2	209	18-03-2026	80789
27	37	पिपरा	पिपरा	उमरेड	2	202	18-03-2026	103943
28	38	बोरगाव	बोरगाव कलान्द्री	उमरेड	2	197	18-03-2026	149092
29	39	कळमना	कळमना बेला	उमरेड	2	199	18-03-2026	147618
30	40	पिटीचुहा	बोथलीथाना	उमरेड	2	205	18-03-2026	104165
31	44	सुकळी जुनोनी	हिवरा	उमरेड	2	203	18-03-2026	74256
32	45	बारव्हा	बोरगाव कलान्द्री	उमरेड	2	207	18-03-2026	169132
33	46	चारभा	पिपरी	मौदा	2	1058	12-03-2026	68401
<b>एकूण</b>								<b>26,65,028</b>

- उपरोक्त गावांत पिण्याच्या पाण्याची तिव्र टंचाई (दरडोई दरदिवशी 20 लि.पेक्षा कमी पाणी पुरवठा होत असेल) निर्माण होईल व गावात दिड किलोमीटरच्या परिसरात पुरेसा पाण्याचा उद्भव नसेल तरच ही उपाययोजना हाती घ्यावी.
- विहीर खोलीकरण/गाळ काढणेची कामे हाती घेतांना विहीर खोल केल्यावर पाणी लागेल/वाढेल याची निश्चित खात्री करून घ्यावी.
- सदर कामे हाती घेताना भूजल उपलब्धतेबाबत प्रथम जी.एस.डी.ए कडून प्रमाणपत्र आधी प्राप्त करून घ्यावे.
- सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी व पुर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र पंचनामा करावा व विहीरीच्या कामाचे फोटोग्राफ काढून ठेवावेत.
- सदर कामे हाती घेताना आतापर्यंत सर्व प्राप्त शासन स्थायी आदेश, नियम व अटीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
- सर्व अटी व निकषांची पूर्तता झाल्यावर वरील कामे येत्या आठ दिवसात पूर्ण करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तहसिलदार व या कार्यालयास त्वरीत सादर करावा.

7. तहसिलदार, उप विभागीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद नागपूर यांनी या कामावर देखरेख व बळकट नियंत्रण ठेवावे.
8. पाणी जीवनावश्यक / अत्यावश्यक बाब असल्याने, त्या आडून गैरप्रकार होणार नाहीत, त्याच त्याच योजना पुन्हा पुन्हा दरवर्षी घेण्यात येत नाही व त्यावर अनावश्यक खर्च करण्यात येत नाही, याची खात्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांनी करावी.

(कुमार आशीर्वाद)  
जिल्हाधिकारी नागपूर.

प्रत :-

1. मा.आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर यांना माहितीकरीता सादर.
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर
3. वरिष्ठ भुवैज्ञानिक, भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, नागपूर

जिल्हाधिकारी नागपूर