

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
केंद्रीयकृत काडर अनुभाग Centralised Cadre Section

अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan,
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg,
मुंबई Mumbai - 400 001

सं. No. 11/3/2022- सीसीएस CCS/7269

जून June 1, 2022

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER No. 24 / 2022

विषय: प्रशासनिक अधिकारी-III (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के ग्रेड में पदोन्नतियाँ / तैनातियाँ।
Sub: Promotion/Posting in the grade of Administrative Officer-III (Level 11 in the Pay Matrix).

काडर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी-III (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 11) के ग्रेड में निम्नलिखित पदोन्नतियाँ / तैनातियाँ का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है :-

The following promotion/posting in the grade of Administrative Officer-III (Level 11 in the Pay Matrix) is hereby ordered by the Cadre Controlling Authority with **immediate effect**:-


Smt. Sudha S. Warriyar, Section Officer, DAE Sect., Mumbai is promoted to the grade of Administrative Officer-III and posted as Under Secretary in DAE Sect., Mumbai vice Smt. Bharati S. Pai promoted.

2. पदोन्नति के उपरोक्त आदेश को इसकी जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि में सतर्कता क्लियरेंस की शर्त पर अमल में लाया जाना चाहिए।

The above order of promotion is to be effected within a period of 15 days from the date of issue thereof, subject to vigilance clearance.

3. अधिकारी, अवर सचिव का पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति तक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

Officer will be on probation for a period from the date of assumption of charge of the post of Under Secretary to till her retirement on superannuation.


(अशोक बी. गरीरा Ashok B. Gerira)
अवर सचिव Under Secretary

1. पऊवि के सभी इकाइयों के प्रमुख All Heads of Units of DAE
2. पऊवि के सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units of DAE
3. संबंधित अधिकारी - उचित माध्यम द्वारा Officers concerned - Through proper channel
4. पऊवि के सभी अधिकारी / अनुभाग All Officers and Sections in DAE
5. प्रधान, सीआईएसडी, पऊवि, मुंबई - इसे पऊवि की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ।