



महाराष्ट्र शासन

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,  
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,

गणेश खिंड रोड, औंध, पुणे-411007

ई मेल: ivbp.pune@gmail.com दूरध्वनी: २०-२५६९७९६२



जा.क्र.-पजैपनिस/पुणे/उपअभियंता/V-31/Double Door Autoclave/Servicing / ५७७ /2026

औंध-पुणे दि.

14 FEB 2026

दरपत्रक नोटीस

प्रति,

-----  
-----

**विषय-** सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील विषाणू व कुक्कुट विभागातील Double Door Autoclave या सयंत्राचे Servicing करणेकरीता दरपत्रके मिळणेबाबत

महोदय,

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील विषाणू व कुक्कुट या विभागातील Double Door Autoclave या सयंत्राचे Servicing ग्याली नम्युद केन्लेनुसार त्करतवघाये. अतेहे. म्स्वदर दुरुस्ती करावयास आपण इच्छुक असाल, तर सदर दुरुस्तीची दरपत्रके आपण सदरची दरपत्रके मा.सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे-411007 या नावे 20.02.2026 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत पोष्टाने / कुरीयर / हस्ते पोहोच पाठविणेत यावीत.

दुरुस्ती करावयाच्या सयंत्राचा तपशील- Double Door Autoclave-Gemerik

अ.क्र.	दुरुस्ती कामकाज तपशील	संख्या	शेरा
1	Servicing of Double Door Autoclave-08 nos. including following work should be done	01 Job	
	1. Boiler cleaning 2. Panel cleaning 3. Heater cleaning 4. Solenoid coil cleaning 5. Wire checking 6. Wire insulation checking 7. Connector checking 8. Terminal checking 9. Door Alignment 10. Air leakage testing 11. Pressure gauge testing		

2	Repair		
1	Door Alignment	02 nos.	
3	Spare parts replaced		
1	Gasket as per sample	02 nos.	
2	Temp Sensor	01 nos	
3	Teflon coated wire	02 nos.	
4	Solenoid coil	01 nos	
5	63 A 3 Pole MCB	01 nos	
6	6 KW Heater	01 nos	

1. वरीलप्रमाणे Servicing कामकाजाकरीता आपण तयार असाल तर त्याचे दरपत्रके विहित मुदतीत संस्थेत सादर करावे.
2. दरपत्रकाबरोबर आपल्या फर्मचे जीएसटी नंबर प्रमाणपत्र व पॅन कार्ड ची छायांकीत प्रत सोबत जोडणेत यावी.
3. वरील दरपत्रक हे दुरुस्ती आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाकरीता वैध राहतील.
4. सदर दुरुस्तीचे दर हे सर्व करासहीत सादर करणेत यावे.
5. दरपत्रके ही बंद लखोट्यामध्ये सादर करावीत. लखोट्यावर या पत्राचा “ जावक क्रमांक व Double Door Autoclave च्या Servicing करीता दरपत्रक” असे ठळक अक्षरात लिहावे.
4. सदर दुरुस्ती देयकावर शासन नियमानुसार 2 टक्के टीडीएस व इतर कपात करणेत येईल.
5. सदर दरपत्रकातील दर मान्य झालेनंतर दुरुस्ती आदेश देणेत येतील. दुरुस्ती आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसात दुरुस्ती पुर्ण करुन तसा अहवाल सादर करावा.
6. दुरुस्ती पुर्ण व समाधानकारक झालेनंतर दुरुस्तीचे देयक तीन प्रतीत सादर करणेत यावे.
7. दरपत्रके स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पुर्ण अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार यानां राहिल.



( डॉ. वाय. ए. पटिल )

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,  
पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था,  
औंध-पुणे 411007

प्रत-

1. नोटीस बोर्ड
2. आयटी हब, मा. आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, औंध-पुणे प्रसिध्दीसाठी