



महाराष्ट्र शासन

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,

गणेश खिंड रोड, औंध, पुणे-411007

ई मेल: ivbp.pune@gmail.com दूरध्वनी: २०-२५६९७९६२



जा.क्र.-पजेपनिस/पुणे/उपअभियंता/B-30/AMC/Air Compressor / 676

/2026
औंध-पुणे दि. 04 MAR 2026

दरपत्रक नोटीस

प्रति,

विषय- सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील जिवानू विभागातील Cold Room यांचे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) करणेकरीता दरपत्रके मिळणेबाबत

महोदय,

सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे येथील जिवानू या विभागातील Cold Room या संयंत्राची वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) खाली नमुद केलेनुसार करावयाची आहे. सदर वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) करावयास आपण इच्छुक असाल, तर सदर वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) करणेकरीता दरपत्रके मा.सहआयुक्त पशुसंवर्धन, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध-पुणे-411007 या नावे 11.03.2026 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत पोष्टाने / कुरीयर / हस्ते पोहोच पाठविणेत यावीत.

वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) करावयाच्या संयंत्राचा तपशील-		Cold Room	
अ.क्र.	दुरुस्ती कामकाज तपशील	संख्या	शेरा
1	AMC For "Cold room Indoor & Outdoor unit" for the period of one year. Scope of work is as per ANNEXURE A	05 Nos	

- वरीलप्रमाणे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) कामकाजाकरीता आपण तयार असाल तर त्याचे दरपत्रके विहित मुदतीत संस्थेत सादर करावे.
- दरपत्रकाबरोबर आपल्या फर्मचे जीएसटी नंबर प्रमाणपत्र व पॅन कार्ड ची छायांकीत प्रत सोबत जोडणेत यावी.
- वरील दरपत्रक हे वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करार (AMC) आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाकरीता वैध राहतील.
- सदर वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) दर हे सर्व करासहीत सादर करणेत यावे.

5. दरपत्रके ही बंद लखोट्यामध्ये सादर करावीत. लखोट्यावर या पत्राचा " जावक क्रमांक व Cold Room च्या AMC करीता दरपत्रक" असे ठळक अक्षरात लिहावे.

4. सदर AMC देयकावर शासन नियमानुसार 2 टक्के टीडीएस व इतर कपात करणेत येईल.

5. सदर दरपत्रकातील दर मान्य झालेनंतर वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) आदेश देणेत येतील. तदनंतर पुढील 15 दिवसात AMC करीता आवश्यक करारनामा 500/- रु.च्या स्टॅम्प पेपरवर करणे आवश्यक राहिल.

6. वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) चे कामकाज करारातील अटी व शर्ती नुसार पूर्ण व समाधानकारक झालेनंतर वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) देयक तीन प्रतीत सादर करणेत यावे.

7. दरपत्रके स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पूर्ण अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार यानां राहिल.


(डॉ. वाय.ए.पठाण) 4103

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था,
औंध-पुणे 411007

प्रत-

1. नोटीस बोर्ड

2. आयटी हब, मा. आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, औंध-पुणे प्रसिध्दीसाठी



महाराष्ट्र शासन

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था,
गणेश खिंड रोड, औंध, पुणे-411007




ई मेल: ivbp.pune@gmail.com दूरध्वनी: 20-25697962

ANNEXURE A

SCOPE OF WORK FOR Cold Room ANNUAL MAINTANANCE
CONTRACT

1	Cold Room या सयंत्राच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्ती करार (AMC) यामध्ये एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये दर तीन महीन्यातून एक याप्रमाणे एकूण 04 Preventive maintainance visit करणे आवश्यक राहिल. तसेच सदर कालावधीमध्ये 02 Breakdown visit संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार देणे बंधनकारक राहिल.	
2	Cold Room AMC मध्ये खालीलप्रमाणे देखभाल व दुरुस्ती कामाचा समावेश असेल	
	Cold Room No.17	Consist 03 Indoor & 03 Outdoor units
	Cold Room No.18	Consist 03 Indoor & 03 Outdoor units
	Cold Room No.19	Consist 02 Indoor & 02 Outdoor units
	Cold Room No.20	Consist 02 Indoor & 02 Outdoor units
	Cold Room No.21	Consist 02 Indoor & 02 Outdoor units
	A) GENERAL SERVICES:-	
	1) Check of installation and ambient conditions.	
	2) Maintenance by service providers authorized service person based on comprehensive checklist & final check.	
	3) Documentation of the maintenance results in the checklist.	
	4) Scheduling the maintenance dates mutually.	
3	B) LIST OF SERVICES FOR Indoor & Outdoor units of Cold Room :-	
	a) Check Gas Pressure of all units at suction port and Charge if necessary	
	b) Check All valves function.	
	c) Clean & Wet Servicing of Outdoor units in every visit after 3 months	
	d) Check performance of compressor Block/Air end, vibrations, direction of rotatation, Leaks etc.	
	e) Check and clean condensate drain.	

	f) Check electrical cables and cable inlets. Check terminal strip connections for tightness.
	g) Check performance of Condenser Fan motor with Electrical Connections.
	h) Check setting of overload protection relay and change if necessary & Check function of Star-Delta control, If applicable
	i) Check All Digital Temp.Controller & Thermostats.
	j) Check All Dryer Filters and Suction / Discharge / Expansion valves in the
	k) Check All LP & HP Switches of the system.
4	AMC धारकाच्या Service Engineer ने वरील सयंत्राच्या सुटे भाग किंवा इतर भाग खराब झाल्याचे संस्थेच्या प्रतिनीधी / उप अभियंता (प्रशिक्षित) यांचे निदर्शनास आणून देण्यात यावी व तसा Visit report सादर करणेत यावा. सदर सुटे भाग किंवा इतर भाग खराब झाल्याची खात्री करणेत येईल. तदनंतर सदर सुटे भाग / इतर भाग यांच्या खरेदीची प्रक्रीया करुन AMC धारकास उपलब्ध करुन देणेत येईल. सदर सुटे भाग / इतर भाग उपलब्ध करुन दिलेनंतर पुढील 4-5 दिवसात सदर सुटे भाग / इतर भाग विहित वेळेत बदलून देणेची जबाबदारी AMC धारकाची राहिल. त्याकरीता दिलेल्या Visit विनामूल्य देणे बंधनकारक राहिल. तसेच संस्थेकडून खराब झालेले सुटे भाग बदलणेकरीता उपलब्ध करुन दिल्यानंतर AMC धारकांनी सदर सुटे भाग बसवून सयंत्र चालु केलेनंतर पुढील तिमाहीच्या AMC कालावधीची सुरुवात होईल.
5	AMC धारकाने Breakdown visit करीता संस्थेच्या दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी/ई-मेल द्वारे कळविलेनंतर आवश्यकतेनुसार तात्काळ Service Engineer उपलब्ध करुन देणेची जबाबदारी AMC धारकाची राहिल.


 (डॉ. वी.प.पठाण) 4/03/20

सहआयुक्त पशुसंवर्धन,

पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था,

औध-पुणे 411007