No. :

Test Booklet Code

పరీక్ష పుస్తకము కోడ్

ANKHA

This Booklet contains 24+44 pages.

ఈ పుస్తకములో 24+44 పేజీలు ఉన్నవి.

TELUGU

F2

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

మీకు చెప్పేంతవరకు, ఈ పరీక్షా పుస్తకాన్ని తెరవరాదు.

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

ఈ పుస్తకానికి చివరి పేజీలో ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on **side-1** and **side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
4. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
6. The CODE for this Booklet is **F2.** Make sure that the CODE printed on **Side-2** of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.

ముఖ్యమైన సూచనలు :

1. జవాబు పత్రము పరీక్ష పుస్తకములో ఉన్నది. పరీక్ష పుస్తకము తెరవవలసిందిగా సూచించిన తరువాత, జవాబు పత్రము తీసి **సైడు-1** మరియు **సైడు-2**లలో **బ్లూ/బ్లాక్** బాల్ పాయింట్ పెన్‌తో మాత్రమే వివరాలను నింపండి.
2. పరీక్ష సమయము **3 గంటలు** మరియు పరీక్ష పుస్తకములో **180** ప్రశ్నలున్నాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు **4** మార్కులు. సరియైన సమాధానానికి అభ్యర్థికి **4** మార్కులు ఇవ్వబడతాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి **ఒక మార్కుని** మొత్తం మార్కుల నుండి తీసివేస్తారు. గరిష్ట మార్కుల సంఖ్య **720**.
3. ఈ పేజీపై వివరాలు రాసేటప్పుడు మరియు జవాబులు గుర్తించేటప్పుడు **బ్లూ/బ్లాక్ బాల్ పాయింట్** పెన్నును **మాత్రమే** ఉపయోగించాలి.
4. రఫ్ (rough) పనిని ఈ పరీక్ష పుస్తకములో ఇవ్వబడిన స్థలములో మాత్రమే చెయ్యాలి.
5. **పరీక్ష పూర్తయిన తరువాత అభ్యర్థి పరీక్ష హాల్‌ను వదిలి వెళ్ళడానికి ముందుగా, జవాబు పత్రాన్ని పరీక్షగదిలోని ఇన్‌విజిలేటర్ (invigilator)కు తప్పనిసరిగ వాపసు చెయ్యాలి. పరీక్ష పుస్తకాన్ని అభ్యర్థి తనతో తీసుకొనిపోవచ్చు.**
6. ఈ పుస్తకము యొక్క కోడ్ **F2**. జవాబు పత్రం యొక్క **సైడు-2** పై ముద్రించిన కోడ్ ఈ పరీక్ష పుస్తకంపై ఉన్న దానితో సరిపోయిందని నిర్ధారణ చేసుకోండి. ఏదేని వైరుధ్యము ఉన్నట్లైతే, అభ్యర్థి ఈ విషయాన్ని ఇన్‌విజిలేటర్ దృష్టికి తీసుకువచ్చి వేరే పరీక్ష పుస్తకము మరియు జవాబు పత్రము రెండింటినీ పొందవచ్చు.
7. జవాబు పత్రమును మడత పెట్టరాదు. జవాబు పత్రముపై అవాంఛిత గీతలను గీయరాదు. మీ యొక్క రోల్ నంబరు (roll number)ను పరీక్ష పుస్తకం/జవాబు పత్రంలో దానికి నిర్దేశించిన స్థలంలో కాకుండా వేరే చోట రాయకూడదు.
8. జవాబు పత్రములో సవరణలు చేయుటకు ఉపయోగించు తెల్లటి ద్రవము నిషేధించబడినది.

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

అనువాదంలో ఏదేని వ్యత్యాసం ఉన్నట్లైతే, Englishలో నున్నది సరియైనదని భావించాలి.

Name of the Candidate (in Capitals) : ____________________

పరీక్షార్థి యొక్క పేరు (పెద్ద అక్షరాలలో) :

Roll Number : in figures ____________________

క్రమ సంఖ్య : అంకెలో

: in words ____________________

: అక్షరాలలో

Centre of Examination (in Capitals) : ____________________

పరీక్షా కేంద్రము (పెద్ద అక్షరాలలో) :

Candidate's Signature : ____________________

పరీక్షార్థి యొక్క సంతకము :

Invigilator's Signature : ____________________

ఇన్‌విజిలేటర్ సంతకము :

Facsimile signature stamp of Centre Superintendent ____________________

1. అనులేఖన సమయంలో DNA కుండలిని తెరచుటకు ఏ ఎంజైమ్ సహాయపడుతుంది ?
   (1) DNA పాలీమరేజ్
   (2) RNA పాలీమరేజ్
   (3) DNA లైగేజ్
   (4) DNA హెలికేజ్

2. ఈ క్రింది వానిలో ఏది మూత్రానుకూలనాన్ని (డైయురెసిస్)ను నిరోధించడంలో తోడ్పడుతుంది ?
   (1) కర్ణికా నాట్రీయురెటిక్ కారకం రక్తనాళ సంకోచనాన్ని (వేసోకన్‌స్ట్రిక్షన్)ను కలిగిస్తుంది
   (2) JG కణాలచే రెనిన్ స్రావములో తగ్గుదల
   (3) ADH తక్కువ స్రావమువలన ఎక్కువ నీటి పున:శోషణము
   (4) ఆల్డోస్టిరాన్ వలన వృక్క నాళికలనుండి Na^+ మరియు నీటి పున:శోషణ

3. ద్వితీయ అండమాతృకణ యొక్క క్షయకరణ విభజన పూర్తి అయ్యే సమయం :
   (1) సంయుక్త బీజము ఏర్పడిన తరువాత
   (2) శుక్రకణము అండముతో అతుక్కుంటున్నప్పుడు (అతికేటప్పుడు)
   (3) అండోత్సర్గానికి ముందు
   (4) లైంగిక సంపర్క సమయలో

4. మొక్కల సంబంధిత అవసరమైన ముఖ్య మూలకాలు మరియు వాటి సంబంధిత విధుల గురించి ఇవ్వబడిన వాటిని జతపరచుము :

(a)	ఐరన్	(i)	కాంతిజల విచ్ఛేధన (Photolysis)
(b)	జింకు	(ii)	పరాగ రేణువుల అంకురోత్పత్తి
(c)	బోరాన్	(iii)	పత్రహరిత జీవసంశ్లేషణ
(d)	మాంగనీస్	(iv)	IAA జీవసంశ్లేషణ

సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయుము :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

5. దిగువ ఇవ్వబడిన జతలలో (pairs) ఏ జత ఏకకణ శైవలాలకు చెందినది ?
   (1) *అనాబినా* మరియు *వాలువాక్స్*
   (2) *క్లోరెల్లా* మరియు *స్పిరులినా*
   (3) *లామినేరియా* మరియు *సర్గాసం*
   (4) *జెలిడియం* మరియు *గ్రాసిలేరియా*

6. కాంతి శ్వాసక్రియలోని రూబిస్కో (RuBisCo) ఎంజైము చే జరుపబడు ఆక్సీజనీకరణ (oxygenation) చర్యలో ఇవి ఏర్పడుతాయి :
   (1) 6-C యౌగికం (compound) యొక్క ఒక అణువు
   (2) 4-C యౌగికం (compound) యొక్క ఒక అణువు మరియు 2-C యౌగికం (compound) యొక్క ఒక అణువు
   (3) 3-C యౌగికం (compound) యొక్క రెండు అణువులు
   (4) 3-C యౌగికం (compound) యొక్క ఒక అణువు

7. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	ఇసనోఫిల్స్	(i)	ఇమ్యూన్ ప్రతిచర్య
(b)	బేసోఫిల్స్	(ii)	క్రిమిభక్షణము
(c)	న్యూట్రోఫిల్స్	(iii)	హిస్టమినేజ్, వినాశకారి ఎంజైముల విడుదల
(d)	లింఫోసైట్స్	(iv)	హిస్టమిన్ ఉన్న కణికల విడుదల

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(3)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

8. ఈ క్రింది వరుసలలోని దానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	జరాయువు	(i)	ఆండ్రోజెన్లు
(b)	జోనా పెల్లుసిడా	(ii)	మానవ కోరియానిక్ గోనాడోట్రాపిన్ (hCG)
(c)	బల్బో-యురెత్రల్ గ్రంథులు	(iii)	అండత్వచము
(d)	లేడిగ్ కణాలు	(iv)	మేహనం జారేటట్టు చేయుట

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(4)	(i)	(iv)	(ii)	(iii)

9. ఒక మొక్క భాగాలలో రెండు తరాలు ఉంటాయి - ఒకటి మరొక దానిలో :

(a) పరాగకోశంలోని పరాగ రేణువులు

(b) అంకురోత్పత్తి చెందుతున్న పరాగ రేణువు లోపల ఉన్న రెండు పురుష సంయోగ బీజాలు

(c) ఫలములోని విత్తనం

(d) అండంలోని పిండకోశము

(1) (c) మరియు (d)

(2) (a) మరియు (d)

(3) (a) మాత్రమే

(4) (a), (b) మరియు (c)

10. దిగువ ఇవ్వబడిన అంతర్వేశ దేహాల (inclusion bodies) సంబంధిత వ్యాఖ్యలలో ఏది సరియైనది **కాదు** ?

(1) కణద్రవ్యంలో స్వేచ్ఛగా ఉండటం

(2) కణద్రవ్యంలో నిల్వ పదార్థాలుగా ఉండటం

(3) ఇవి ఏ రకమైన త్వచాల చే పరిమితం కాకపోవడం

(4) ఇవి ఆహార పదార్థ రేణువులను లోపలకి తీసుకోవడం (ingestion)

11. స్ట్రాబిలి (Strobili) లేదా శంకు (cone) కల్గి ఉన్నది ఏది ?

(1) *మార్కాన్షియ*

(2) *ఈక్విజిటము*

(3) *సాల్వీనియ*

(4) *టెరిస్*

12. 1987 లో మాంట్రియాల్ ప్రోటోకాల్ దీని నియంత్రణకు సంతకాలు చేసారు :

(1) గ్రీన్ హౌజు గ్యాసెస్‌ను ఎక్కువగా వెలువరించడం

(2) ఇ-వేస్టులను తొలగించడం

(3) జన్యు మార్పిడికి లోనైన జీవులను ఒక దేశంనుండి వేరే దేశాలకు తరలించడం

(4) ఓజోను పొరకు హాని చేసే ఉద్గారాలు

13. కింది వ్యాఖ్యలలో ఏది **వాస్తవ**మైనది ?

(1) 3 H-బాండ్స్ (బంధాల) ద్వారా అడినిన్, థైమిన్‌తో జత కడుతుంది

(2) అడినిన్, థైమిన్‌తో జత కట్టదు

(3) రెండు H-బాండ్స్ (బంధాల) ద్వారా అడినిన్, థైమిన్‌తో జత కడుతుంది

(4) ఒక H-బాండ్ (బంధం) ద్వారా అడినిన్, థైమిన్‌తో జత కడుతుంది

14. ఏ ప్రదేశం/స్థానములో అండము యొక్క దేహము, అండవృంతము (funicle) తో కలిసి ఉంటుంది :

(1) అండాంత: కణజాలం (Nucellus)

(2) కలాజ (Chalaza)

(3) విత్తుదార (Hilum)

(4) అండద్వారం (Micropyle)

15. ఒక వాహకానికి సంబంధించిన విషయంలో, ఏ రకమైన క్రమకం DNA బంధిత కాపీ సంఖ్యను నిర్దేశిస్తుంది. అది ఏది ?

(1) పాలింద్రోమిక్ క్రమకం (Palindromic sequence)

(2) రికగ్నిషన్ సైటు (Recognition site)

(3) సెలెక్టెబుల్ మార్కర్ (Selectable marker)

(4) ఓరి సైట్ (Ori site)

16. రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైములకు సంబంధించిన **సరిగాలేని** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో అవి ఉపయోగపడతాయి.

(2) DNA లైగేజ్‌లను ఉపయోగించి జిగురుకొనలను అతికించవచ్చు.

(3) ప్రతి రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైము DNA వరుసక్రమం యొక్క పొడవును గమనించి పని చేస్తుంది.

(4) అవి DNA పోగుని పాలింద్రోమిక్ స్థానాలలో ఛేదన (కట్) చేస్తాయి.

17. లెగ్యుమినస్ కుటుంబములోని వేరు బొడిపలలో నైట్రోజినేజు జరుపు ఉత్ప్రేరక చర్యచే (catalyzed) ఏర్పడిన ఉత్పన్నం (ఉత్పన్నాలు) :

(1) అమ్మోనియా మరియు ఆమ్లజని

(2) అమ్మోనియా మరియు ఉదజని

(3) అమ్మోనియా మాత్రమే

(4) నైట్రేట్ మాత్రమే

18. కాంతి చర్యలో, ప్లాస్టోక్వినోన్ ఎలక్ట్రానులలో బదిలీలను కల్గించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

(1) PS-I నుండి $NADP^+$

(2) PS-I నుండి ATP సింథేజు

(3) PS-II నుండి $Cytb_6f$ కాంప్లెక్స్ (complex)

(4) $Cytb_6f$ కాంప్లెక్స్ నుండి PS-I

19. ఈ క్రింది వానిలో ఏ హార్మోన్ స్థాయిలు అండోత్సర్గాన్ని (అండం విడుదల) గ్రాఫియన్ పుటికలనుండి కలిగిస్తాయి ?

(1) LH యొక్క తక్కువ గాఢత

(2) FSH యొక్క తక్కువ గాఢత

(3) ఇస్ట్రోజన్ అధిక గాఢత

(4) ప్రోజెస్టెరాన్ అధిక గాఢత

20. అనువాదంలోని మొదటి దశ :

(1) tRNA యొక్క అమైనోఅసైలేషన్

(2) ఒక ఆంటి కోడాన్‌ను గుర్తించడము

(3) రైబోసోముతో mRNA బంధించబడటము

(4) DNA అణువును గుర్తించడము

21. కాండం యొక్క పీఠభాగం నుండి ఉద్భవించు వేర్లను ఏమంటారు ?

(1) ఊడ వేర్లు

(2) పార్శ్వ వేర్లు

(3) తంతుయుత వేర్లు

(4) ప్రాథమిక వేర్లు

22. ఆక్సిజన్ రవాణాకు సంబంధించిన **సరిగాలేని** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) వాయుకోశ గోణులలోని అధిక H^+ గాఢత ఆక్సీహీమోగ్లోబిన్ ఏర్పడునట్లు సహాయపడతాయి.

(2) వాయుకోశ గోణులలో తక్కువ pCO_2 ఆక్సీహీమోగ్లోబిన్ ఏర్పడటానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

(3) హీమోగ్లోబిన్‌తో ఆక్సిజను బంధనం ముఖ్యంగా O_2 పాక్షిక పీడనానికి సంబంధించినది.

(4) CO_2 పాక్షిక పీడనం ఆక్సిజన్‌ను హీమోగ్లోబిన్‌తో బంధింపబడటానిని ఆటంకపరుస్తుంది.

23. జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్ పద్ధతిలో దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిలో ఒకదానిని ఉపయోగించి విభేదించబడిన DNA పోగులను గుర్తించవచ్చు. అది ఏది ?

(1) యు.వి. రేడియేషన్‌లో ఎసిటోకారమిన్

(2) ఇన్‌ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్‌లో ఎథీడియం బ్రోమైడ్

(3) ప్రకాశవంతమైన నీలి కాంతిలో ఎసిటోకారమిన్

(4) యు.వి. రేడియేషన్‌లో ఎథీడియం బ్రోమైడ్

24. ఎంటెరోకైనేజ్ ఎంజైమ్ దీనిని మార్పు చేయడంలో సహాయపడుతుంది :

(1) కాసినోజెన్‌ను కాసిన్‌గా

(2) పెప్సినోజెన్‌ను పెప్సిన్‌గా

(3) ప్రోటీనును పాలీపెప్టైడులుగా

(4) ట్రిప్సినోజెన్‌ను ట్రిప్సిన్‌గా

25. క్రోమోజోముల ద్వారా వంశపారంపర్యత అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరు ?

(1) బవేరి

(2) మోర్గాన్

(3) మెండెల్

(4) సట్టన్

26. రాబర్ట్ మే ప్రకారంగా ప్రపంచంలోని ప్రజాతుల వైవిధ్యం దాదాపు :

(1) 50 మిలియన్లు

(2) 7 మిలియన్లు

(3) 1.5 మిలియన్లు

(4) 20 మిలియన్లు

27. కింది జీవులను జీవ సాంకేతిక ఆధారంగా జతపరుచుము.

(a)	*బాసిల్లస్ థూరింజియెన్సిస్*	(i)	క్లోనింగ్ వెక్టార్
(b)	*థర్మస్ ఎక్వాటికస్*	(ii)	మొదటి rDNA అణువును నిర్మించుట
(c)	*ఆగ్రోబాక్టీరియం ట్యుమిఫేసియన్స్*	(iii)	డి.ఎన్.ఎ. పాలిమరేజు
(d)	*సాల్మనెల్లా టైఫిమ్యూరియం*	(iv)	Cry ప్రోటీన్లు

సరియైన సమాధానం ఇవ్వండి :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

28. అంతరదశలో G_1 దశకు సంబంధించిన **సరియైన** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) కణం జీవక్రియాత్మకంగా చురుకుగా ఉండి, పెరుగుతుంది కాని DNA ప్రతికృతి చేసుకోదు.

(2) కేంద్రక విభజన జరుగుతుంది.

(3) DNA సంశ్లేషణ లేక ప్రతికృతి జరుగుతుంది.

(4) కణాంగాలన్నీ పునర్వ్యవస్థీకరించబడతాయి.

29. వైరాయిడ్స్‌కు సంబంధించి దిగువ వాటిలో ఏది **సరియైనది** ?

(1) వీటిలో ప్రోటీను తొడుగు కల్గిన డి.ఎన్.ఎ. (DNA) ఉండుట.

(2) వీటిలో ప్రోటీను తొడుగు లేని స్వేచ్ఛా డి.ఎన్.ఎ. (DNA) ఉండుట.

(3) వీటిలో ప్రోటీను తొడుగు కల్గిన ఆర్.ఎన్.ఎ. (RNA) ఉండుట.

(4) వీటిలో ప్రోటీను తొడుగు లేని స్వేచ్ఛా ఆర్.ఎన్.ఎ. (RNA) ఉండుట.

30. మొక్క యొక్క అడ్డు కోతలో దిగువ ఇవ్వబడిన అంతర్నిర్మాణ లక్షణాలు కన్పిస్తాయి :

(a) ఎక్కువ సంఖ్యలో వెదజల్లబడిన పుంజసహిత తొడుగు కల్గిన నాళికా పుంజాలు.

(b) సంధాయక కణజాలము ప్రస్ఫుటంగా అధిక మృదుకణజాలము ఉండుట.

(c) సంయుక్త మరియు సంవృత నాళికాపుంజాలు ఉండుట

(d) పోషక కణజాల మృదుకణజాలం లేక పోవడం

మొక్క రకాన్ని మరియు మొక్క భాగాన్ని గుర్తింపుము.

(1) ద్విదళ బీజ కాండం

(2) ద్విదళ బీజ వేరు

(3) ఏకదళ బీజ కాండం

(4) ఏకదళ బీజ వేరు

31. ఎస్.ఎల్. మిల్లర్ జరిపిన ప్రయోగాలలో, దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిలో గ్రూపు/సముదాయాన్ని కలపడం చే అమైనో ఆమ్లాలను ఒక మూసి వేయబడిన ఫ్లాస్కులో సృష్టించాడు :

(1) CH_4, H_2, NH_3 మరియు నీటి ఆవిరి – 600°C వద్ద

(2) CH_3, H_2, NH_3 మరియు నీటి ఆవిరి – 600°C వద్ద

(3) CH_4, H_2, NH_3 మరియు నీటి ఆవిరి – 800°C వద్ద

(4) CH_3, H_2, NH_4 మరియు నీటి ఆవిరి – 800°C వద్ద

32. ఈ క్రిందివానిలో క్షార అమైనో ఆమ్లాన్ని గుర్తింపుము.

(1) లైసిన్

(2) వాలిన్

(3) టైరోసిన్

(4) గ్లుటామిక్ ఆమ్లం

33. అంటార్కిటికాలోని మంచు అంధత్వంకు కారణం :

(1) మంచునుండి కాంతి అధిక పరావర్తనం

(2) ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కిరణాలచే కళ్ళలోని రెటినా పాడవటం

(3) తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలచే కళ్ళలోని ద్రవాలు గడ్డ కట్టడం

(4) అధిక డోసులలో UV-B రేడియేషన్ కారణంగా కార్నియాలో వాపు

34. కణచక్రంలో విభజన చెందే కొన్ని కణాలు నిష్క్రమిస్తాయి (exit). ఇవి క్రియాశూన్యత కల్గిన శాకీయ కణాల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి. దీనిని శాంత (quiescent - G_0) దశ అంటారు. దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిల్లో ఏ ప్రక్రియలో ఇది చివరిగా జరుగుతుంది ?

(1) S దశ

(2) G_2 దశ

(3) M దశ

(4) G_1 దశ

35. ప్రపంచములోని ఏ ప్రదేశంలో అధిక ప్రజాతుల వైవిధ్యం ఉంది ?

(1) హిమాలయాస్

(2) అమెజాన్ ఫారెస్టు

(3) వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ ఇండియా

(4) మెడగాస్కర్

36. దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిలో ఏ వివరణ సరియైనది **కాదు** ?

(1) రసదారువు తేలికైన రంగును కల్గి ద్వితీయ దారువు లోపల ఉంటుంది.

(2) టానిన్‌లు, రెసిన్లు, నూనేలు మొదలగునవి పేరుకొని ఉండటంచే అంతర్దారువు ముదురు గోధుమ (dark) రంగును కల్గి ఉండును.

(3) అంతర్దారువు నీటి ప్రసరణను జరుపదు కాని యాంత్రిక బలాన్ని ఇస్తుంది.

(4) రసదారువు నీరు మరియు ఖనిజలవణాలను వేరునుండి పత్రాలకు అంద చేయును.

37. ఫ్లోరిడియను పిండి పదార్థ నిర్మాణం దేనిని పోలి (similar) ఉండును ?

(1) మానిటాల్ మరియు అల్జిన్

(2) లామినారిన్ మరియు సెల్యులోజు

(3) పిండి పదార్థం మరియు సెల్యులోజు

(4) అమైలోపెక్టిన్ మరియు గ్లైకోజెన్

38. దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిలో ఒకటి జనాభకు సంబంధించినది **కాదు**.

(1) మరణ సంఖ్య

(2) జాతుల మధ్య జరిగే ప్రక్రియ

(3) లింగ నిష్పత్తి

(4) జనన సంఖ్య (Natality)

39. ఒక సారి (one turn) జరుగు సిట్రికామ్లం వలయంలోని అథస్థపదార్థస్థాయి ఫాస్ఫారిలేషనుల యొక్క సంఖ్య ఎంత ?

(1) రెండు

(2) మూడు

(3) సున్నా

(4) ఒకటి

40. మానవ జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన **సరియైన** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) శేషాంత్రికం ఎక్కువగా మెలికలు తిరిగిన భాగం.

(2) క్రిమిరూప ఉండూకం ఆంత్రమూలంనుండి వచ్చినది (ఉద్భవించినది).

(3) శేషాంత్రికం చిన్నపేగులోకి తెరుచుకుంటుంది.

(4) ఆహారనాళంలో సీరోజా అన్నిటికన్నా లోపలి పొర.

41. ఈ క్రింది పద్ధతులలో దేనివలన గర్భధారణ చేయలేని స్త్రీలలో పిండాలను బదిలీ చేస్తారు ?

(1) ICSI మరియు ZIFT

(2) GIFT మరియు ICSI

(3) ZIFT మరియు IUT

(4) GIFT మరియు ZIFT

42. ఆవరణ వ్యవస్థలో మొత్తం ప్రాథమిక ఉత్పాదన మరియు నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదనల సంబంధిత విషయాలలో దిగువ ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్యలలో ఏది **సమంజసమైనది** ?

(1) స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదన, నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదనలు ఒకలాగే ఉంటాయి.

(2) స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదనకు, నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

(3) స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదన, నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదన కంటె ఎప్పుడూ తక్కువే.

(4) స్థూల ప్రాథమిక ఉత్పాదన, నికర ప్రాథమిక ఉత్పాదన కంటె ఎప్పుడూ ఎక్కువే.

43. దిగువ ఇవ్వబడిన వృద్ధికారకాన్ని చెఱకు మొక్కల పంట పైన పిచికారి చేయడంచే మొక్కల కాండము పొడవు పెరగడమే కాకుండా, పంట దిగుబడి పెరుగుతుంది ఆ వృద్ధి కారకము ఏది ?

(1) ఎథిలీన్

(2) అబ్సిసిక్ ఆమ్లం

(3) సైటోకైనిన్

(4) జిబ్బరెల్లిన్

44. ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు – ఉదాహరణకి నికోటిన్, స్ట్రికినిన్ మరియు కఫిన్‌లను మొక్కలు ఉత్పత్తి చేస్తాయి – ఎందుకొరకు :

(1) రక్షణ చర్య

(2) ప్రత్యుత్పత్తి పై ప్రభావం

(3) పోషక విలువ

(4) పెరుగుదల ప్రతిస్పందన

45. **సరిగా** జతపరిచిన ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

(1) కొడవలి కణ రక్త హీనత - ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ ట్రెయిట్, క్రోమోసోమ్–11

(2) థలస్సీమియా - X సహలగ్న

(3) హీమోఫిలియా - Y సహలగ్న

(4) ఫినైల్‌కీటోన్యూరియా - ఆటోసోమల్ డామినెంట్ ట్రెయిట్

46. **సరియైన** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) క్లోమకణాలు మరియు ఎడిపోసైట్లపై ఇన్సులిన్ పని చేస్తుంది.

(2) ఇన్సులిన్, హైపర్‌గ్లైసీమియాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

(3) గ్లూకోకార్టికాయిడ్లు గ్లూకోనియోజెనెసిస్‌ను ప్రేరేపిస్తాయి.

(4) గ్లూకగాన్ అనునది హైపోగ్లైసీమియాతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

47. మానవ చర్యల వలన కలిగిన వాతావరణంలో మార్పుల వలన పరిణామం చెందిన జీవులకు సంబంధించి **సరియైన** ఉదాహరణ(ల)ను గుర్తింపుము.

(a) గాలపెగొస్ ద్వీపాలలోని డార్విన్ ఫించ్‌లు.

(b) గుల్మనాశక రోగనిరోధక కలుపు మొక్కలు.

(c) మందులకు తట్టుకొను నిజ కేంద్రక జీవులు.

(d) మానవునిచే సృష్టించబడిన కుక్కలవంటి పెంపుడు జంతువుల జాతులు.

(1) (b), (c) మరియు (d)

(2) (d) మాత్రమే

(3) (a) మాత్రమే

(4) (a) మరియు (c)

48. దిగువనీయబడిన వాటిలో **సరియైన** జతను గుర్తింపుము.

(1) న్యూక్లియేజెస్ - రెండు DNA పోగులను వేరు చేయడం

(2) ఎక్సోన్యూక్లియేజెస్ - DNA యొక్క ప్రత్యేక స్థానాలలో విభాజ్యము చేయడం

(3) లైగాజులు - రెండు DNA అణువులను కలుపుట

(4) పాలిమెరేజెస్ - DNA ను పోగులగా విరుపుట

49. పరిణామంకు పిండోత్పత్తి ఆధారం అనునది సరియైనది కాదని వాదించిన శాస్త్రవేత్త :

(1) చార్లెస్ డార్విన్

(2) ఒపారిన్

(3) కార్ల్ ఎర్న్‌స్ట్ వాన్ బేర్

(4) ఆల్‌ఫ్రెడ్ వాల్లెస్

50. ఆహారనాళంలోని గోబ్లెట్ కణాలు దీనినుండి మార్పు చెందినవి :

(1) కాండ్రోసైట్లు

(2) సంయుక్త ఉపకళా కణాలు

(3) శల్కల ఉపకళా కణాలు

(4) స్తంభాకార ఉపకళా కణాలు

51. *బాసిల్లస్ థురింజియెన్సిస్* (Bt) యొక్క హానికారక జన్యువును ప్రవేశపెట్టి అభివృద్ధి చేసిన Bt పత్తి వంగడం (రకం) దీనికి రోగనిరోధకత (దాడినుండి తట్టుకునే సామర్థ్యం) కలిగి ఉంటుంది.

(1) వృక్ష నిమటోడ్లు

(2) కీటక పరభక్షులు

(3) కీటకాల చీడపురుగులు

(4) శిలీంధ్ర వ్యాధులు

52. కార్డేటా వర్గానికి సంబంధించిన ఈ క్రింది వానిలో ఏ వ్యాఖ్యలు **సరియైనవి** ?

(a) యూరోకార్డేటాలో పృష్ఠవంశం తలనుండి తోక వరకు ఉండి జీవిత పర్యంతము ఉంటుంది.

(b) వర్టిబ్రేటాలో పృష్ఠవంశము పిండాభివృద్ధి దశలో మాత్రమే ఉంటుంది.

(c) కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ పృష్ఠ భాగాన ఉండి బోలుగా ఉంటుంది.

(d) కార్డేటా 3 ఉపవర్గాలుగా విభజించబడింది : హెమికార్డేటా, ట్యూనికేటా మరియు సెఫాలోకార్డేటా

(1) (a) మరియు (b)

(2) (b) మరియు (c)

(3) (d) మరియు (c)

(4) (c) మరియు (a)

53. మురుగు ప్రక్షాళనలో ఈ క్రింది వానిలో దేనిని అవాయు స్లడ్జ్ డైజెస్టర్‌లో వేస్తారు ?

(1) ప్రాథమిక చికిత్స తరువాతి వ్యర్థాలు

(2) సక్రియమైన బురద

(3) ప్రాథమిక స్లడ్జ్ (బురద)

(4) తేలియాడే చెత్త

54. దిగువ ఇవ్వబడిన వాటిల్లోని ఏ నిర్మాణాలలో వరుసగా గ్లైకోసైడిక్ బంధము (glycosidic bond) మరియు పెప్టైడు బంధాలు (peptide bonds) ఉంటాయి ?

(1) సెల్యులోజు, లెసిథిన్

(2) ఇన్యులిను, ఇన్సులిన్

(3) ఖైటిన్, కొలెస్టెరాల్

(4) గ్లిసరాల్, ట్రిప్సిన్

55. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన వ్యాధులు, వాటిని కలుగజేసే జీవులను జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	టైఫాయిడ్	(i)	*ఉకరేరియా*
(b)	న్యుమోనియా	(ii)	*ప్లాస్మోడియం*
(c)	ఫైలేరియాసిస్	(iii)	*సాల్మోనెల్లా*
(d)	మలేరియా	(iv)	*హీమోఫిలస్*

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(2)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

56. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	*క్లాస్ట్రీడియం బ్యుటిలికమ్*	(i)	సైక్లోస్పోరిన్-A
(b)	*ట్రైకోడర్మా పాలీస్పోరమ్*	(ii)	బ్యుటిరిక్ ఆమ్లం
(c)	*మొనాస్కస్ పర్ప్యూరియస్*	(iii)	సిట్రిక్ ఆమ్లం
(d)	*ఆస్పర్జిలస్ నిగర్*	(iv)	రక్త కోలెస్టెరాల్‌ను తగ్గించే కారకం

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

57. బికనీరి యూస్ మరియు మరీనో రామ్స్ మధ్య సంపర్కం ద్వారా అభివృద్ధి చేసిన కొత్త జాతి గొర్రె 'హిసార్‌డేల్' ఈ రకమైన సంకరణానికి ఉదాహరణ :

(1) పర ప్రజననం

(2) అంతఃప్రజననం

(3) బాహ్య సంపర్కం

(4) ఉత్పరివర్తన ప్రజననం

58. ఉచ్ఛ్వాస జరిగేటప్పుడు జరిగే **సరియైన** క్రియలను గుర్తింపుము.

(a) విభాజకపటలం సంకోచిస్తుంది.

(b) బాహ్య పర్శుకాంతర కండరాలు సంకోచిస్తాయి

(c) పుపుస ఘనపరిమాణం తగ్గుతుంది

(d) పుపుస అంతర పీడనం పెరుగుతుంది

(1) (a), (b) మరియు (d)

(2) (d) మాత్రమే

(3) (a) మరియు (b)

(4) (c) మరియు (d)

59. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	గుంపులుగా ఉన్న, పాలీఫాగస్ కీటకం	(i)	*ఆస్టరియాస్*
(b)	కిరణ వలయ సౌష్ఠవంతో కూడిన ప్రౌఢ జీవి మరియు ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవం కలిగిన డింభకం	(ii)	తేలు
(c)	పుస్తకాకార ఊపిరితిత్తులు	(iii)	*టీనోప్లానా*
(d)	జీవసందీప్తి	(iv)	*లోకస్టా*

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
(2)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)

60. నిజ కేంద్రక (eukaryotic) కణాలలోని ఏ ప్రత్యేక స్థానంలో గ్లైకోప్రోటీన్లు (glycoproteins) మరియు గ్లైకోలిపిడులు (glycolipids) ఏర్పడుతాయి ?

(1) గాల్గి దేహాలు (Golgi bodies)

(2) పాలిసోమ్ము (Polysomes)

(3) అంతర్జీవ ద్రవ్య కణజాలం (Endoplasmic reticulum)

(4) పెరాక్సిసోమ్ము (Peroxisomes)

61. EcoRI చే గుర్తించబడే ఒక ప్రత్యేక పాలింద్రోమిక్ వరుసక్రమం :

(1) 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'

(2) 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'

(3) 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'

(4) 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'

62. సినాప్టోనీమల్ సంక్లిష్టం కణవిభజనలోని ఈ దశలో కరిగిపోతుంది :

(1) డిప్లోటీన్

(2) లెప్టోటీన్

(3) పాచీటీన్

(4) జైగోటీన్

63. గడ్డి మైదానాలలోని ప్రజాతుల సంబంధిత పోషక స్థాయి – **సరియైన** ఉదాహరణలతో జతపరుచుము.

(a)	నాలుగవ పోషక స్థాయి	(i)	కాకి
(b)	రెండవ పోషక స్థాయి	(ii)	వల్చర్
(c)	ప్రథమ పోషక స్థాయి	(iii)	కుందేలు
(d)	మూడవ పోషక స్థాయి	(iv)	గడ్డి

సరియైన సమాధానము తెలుపుము :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

64. మెండెల్ తన మొక్కల ప్రజననములో ఎన్ని బఠాని మొక్కలను, ఎన్ని జత లక్షణాలను ఎన్నుకున్నాడు. వీటిలో అన్ని లక్షణాలు ఒకేలాగా ఉన్నాయి. కాని ఒకటి మాత్రము విభేదించాయి.

(1) 14

(2) 8

(3) 4

(4) 2

65. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	Bt పత్తి	(i)	జన్యు చికిత్స
(b)	ఎడినోసిన్ డీఅమైనేజ్ లోపం	(ii)	కణస్థాయిలో రక్షణ
(c)	RNAi	(iii)	HIV వ్యాధి నిర్ధారణ
(d)	PCR	(iv)	*బాసిల్లస్ థురింజియెన్సిస్*

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

66. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	6 - 15 జతల మొప్ప చీలికలు	(i)	*ట్రైగాన్*
(b)	హెటెరోసర్కల్ పుచ్ఛవాజము	(ii)	సైక్లోస్టోములు
(c)	వాయు కోశము	(iii)	కాండ్రిక్థిస్
(d)	విషపు ముల్లు	(iv)	ఆస్టిక్థిస్

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(2)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

67. దిగువ ఇవ్వబడిన ఒకదానిలో వృద్ధి చెందే ప్రక్రియ అధికంగా ఉంటుంది అది ఏది ?

(1) జీర్ణత (Senescence)

(2) సుప్తావస్థ (Dormancy)

(3) లాగ్ – ఫేజు (Log phase)

(4) లేగ్ – ఫేజు (Lag phase)

68. రోగనిరోధకతకు సంబంధించిన **సరిగాలేని** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) క్రియాశీల రోగనిరోధకత వేగంగా ఉండి పూర్తి ప్రతిచర్యను ఇస్తుంది.

(2) తల్లినుండి పిండం కొన్ని ప్రతిదేహాలను పొందుతుంది. ఇది "స్తబ్ధ రోగనిరోధకత" కు ఒక ఉదాహరణ.

(3) సజీవ లేక నిర్జీవ ప్రతిజనకానికి గురి చేసినప్పుడు ప్రతిదేహాలు అతిథేయి దేహంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి. దీనిని "క్రియాశీల రోగనిరోధకత" అంటారు.

(4) ప్రత్యక్షంగా ఇవ్వబడిన తయారైన ప్రతిదేహాలను ఇచ్చినప్పుడు "స్తబ్ధ రోగనిరోధకత" అంటారు.

69. క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	ప్లవక పర్శుకలు	(i)	రెండవ మరియు ఏడవ పర్శుకల మధ్య ఉంటుంది
(b)	ఏక్రోమియన్	(ii)	భుజాస్థి శీర్షము
(c)	అంసఫలకం	(iii)	జత్రుక
(d)	అంసకుహరం	(iv)	ఉరోస్థితో సంధించబడి ఉండవు

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)

70. సాధారణ క్షీరద కణంలో రెండు ప్రక్కప్రక్కనగల క్షార జతల మధ్య దూరం 0.34 nm అయినప్పుడు మరియు ద్వికుండలాకార DNA యొక్క మొత్తం క్షార జతల సంఖ్య 6.6×10^9 bp అయినప్పుడు ఆ DNA యొక్క పొడవు సుమారుగా ఇంత ఉంటుంది :

(1) 2.2 మీటర్లు

(2) 2.7 మీటర్లు

(3) 2.0 మీటర్లు

(4) 2.5 మీటర్లు

71. డయాబిటిస్ మెల్లిటస్ నిర్ధారణకు మూత్రంలో వీటివల్ల అవుతుంది :

(1) కీటోన్యూరియా మరియు గ్లైకోస్యూరియా

(2) వృక్క కాల్క్యులై మరియు హైపర్‌గ్లైకేమియా

(3) యురీమియా మరియు కీటోన్యూరియా

(4) యురీమియా మరియు వృక్క కాల్క్యులై

72. ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవం కలిగి అశరీర కుహర జంతువులకు ఉదాహరణ :

(1) ఆస్కెల్మింథెస్

(2) అనెలిడా

(3) టీనోఫోరా

(4) ప్లాటీహెల్మింథెస్

73. రేఖ లఘు కిరణ పుష్పములు (Ray florets) దీనిని కలిగి ఉండును ?

(1) అండకోశాధిస్థిత అండాశయం

(2) అర్ధ నిమ్న అండాశయం

(3) నిమ్న అండాశయం

(4) ఊర్ధ్వ అండాశయం

74. *ప్లాస్మోడియం* యొక్క మానవ దేహంలోకి ప్రవేశించే సాంక్రమిక దశ :

(1) స్త్రీ సంయోగ బీజమాతృకలు

(2) పురుష సంయోగ బీజమాతృకలు

(3) ట్రోఫోజాయిట్లు

(4) స్పోరోజాయిట్లు

75. ఈ క్రింది వ్యాఖ్యలలో **సరిగాలేని** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) క్రియాశీల ఇన్సులిన్ A మరియు B శృంఖలాలు కలిగి H^+ బంధాలతో సహలగ్నమయి ఉంటాయి.

(2) జన్యు ఇంజనీరింగ్ ద్వారా లభించే ఇన్సులిన్ *E-Coli* లో ఉత్పత్తి అవుతుంది.

(3) మానవునిలో ఇన్సులిన్ ప్రోఇన్సులిన్‌గా సంశ్లేషించబడుతుంది.

(4) ప్రోఇన్సులిన్ C–పెప్టైడ్ అనే అదనపు పెప్టైడ్ కలిగి ఉంటుంది.

76. బుడగా తామర మరియు నీటి లిల్లీ మొక్కలలో దీని ద్వారా పరాగ సంపర్కము జరుగును :

(1) గాలి మరియు నీరు

(2) కీటకాలు మరియు నీరు

(3) కీటకాలు లేదా గాలి

(4) నీటి అలలు మాత్రమే

77. ఘనాకార ఉపకళ సూక్ష్మ చూషకాలు కలిగిన బ్రష్ ఉపరితలం గలవి ఉండు స్థానం :

(1) నెఫ్రాన్‌లోని సమీప సంవళితనాళం

(2) యూస్టేషియన్ నాళం

(3) పేగు లోపలి తలం

(4) లాలాజల గ్రంథుల నాళాలు

78. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	పీయూష గ్రంథి	(i)	గ్రేవ్స్ వ్యాధి
(b)	థైరాయిడ్ గ్రంథి	(ii)	డయాబిటీస్ మెల్లిటస్
(c)	అధివృక్క గ్రంథి	(iii)	డయాబిటీస్ ఇన్సిపిడస్
(d)	క్లోమము	(iv)	ఆడిసన్స్ వ్యాధి

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(3)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

79. ఈ క్రిందివానిలో ఏది జంతువులలో పుష్కలంగా ఉండే ప్రోటీను ?

(1) లెక్టిన్

(2) ఇన్సులిన్

(3) హీమోగ్లోబిన్

(4) కొల్లాజెన్

80. బొద్దింక తలను తీసివేసినప్పటికీ అది కొన్ని రోజుల వరకు జీవించి ఉండగలగడానికి గల కారణం :

(1) తల నాడీ వ్యవస్థలో కొద్ది భాగం కలిగి మిగిలిన భాగమంతా శరీరంలోని ఉదర భాగమంతా ఉంటుంది.

(2) తలలో 1/3 వంతు నాడీ వ్యవస్థ ఉండి మిగిలినది శరీరంలోని పృష్ఠ భాగమంతా ఉంటుంది.

(3) బొద్దింకలోని అధ్యాహార వాహికా నాడీ సంధులు ఉదరంలోని ఉదరభాగంలో ఉంటాయి.

(4) బొద్దింకలో నాడీవ్యవస్థ ఉండదు.

81. పెంగ్విన్లు మరియు డాల్ఫిన్ల ఫ్లిప్పర్లు (రెక్కలు) దీనికి ఉదాహరణ :

(1) పారిశ్రామిక మెలానిజం

(2) ప్రకృతి వరణము

(3) ఉపయుక్త వికిరణము

(4) అభిసార పరిణామం

82. గడ్డి పత్రాలలో రాత్రి మరియు ఉదయం పూట నీరు ద్రవ రూపములో వాటి అగ్రభాగాల ద్వారా వెలువడును. ఈ ప్రక్రియను ఏమంటారు ?

(1) నిపానం

(2) కణద్రవ్యసంకోచము

(3) బాష్పోత్సేకం

(4) వేరు ఒత్తిడి

83. క్షయకరణ విభజనకు సంబంధించి దిగువ వాటిని జతపరుచుము :

(a)	జైగోటీన్	(i)	అంతమొందుట (Terminalization)
(b)	పాకీటీన్	(ii)	ఖయస్మాట
(c)	డిప్లోటీన్	(iii)	వినిమయం
(d)	డయాకైనిసిస్	(iv)	సూత్రయుగ్మనం (Synapsis)

సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించుము.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

84. ప్రమాణ ECG లో QRS సంక్లిష్టం దీనిని సూచిస్తుంది :

(1) జఠరికల విధృవీకరణ

(2) జఠరికల పునర్ధృవీకరణ

(3) కర్ణికల పునర్ధృవీకరణ

(4) కర్ణికల విధృవీకరణ

85. లైంగిక సంక్రామిక వ్యాధులు ఉన్న సమూహాన్ని గుర్తింపుము.

(1) AIDS, మలేరియా, ఫైలేరియా

(2) క్యాన్సర్, AIDS, సిఫిలిస్

(3) గనోరియా, సిఫిలిస్, జననాంగ హెర్పెస్

(4) గనోరియా, మలేరియా, జననాంగ హెర్పెస్

86. ABO రక్త వర్గాన్ని నియంత్రించు జన్యువు 'I' కు సంబంధించి **సరిగాలేని** వ్యాఖ్యను గుర్తింపుము.

(1) I^A మరియు I^B రెండూ కలిసి ఉన్నప్పుడు, అవి ఒకే రకమైన చక్కెరను వ్యక్తపరుస్తాయి.

(2) యుగ్మవికల్పం 'i' ఏటువంటి చక్కెరను ఉత్పత్తి చేయదు.

(3) జన్యువు (I) మూడు యుగ్మవికల్పాలు కలిగి ఉంటుంది.

(4) ఒక వ్యక్తి మూడింటిలో రెండు యుగ్మవికల్పాలు మాత్రమే కలిగి ఉంటాడు.

87. విత్తన సుప్తావస్థను నిర్దేశించే ప్రక్రియను **నిరోధించనిది** ఏది ?

(1) ఫినాలిక్ ఆమ్లం

(2) పారా–ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం

(3) జిబ్బరెల్లిక్ ఆమ్లం

(4) అబ్సిసిక్ ఆమ్లం

88. ఈ క్రింది వరుసలలోని వానిని జతపరిచి **సరియైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తింపుము.

	వరుస - I		వరుస - II
(a)	కోర్టీ అంగము	(i)	చెవి మధ్య భాగాన్ని మరియు గ్రసనిని కలుపుతుంది
(b)	కర్ణావర్తనం	(ii)	గహనం యొక్క చుట్టుకొని ఉన్న భాగం
(c)	యూస్టేషియన్ నాళం	(iii)	అండాకార సుషిరంతో కలిసి ఉంటుంది
(d)	కర్ణాంతరాస్థి	(iv)	బేసిల్లార్ త్వచంపై ఉంటుంది

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

89. అర్ధ నిమ్న (half inferior) అండాశయం దీనిలో ఉంటుంది ?

(1) సన్‌ఫ్లవర్

(2) ఆలుబుకార (Plum)

(3) వంకాయ

(4) ఆవాలు

90. దిగువ వాటిని సరిగా జతపరుచుము :

(a)	ఉత్ప్రేరక చర్య నిరోధకము	(i)	రిసిన్
(b)	పెప్టైడు బంధాలు కల్గినవి	(ii)	మెలనేట్
(c)	శిలీంధ్ర కణకవచ పదార్థం	(iii)	కైటిన్
(d)	ద్వితీయ జీవక్రియోత్పన్నము	(iv)	కొల్లాజిను

సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎంపిక చేయుము :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(3)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

91. క్రింది సల్ఫర్ ఆక్సోఆమ్లంలో దేనికి $-O-O-$ బంధనము ఉంటుంది ?

(1) $H_2S_2O_8$, పెరాక్సోడైసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

(2) $H_2S_2O_7$, పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

(3) H_2SO_3, సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం

(4) H_2SO_4, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం

92. ఒక చర్యలో క్రియాజనకాల గాఢతలను పెంచడం దేనిలో మార్పుకు దారి తీస్తుంది ?

(1) ఆరంభ శక్తి (threshold energy)

(2) తాడన పౌనఃపున్యం

(3) ఉత్తేజిత శక్తి

(4) చర్యోష్ణము

93. సరిగా జత **కానిదానిని** గుర్తించండి.

	పేరు		**IUPAC పేరు**
(a)	Unnilunium	(i)	మెండలీవియం (Mendelevium)
(b)	Unniltrium	(ii)	లారెన్సియం (Lawrencium)
(c)	Unnilhexium	(iii)	సీబొర్గియం (Seaborgium)
(d)	Unununnium	(iv)	డర్మ్‌స్టేడ్‌టియం (Darmstadtium)

(1) (c), (iii)

(2) (d), (iv)

(3) (a), (i)

(4) (b), (ii)

94. ఒక స్థూపంలోని N_2 మరియు Ar వాయువుల మిశ్రమములో 7 g N_2 మరియు 8 g Ar ఉన్నవి. స్థూపంలోని వాయువుల మిశ్రమము మొత్తం పీడనం 27 bar అయిన N_2 పాక్షిక పీడనము :

[పరమాణు ద్రవ్యరాసులు ($g\ mol^{-1}$ లలో) : $N=14$, $Ar=40$ ఉపయోగించండి]

(1) 15 bar

(2) 18 bar

(3) 9 bar

(4) 12 bar

95. నజల NaOH సమక్షంలో బెంజాల్డిహైడ్ మరియు ఎసిటోఫినోన్‌ల మధ్య జరిగే చర్య పిలువబడేది :

(1) మిశ్రమ కెనిజారో చర్య

(2) మిశ్రమ ఆల్డాల్ సంఘననం

(3) ఆల్డాల్ సంఘననం

(4) కెనిజారో చర్య

96. క్రింది వాటిలో దేనిలో అత్యధిక పరమాణువుల సంఖ్య ఉంటుంది ?

(1) 1 g O_2(వా) లో [O పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 16]

(2) 1 g Li(ఘ) లో [Li పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 7]

(3) 1 g Ag(ఘ) లో [Ag పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 108]

(4) 1 g Mg(ఘ) లో [Mg పరమాణు ద్రవ్యరాశి = 24]

97. ఎనిసోల్‌ను HI తో విదళనము (cleavage) గావించినపుడు ఏర్పడునది :

(1)  + C_2H_5I

(2)  + C_2H_5OH

(3)  + CH_3I

(4)  + CH_3OH

98. ఈ క్రింది ఏ ఎమీన్ కార్బైలెమీన్ పరీక్షను యిస్తుంది ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

99. సరి అయిన వివరణ **కానిదానిని** గుర్తించండి.

(1) H, C లేదా N లాంటి చిన్న పరమాణువులు, లోహాల స్ఫటిక జాలకంలో చిక్కుకు పోయినప్పుడు ఏర్పడే సమ్మేళనాలను అల్పాంతరాళ సమ్మేళనాలు అంటారు.

(2) CrO_4^{2-} మరియు $Cr_2O_7^{2-}$ లలో క్రోమియం ఆక్సీకరణ స్థితులు ఒకటి కావు.

(3) నీటిలో $Cr^{2+}(d^4)$, $Fe^{2+}(d^6)$ కంటే బలమైన క్షయకరణ కారకము.

(4) బహు ఆక్సీకరణ స్థితులు మరియు సంశ్లిష్టాలను ఏర్పరచటాన్ని అనుసరించే సామర్థ్యం ఉన్నవి కనుక పరివర్తన మూలకాలు మరియు వాటి సమ్మేళనాలు ఉత్ప్రేరక క్రియాశీలత కలిగి ఉన్నాయి.

100. క్రింది వాటిలో క్షార ఎమినో ఆమ్లము ఏది ?

(1) టైరోసిన్

(2) లైసీన్

(3) సెరైన్

(4) ఎలనైన్

101. క్రిందివాటిలో సహజ పాలిమర్ ఏది ?

(1) పాలిబ్యుటాడయాన్

(2) పాలి (బ్యుటాడయాన్–ఎక్రిలోనైట్రైల్)

(3) సిస్-1,4-పాలిఐసోప్రీన్

(4) పాలి (బ్యుటాడయాన్–స్టైరీన్)

102. క్రింది వాటిని జతచేసి **సరైన** ఐచ్ఛికాన్ని గుర్తించండి.

(a) CO(వా) $+ H_2$(వా)	(i) $Mg(HCO_3)_2 + Ca(HCO_3)_2$
(b) నీటి తాత్కాలిక కాఠిన్యత	(ii) ఎలక్ట్రాన్ కొరత హైడ్రైడ్
(c) B_2H_6	(iii) సింథెసిస్ గ్యాస్
(d) H_2O_2	(iv) సమతలం కాని నిర్మాణం

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(iii)	(i)	(ii)	(iv)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

103. ఒక ఆల్కీన్ ఓజోనీకరణం ద్వారా మిథనాల్‌ని ఒక ఉత్పన్నంగా యిస్తుంది. దాని నిర్మాణము :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

104. ఒక ప్రథమ క్రమాంకచర్య రేటు స్థిరాంకం $4.606 \times 10^{-3} s^{-1}$. 2.0 g క్రియాజనకాన్ని 0.2 g లకు తగ్గించటానికి అవసరమైన కాలము :

(1) 500 s

(2) 1000 s

(3) 100 s

(4) 200 s

105. ప్లాటినం (Pt) ఎలక్ట్రోడ్‌లను ఉపయోగించి సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లమును విద్యుద్విశ్లేషణ చేయగా, ఆనోడ్ వద్ద లభించే ఉత్పన్నము :

(1) H_2S వాయువు

(2) SO_2 వాయువు

(3) హైడ్రోజన్ వాయువు

(4) ఆక్సిజన్ వాయువు

106. యూనిట్ సెల్ అంచు పొడవు 288 pm తో ఒక మూలకము అంతఃకేంద్రిత ఘన (bcc) నిర్మాణం కలిగి ఉన్నది. ఆ మూలకపు పరమాణువు వ్యాసార్ధము :

(1) $\frac{4}{\sqrt{3}} \times 288$ pm

(2) $\frac{4}{\sqrt{2}} \times 288$ pm

(3) $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 288$ pm

(4) $\frac{\sqrt{2}}{4} \times 288$ pm

107. సుక్రోజ్ జలవిశ్లేషణలో ఏర్పడేవి :

(1) α-D-గ్లూకోజ్ + β-D-ఫ్రక్టోజ్

(2) α-D-ఫ్రక్టోజ్ + β-D-ఫ్రక్టోజ్

(3) β-D-గ్లూకోజ్ + α-D-ఫ్రక్టోజ్

(4) α-D-గ్లూకోజ్ + β-D-గ్లూకోజ్

108. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గురించి క్రిందివాటిలో సరి అయినది **కానిది** ఏది ?

(1) కార్బాక్సిహీమోగ్లోబిన్ (హీమోగ్లోబిన్ CO తో బంధం ఏర్పడింది) ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ కంటే అస్థిరమైనది.

(2) దహన చర్య పూర్తి కాకపోవడం వలన ఇది ఏర్పడినది.

(3) ఇది కార్బాక్సిహీమోగ్లోబిన్‌ని ఏర్పరుస్తుంది.

(4) ఇది రక్తం ఆక్సిజన్‌ని రవాణాచేసే సామర్థ్యాన్ని క్షీణింప చేస్తుంది.

109. రౌల్ట్ నియమము నుండి ధనాత్మక విచలనాన్ని ప్రదర్శించే మిశ్రమము :

(1) ఎసిటోన్ + క్లోరోఫారమ్

(2) క్లోరోఈథేన్ + బ్రోమోఈథేన్

(3) ఇథనోల్ + ఎసిటోన్

(4) బెంజీన్ + టోలీన్

110. క్రింది చర్యల పరంపరలలో సమ్మేళనం X ను గుర్తించండి :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

111. బెంజీన్ ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత స్థిరాంకం (K_f) $5.12\ K\ kg\ mol^{-1}$. బెంజీన్‌లో అవిద్యుద్విశ్లేష్య ద్రావితం ఉన్న ద్రావణం మోలాలిటీ 0.078 m యొక్క ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత. (రెండు డెసిమల్ స్థానాలకు కుదించబడింది) :

(1) 0.40 K

(2) 0.60 K

(3) 0.20 K

(4) 0.80 K

112. క్రిందివాటిలో కేటయానిక్ డిటర్జెంటు ఏది ?

(1) సిటైల్ట్రైమిథైల్ అమోనియం బ్రోమైడ్
(2) సోడియం డోడెకైల్బెంజీన్ సల్ఫోనేట్
(3) సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్
(4) సోడియం స్టియరేట్

113. పేపర్ క్రోమటోగ్రాఫీకి ఉదాహరణ :

(1) పలుచని పొర క్రోమటోగ్రాఫీ
(2) కాలమ్ క్రోమటోగ్రాఫీ
(3) అధిశోషణ క్రోమటోగ్రాఫీ
(4) వితరణ క్రోమటోగ్రాఫీ

114. క్రింది వాటిలో **సరి అయిన** వివరణను గుర్తించండి.

(1) వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతితో బాష్పప్రావస్థ శోధనం నికెల్‌కు జరుపబడుతుంది.
(2) దుక్క ఇనుమును రకరకాల ఆకారాలలోకి పోతపోయ వచ్చును.
(3) చేత ఇనుము 4% కార్బన్ గల మలిన ఇనుము.
(4) బ్లిస్టర్ (బొబ్బర్లు) కాపర్‌కు పగుళ్ళ (బొబ్బర్ల) రూపం CO_2 వెలువడటం వల్ల వస్తుంది.

115. క్రింది చర్యలో కార్బన్ ఆక్సీకరణ సంఖ్యలో మార్పు ఎంత ?

CH_4(వా) + $4Cl_2$(వా) $\rightarrow$ CCl_4(ద్ర) + 4HCl(వా)

(1) -4 to $+4$
(2) 0 to -4
(3) $+4$ to $+4$
(4) 0 to $+4$

116. 2-బ్రోమో–పెంటేన్ నుండి పెంట్-2-ఈన్ ఏర్పడే బహిష్కరణ చర్య :

(a) β-బహిష్కరణ చర్య
(b) జైట్‌సెవ్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది
(c) డిహైడ్రోహాలొజనీకరణ చర్య
(d) నిర్జలీకరణ చర్య

(1) (b), (c), (d)
(2) (a), (b), (d)
(3) (a), (b), (c)
(4) (a), (c), (d)

117. సుక్రోజ్ జలవిశ్లేషణ క్రింది చర్య ద్వారా ఇవ్వడమైనది :

$$\text{సుక్రోజ్} + H_2O \rightleftharpoons \text{గ్లూకోజ్} + \text{ఫ్రక్టోజ్}$$

300 K వద్ద సమతాస్థితి స్థిరాంకం (K_c) 2×10^{13} అయిన అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద $\Delta_rG^\ominus$ విలువ :

(1) $8.314\ J\ mol^{-1}K^{-1}\times300\ K\times\ln(3\times10^{13})$
(2) $-8.314\ J\ mol^{-1}K^{-1}\times300\ K\times\ln(4\times10^{13})$
(3) $-8.314\ J\ mol^{-1}K^{-1}\times300\ K\times\ln(2\times10^{13})$
(4) $8.314\ J\ mol^{-1}K^{-1}\times300\ K\times\ln(2\times10^{13})$

118. క్రింది వాటిని జతచేయండి :

	ఆక్సైడ్		**స్వభావం**
(a)	CO	(i)	క్షార
(b)	BaO	(ii)	తటస్థ
(c)	Al_2O_3	(iii)	ఆమ్ల
(d)	Cl_2O_7	(iv)	ద్వి స్వభావిక

క్రిందివాటిలో **సరి అయిన** ఐచ్ఛికము ఏది ?

	(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)

119. ఉనికి లేని అణువును గుర్తించు.

(1) C_2
(2) O_2
(3) He_2
(4) Li_2

120. గలన $CaCl_2$ నుంచి 20 g కాల్షియం ఉత్పాదనకు అవసరమైన ఫారడే (F) ల సంఖ్య (Ca పరమాణువు ద్రవ్యరాశి = 40 g mol^{-1}) :

(1) 3
(2) 4
(3) 1
(4) 2

121. యూరియా నీటితో చర్య జరిగి **A** ఏర్పడుతుంది, అది వియోగము చెంది **B** ని యిస్తుంది. Cu^{2+} (జల) ద్వారా **B** ని వంపినప్పుడు ముదురు నీలి రంగు ద్రావణం **C** ఏర్పడుతుంది. క్రింది వాటిలో **C** ఫార్ములా ఏది ?

(1) $Cu(OH)_2$
(2) $CuCO_3{\cdot}Cu(OH)_2$
(3) $CuSO_4$
(4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

122. ఎసిటోన్ మరియు మిథైల్‌మెగ్నిషియం క్లోరైడ్ మధ్య చర్య తరువాత జలవిశ్లేషణ ద్వారా వచ్చేది :

(1) టెర్షియరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్
(2) ఐసోబ్యూటైల్ ఆల్కహాల్
(3) ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్
(4) సెకండరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్

123. $^{175}_{71}Lu$ లో ప్రోటాన్‌లు, న్యూట్రాన్‌లు మరియు ఎలక్ట్రాన్‌ల సంఖ్యలు వరుసగా :

(1) 71, 71 మరియు 104
(2) 175, 104 మరియు 71
(3) 71, 104 మరియు 71
(4) 104, 71 మరియు 71

124. ఉర్ట్జ్ చర్య ద్వారా ఈ క్రింది ఏ ఆల్కేన్‌ను అధిక దిగుబడిలో పొందలేము ?

(1) n-హెప్టేన్

(2) n-బ్యూటేన్

(3) n-హెక్సేన్

(4) 2,3-డైమిథైల్‌బ్యూటేన్

125. $CaCl_2$, $MgCl_2$ మరియు NaCl ద్రావణం ద్వారా HCl పంపబడింది. క్రింది ఏ సమ్మేళనము(లు) స్ఫటికీకరణం చెందును ?

(1) $MgCl_2$ మాత్రమే

(2) NaCl, $MgCl_2$ మరియు $CaCl_2$

(3) $MgCl_2$ మరియు $CaCl_2$ రెండు

(4) NaCl మాత్రమే

126. కొల్లాయిడ్ ద్రావణం ఏ ధర్మాన్ని కనుగొనటానికి జీటా పొటెన్షియల్ కొలత ఉపయోగపడుతుంది ?

(1) కొల్లాయిడ్ కణాల స్థిరత్వం

(2) కొల్లాయిడ్ కణాల పరిమాణం

(3) స్నిగ్ధత

(4) ద్రావణీయత

127. 0.1 M NaOH లో $Ni(OH)_2$ ద్రావణీయతను కనుగొనండి. $Ni(OH)_2$ అయానిక్ లబ్ధము 2×10^{-15} గా యివ్వనైనది.

(1) 1×10^{-13} M

(2) 1×10^{8} M

(3) 2×10^{-13} M

(4) 2×10^{-8} M

128. $2Cl(g) \rightarrow Cl_2(g)$ ఈ చర్యకు **సరైన** ఐచ్ఛికము :

(1) $\Delta_r H < 0$ మరియు $\Delta_r S > 0$

(2) $\Delta_r H < 0$ మరియు $\Delta_r S < 0$

(3) $\Delta_r H > 0$ మరియు $\Delta_r S > 0$

(4) $\Delta_r H > 0$ మరియు $\Delta_r S < 0$

129. Cr^{2+} అయాన్‌కు లెక్కించిన భ్రమణ–ఆధారిత భ్రామకము (spin only) :

(1) 5.92 BM

(2) 2.84 BM

(3) 3.87 BM

(4) 4.90 BM

130. క్రింది వివరణలలో **సరైనవి** గుర్తించండి.

(a) CO_2(వా)ను ఐస్–క్రీమ్ మరియు అతిశీతలమైన ఆహారములకు ప్రశీతకంగా ఉపయోగిస్తారు.

(b) C_{60} నిర్మాణం పన్నెండు ఆరు కార్బన్‌ల వలయాలు మరియు ఇరవై ఐదు కార్బన్‌ల వలయాలు కలిగి ఉంటుంది.

(c) ఒక రకమైన జియొలైట్, ZSM-5ను ఆల్కహాల్‌లను గాసోలీన్‌గా మార్చడానికి ఉపయోగిస్తారు.

(d) CO రంగు లేని మరియు వాసన లేని వాయువు.

(1) (b) మరియు (c) మాత్రమే

(2) (c) మరియు (d) మాత్రమే

(3) (a), (b) మరియు (c) మాత్రమే

(4) (a) మరియు (c) మాత్రమే

131. క్రింది లోహము అయాన్ చాలా ఎంజైములను ఉత్తేజ పరుస్తుంది, గ్లూకోజ్‌ని ఆక్సీకరణం చేసి ATP ని తయారు చేయడంలో పాల్గొంటుంది మరియు Na తో కలిసి నాడీ సంకేతాలను ప్రసారం చేయడానికి పని చేస్తుంది :

(1) క్యాల్షియం

(2) పొటాషియం

(3) ఐరన్

(4) కాపర్

132. క్రింది వాటిలో ఏ అణువుల సమితికి ద్విధ్రువ భ్రామకము సున్న ఉంటుంది ?

(1) నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్, నీరు, 1,3-డైక్లోరోబెంజీన్

(2) బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 1,4-డైక్లోరోబెంజీన్

(3) అమ్మోనియా, బెరిలియం డైఫ్లోరైడ్, నీరు, 1,4-డైక్లోరోబెంజీన్

(4) బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, 1,3-డైక్లోరోబెంజీన్

133. స్థిరోష్ణక పరిస్థితులలో ఆదర్శ వాయువు స్వేచ్ఛా వ్యాకోచంనకు సరైన ఐచ్ఛికము :

(1) $q < 0$, $\Delta T = 0$ మరియు $w = 0$

(2) $q > 0$, $\Delta T > 0$ మరియు $w > 0$

(3) $q = 0$, $\Delta T = 0$ మరియు $w = 0$

(4) $q = 0$, $\Delta T < 0$ మరియు $w > 0$

134. క్రింది వాటిలో సమన్వయ సమ్మేళనాలు ఏర్పాటులో లైగాండ్ క్షేత్ర బలము పెరిగే **సరి అయిన** క్రమము ఏది ?

(1) $F^- < SCN^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$

(2) $CN^- < C_2O_4^{2-} < SCN^- < F^-$

(3) $SCN^- < F^- < C_2O_4^{2-} < CN^-$

(4) $SCN^- < F^- < CN^- < C_2O_4^{2-}$

135. ఈ క్రింది దానిలో దేనివల్ల ఒక టెర్షియరి బ్యూటైల్ కార్బొకాటయాన్ ఒక సెకండరీ బ్యూటైల్ కార్బొకాటయాన్ కంటే అధిక స్థిరత్వం కలిగి ఉంటుంది ?

(1) $-CH_3$ గ్రూపుల $-R$ ప్రభావం వల్ల
(2) అతిసంయుగ్మము
(3) $-CH_3$ గ్రూపుల $-I$ ప్రభావం వల్ల
(4) $-CH_3$ గ్రూపుల $+R$ ప్రభావం వల్ల

136. ఒక గిటార్‌లో ఒకే పదార్థముతో చేయబడిన A మరియు B రెండు తీగలు మధ్య స్వల్ప శృతి భేదము వలన 6 Hz పౌన:పున్యము గల విస్పందనాలు ఉత్పత్తి అవుచున్నవి. B తీగలో స్వల్పంగా తన్యత తగ్గించడము వలన విస్పందనాల పౌన:పున్యము 7 Hz కు పెరిగినది. A తీగ యొక్క పౌన:పున్యం 530 Hz అయినచో B తీగ యొక్క మొదటి పౌన:పున్యం :

(1) 536 Hz
(2) 537 Hz
(3) 523 Hz
(4) 524 Hz

137. p-n జంక్షన్ డైయోడ్‌లో లేమి ప్రాంతం (depletion region) యొక్క వెడల్పు పెరుగుటకు గల కారణము :

(1) పురోగమ మరియు తిరోగమ శక్మములు రెండూ
(2) పురోగమ శక్మ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని పెంచటం వలన
(3) పురోగమ శక్మము
(4) తిరోగమ శక్మము

138. r_1 మరియు r_2 వ్యాసార్థములను $(r_1 = 1.5\, r_2)$ కలిగిన రెండు రాగి ఘన గోళముల ఉష్ణోగ్రత 1 K పెంచుటకు అవసరమైన ఉష్ణశక్తుల నిష్పత్తి :

(1) $\frac{3}{2}$
(2) $\frac{5}{3}$
(3) $\frac{27}{8}$
(4) $\frac{9}{4}$

139. ఒక LCR శ్రేణి వలయము ac వోల్టేజి జనకమునకు కలుపబడినది. వలయము నుంచి L ను తొలగించినపుడు విద్యుత్ ప్రవాహము మరియు వోల్టేజిల మధ్య దిశా భేదం $\frac{\pi}{3}$. దీనికి బదులు C ని తొలగించినపుడు కూడా విద్యుత్ ప్రవాహం, వోల్టేజిల మధ్య దిశా భేదము $\frac{\pi}{3}$ అయినచో వలయం యొక్క సామర్థ్య కారకము (power factor) :

(1) 1.0
(2) -1.0
(3) zero
(4) 0.5

140. ఒక బంతి శిఖరము పై నుండి క్రిందికి 20 m/s వేగంతో విసరబడినది. ఆ బంతి కొంత సమయం తర్వాత 80 m/s వేగంతో భూమిని తాకినచో ఆ శిఖరము యొక్క ఎత్తు : $(g = 10\ m/s^2)$

(1) 320 m
(2) 300 m
(3) 360 m
(4) 340 m

141. యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో రెండు సంబద్ధ కాంతి జనకాల మధ్య వేర్పాటును సగానికి తగ్గించి తెర మరియు సంబద్ధ కాంతి జనకాల మధ్య దూరాన్ని రెండింతలు చేసినపుడు పట్టిక యొక్క వెడల్పు :

(1) నాలుగింతలు
(2) నాల్గవవంతు
(3) రెండింతలు
(4) సగం

142. ఈ క్రింది గ్రాపులలో ఏది రాగి యొక్క ఉష్ణోగ్రతలోని (T) మార్పునకు అనుగుణంగా నిరోధకత (ρ) యొక్క మార్పును సూచిస్తుంది ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

143. 100 చుట్లు కలిగి 50 cm పొడవు గల ఒక పొడవాటి సోలెనాయిడ్‌లో 2.5 A విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. ఆ సోలెనాయిడ్ మధ్యలో ఉండె అయస్కాంత క్షేత్రము : $(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ T\ m\ A^{-1})$

(1) 6.28×10^{-5} T
(2) 3.14×10^{-5} T
(3) 6.28×10^{-4} T
(4) 3.14×10^{-4} T

144. ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక పదార్థముపై 1.5 రెట్లు ఆరంభ పౌనఃపున్యము గల కాంతి పతనమైనది. పౌనఃపున్యాన్ని సగానికి తగ్గించి కాంతి తీవ్రతను రెండింతలు చేసినపుడు వెలువడె ఫోటో విద్యుత్ ప్రవాహము __________ అవుతుంది.

(1) నాల్గవవంతు

(2) సున్నా

(3) రెండింతలు

(4) నాలుగింతలు

145. ఒక స్క్రూ గేజి యొక్క కనీసపు కొలత 0.01 mm మరియు దాని వృత్తాకారపు స్కేలుపై 50 విభాజనములున్నచో ఆ స్క్రూ గేజి యొక్క పిచ్ :

(1) 0.5 mm

(2) 1.0 mm

(3) 0.01 mm

(4) 0.25 mm

146. 4 kg మరియు 6 kg ద్రవ్యరాశులు కలిగిన రెండు వస్తువులు శూన్య ద్రవ్యరాశి కలిగిన దారంతో బంధించబడినవి. ఆ దారం ఘర్షణ లేని కప్పీ పై పోవుచున్నప్పుడు (పటంలో చూపినట్లు), ఆ వ్యవస్థ యొక్క త్వరణమును గురుత్వ త్వరణాలలో (g) తెలిపినప్పుడు :



(1) g/5

(2) g/10

(3) g

(4) g/2

147. ట్రాన్సిస్టర్ పని చేయుటకు ఈ క్రింది వివరణలలో ఏది **నిజమైనది** ?

(1) ఎమిటర్ మరియు కలెక్టర్ సంధులు రెండు పురో శక్మములో ఉండవలెను.

(2) బేస్ ప్రాంతము చాల పలుచగా మరియు తేలికగా డోప్ చేయబడవలెను.

(3) బేస్, ఎమిటర్ మరియు కలెక్టర్ ప్రాంతాలు ఒకే డోపింగ్ సాంద్రత కలిగి ఉండాలి.

(4) బేస్, ఎమిటర్ మరియు కలెక్టర్ ప్రాంతాలు ఒకే పరిమాణము కలిగి ఉండాలి.

148. ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి బోర్ నమోనా **చెల్లదు** ?

(1) డూటెరాన్ పరమాణువు

(2) ఒకే సారి అయనీకరించిన నియాన్ పరమాణువు (Ne^+)

(3) హైడ్రోజన్ పరమాణువు

(4) ఒకే సారి అయనీకరించిన హీలియం పరమాణువు (He^+)

149. r వ్యాసార్థము గల కేశనాళికను నీటిలో ముంచినపుడు దానిలో నీరు h ఎత్తుకు ఎగబ్రాకుతుంది. కేశనాళికలోని నీటి యొక్క ద్రవ్యరాశి 5 g. 2r వ్యాసార్థము కలిగిన మరొక కేశనాళికను నీటిలో ముంచినపుడు దానిలో పైకి ఎగబ్రాకిన నీటి యొక్క ద్రవ్యరాశి :

(1) 10.0 g
(2) 20.0 g
(3) 2.5 g
(4) 5.0 g

150. విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రములు చేయు అంశదానములకు మరియు విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క తీవ్రతకు గల నిష్పత్తి (c = విద్యుదయస్కాంత తరంగము యొక్క వడి) :

(1) 1 : c
(2) 1 : c^2
(3) c : 1
(4) 1 : 1

151. 599 ససెప్టబిలిటి కలిగిన ఒక ఇనుపు కడ్డీని 1200 A m^{-1} అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచినపుడు ఆ కడ్డీ పదార్థము యొక్క ప్రవేశ్యశీలత (పెర్మియబిలిటి) :
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1})

(1) $2.4\pi \times 10^{-5}$ T m A^{-1}

(2) $2.4\pi \times 10^{-7}$ T m A^{-1}

(3) $2.4\pi \times 10^{-4}$ T m A^{-1}

(4) 8.0×10^{-5} T m A^{-1}

152. ఉమ్మడి తలమునకు ఉండవలసిన బ్రివిస్టర్ కోణము i_b విలువ :

(1) $45° < i_b < 90°$
(2) $i_b = 90°$
(3) $0° < i_b < 30°$
(4) $30° < i_b < 45°$

153. సరళ హరాత్మక చలనములో గల ఒక కణము యొక్క స్థానభ్రంశము మరియు త్వరణముల మధ్య దిశా భేదము :

(1) $\frac{\pi}{2}$ rad

(2) zero

(3) π rad

(4) $\frac{3\pi}{2}$ rad

154. 5 kg మరియు 10 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు కణములు 1 m పొడవు మరియు ఉపేక్షణీయ ద్రవ్యరాశి గల దృఢమైన కడ్డీకి ఇరువైపుల అమర్చబడినవి.

ఆ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రమునకు 5 kg ద్రవ్యరాశి గల కణము నుండి గల దూరం సుమారుగా :

(1) 67 cm
(2) 80 cm
(3) 33 cm
(4) 50 cm

155. 10 cm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక గోళీయ వాహకముపై 3.2×10^{-7} C ఆవేశము ఏకరీతిగా వితరణ చెంది ఉన్నది. గోళము యొక్క కేంద్రము నుండి 15 cm దూరంలో గల బిందువు వద్ద గల విద్యుత్ క్షేత్రము పరిమాణము :

$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=9\times10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}\right)$

(1) 1.28×10^6 N/C
(2) 1.28×10^7 N/C
(3) 1.28×10^4 N/C
(4) 1.28×10^5 N/C

156. 600 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల ఒక కాంతి కిరణము ఒక నక్షత్రము నుంచి వచ్చినదను కొనవలెను. (ఆబ్జెక్టివ్) వస్తు కటకము యొక్క వ్యాసము 2 m అయినచో టెలిస్కోపు యొక్క పృథక్కరణ అవధి :

(1) 7.32×10^{-7} rad
(2) 6.00×10^{-7} rad
(3) 3.66×10^{-7} rad
(4) 1.83×10^{-7} rad

157. $3\times10^{-10}\ \mathrm{Vm^{-1}}$ విద్యుత్ క్షేత్రములో ఒక ఆవేశిత కణము యొక్క అపసర వేగం $7.5\times10^{-4}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$. ఆ కణము యొక్క చలనశీలత $\mathrm{m^2\ V^{-1}\ s^{-1}}$ లో :

(1) 2.5×10^{-6}
(2) 2.25×10^{-15}
(3) 2.25×10^{15}
(4) 2.5×10^{6}

158. సార్థక సంఖ్యలను పరిగణనలోకి తీసికొనినపుడు 9.99 m − 0.0099 m యొక్క విలువ :

(1) 9.980 m
(2) 9.9 m
(3) 9.9801 m
(4) 9.98 m

159. 0.5 g ల పదార్థము యొక్క తుల్య శక్తి :

(1) 1.5×10^{13} J
(2) 0.5×10^{13} J
(3) 4.5×10^{16} J
(4) 4.5×10^{13} J

160. యురేనియం ఐసోటోపు $^{235}_{92}\mathrm{U}$ ను న్యూట్రాన్‌చే తాడనం చెందించినపుడు $^{89}_{36}\mathrm{Kr}$, మూడు న్యూట్రాన్‌లు మరియు __________ లను ఉత్పాదనము చేస్తుంది.

(1) $^{101}_{36}\mathrm{Kr}$
(2) $^{103}_{36}\mathrm{Kr}$
(3) $^{144}_{56}\mathrm{Ba}$
(4) $^{91}_{40}\mathrm{Zr}$

161. ఒక లఘు విద్యుత్ ద్విధృవము యొక్క ద్విధృవ భ్రామకము 16×10^{-9} C m. ద్విధృవ అక్షానికి 60° కోణం చేయుచు మరియు ద్విధృవము మధ్య నుంచి 0.6 m దూరంలో ఉన్న ఒక బిందువు వద్ద ఏర్పడే విద్యుత్ పొటెన్షల్ :

$\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=9\times10^9\ \mathrm{N\,m^2/C^2}\right)$

(1) 400 V
(2) zero
(3) 50 V
(4) 200 V

162. ఒక సిలిండరు 249 kPa పీడనము మరియు 27°C ఉష్ణోగ్రత వద్ద హైడ్రోజన్ వాయువును కలిగియున్నచో దాని యొక్క సాంద్రత : $(\mathrm{R}=8.3\ \mathrm{J\ mol^{-1}\,K^{-1}})$

(1) 0.1 $\mathrm{kg/m^3}$
(2) 0.02 $\mathrm{kg/m^3}$
(3) 0.5 $\mathrm{kg/m^3}$
(4) 0.2 $\mathrm{kg/m^3}$

163. ఒక ఏక పరమాణుక వాయువు యొక్క సగటు ఉష్ణశక్తి : ($\mathrm{k_B}$ = బోల్ట్జమన్ స్థిరాంకము మరియు T = పరమ ఉష్ణోగ్రత)

(1) $\frac{5}{2}\ \mathrm{k_BT}$
(2) $\frac{7}{2}\ \mathrm{k_BT}$
(3) $\frac{1}{2}\ \mathrm{k_BT}$
(4) $\frac{3}{2}\ \mathrm{k_BT}$

164. నిరోధము యొక్క రంగుల కోడ్‌ను క్రింద చూపబడినది :



నిరోధము యొక్క విలువ మరియు దానికి అనుమతించిన పరిమితి, వరుసగా :

(1) 4.7 kΩ, 5%
(2) 470 Ω, 5%
(3) 470 kΩ, 5%
(4) 47 kΩ, 10%

165. క్రింది ఇవ్వబడిన లాజిక్ వలయానికి సంబంధించిన నిజపట్టిక ఏది ?



(1)

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(2)

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(3)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(4)

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

166. ఒక మీటరు బ్రిడ్జ్ ఎడమ అంతరములో ఒక నిరోధపు తీగను ఉంచి కుడి వైపు అంతరములో 10 Ω నిరోధమునుంచినపుడు మీటరు బ్రిడ్జ్ యొక్క తీగను 3 : 2 నిష్పత్తిలో విభాజించె బిందువు వద్ద తుల్యత చెందుతుంది. ఒక వేళ నిరోధపు తీగ యొక్క పొడవు 1.5 m అయినచో 1 Ω పొడవు గలగిన నిరోధపు తీగ యొక్క పొడవు :

(1) 1.5×10^{-1} m
(2) 1.5×10^{-2} m
(3) 1.0×10^{-2} m
(4) 1.0×10^{-1} m

167. $2\hat{k}$ m స్థాన సదిశ కలిగిన ఒక కణంపై మూల బిందువు దగ్గర గల $3\hat{j}$ N బలం పని చేసినపుడు ఉత్పన్నమయ్యె టార్క్ :

(1) $-6\hat{i}$ N m
(2) $6\hat{k}$ N m
(3) $6\hat{i}$ N m
(4) $6\hat{j}$ N m

168. L పొడవు మరియు A మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము గల ఒక తీగ స్థిర ఆధారమునకు వేలాడ తీయబడినది. ఆ తీగకు M ద్రవ్యరాశిని వేలాడ తీసినపుడు దాని యొక్క పొడవు L_1 నకు మార్పు చెందినది. దాని యంగ్స్ గుణకమునకు సమాసము :

(1) $\frac{MgL}{AL_1}$
(2) $\frac{MgL}{A(L_1-L)}$
(3) $\frac{MgL_1}{AL}$
(4) $\frac{Mg(L_1-L)}{AL}$

169. 40 μF గల ఒక కెపాసిటర్ 200 V మరియు 50 Hz ac సరఫరాకు కలుపబడినది. ఆ వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహము యొక్క rms విలువ సుమారుగా :

(1) 2.5 A
(2) 25.1 A
(3) 1.7 A
(4) 2.05 A

170. భూమి ఉపరితలం పైన ఒక వస్తువు యొక్క బరువు 72 N. భూమి వ్యాసార్థములో సగం ఎత్తులో ఆ వస్తువును ఉంచినపుడు దానిపై పని చేయు గురుత్వ బలం :

(1) 30 N
(2) 24 N
(3) 48 N
(4) 32 N

171. ఒక ఎలక్ట్రాన్ విరామము నుండి V వోల్ట్ పొటెన్షియల్ భేదముతో త్వరణించబడినది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డీ బ్రాగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యము 1.227×10^{-2} nm. అయినచో పొటెన్షియల్ భేదము యొక్క విలువ :

(1) 10^3 V
(2) 10^4 V
(3) 10 V
(4) 10^2 V

172. ఒక అల్ప కోణ పట్టకము (ప్రిజమ్ కోణం A) తలంపై పతన కోణం i చేస్తూ ఒక కిరణము పతనమైనపుడు సాధారణంగా ఆ కిరణం ఎదురు తలం గుండా బహిర్గతమవుతుంది. ఆ పట్టకము యొక్క వక్రీభవన గుణకము μ అయినచో పతన కోణం i సుమారుగా :

(1) μA

(2) $\frac{\mu A}{2}$

(3) $\frac{A}{2\mu}$

(4) $\frac{2A}{\mu}$

173. ఋణ ఉష్ణోగ్రతా నిరోధక గుణకము కలిగిన పదార్థములు :

(1) అర్ధవాహకాలు మాత్రమే

(2) బంధకాలు మరియు అర్ధవాహకాలు

(3) లోహాలు

(4) బంధకాలు మాత్రమే

174. $0.2\ m^3$ ఘనపరిమాణము గల ఒక ప్రదేశము అంతట 5 V విద్యుత్ పొటెన్షియల్ కలిగియున్నది. ఆ ప్రదేశంలో గల విద్యుత్ క్షేత్రము పరిమాణము :

(1) 1 N/C

(2) 5 N/C

(3) zero

(4) 0.5 N/C

175. $20\ cm^2$ ఉపరితల వైశాల్యము కలిగిన ఒక అపరావర్తక తలంపై $20\ W/cm^2$ సగటు అభివాహము (ఫ్లక్స్) గల కాంతి అభిలంబంగా పతనమైనపుడు, ఒక నిమిష కాలం నిడివిలో ఆ తలం పొందిన శక్తి :

(1) $24\times10^3\ J$

(2) $48\times10^3\ J$

(3) $10\times10^3\ J$

(4) $12\times10^3\ J$

176. గాలి మాధ్యమము కలిగిన సమాంతర ఫలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ 6 μF. రెండు ఫలకల మధ్య విద్యుత్ రోధకమునుంచినపుడు, కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ 30 μF. విద్యుత్ రోధకము యొక్క పెర్మిటివిటీ :
$(\epsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2})$

(1) $0.44\times10^{-10}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$

(2) $5.00\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$

(3) $0.44\times10^{-13}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$

(4) $1.77\times10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$

177. DNA బంధాన్ని విడగొట్టడానికి కావలసిన శక్తి 10^{-20} J. దీనిని eV లలో వ్యక్తపరిచినపుడు సుమారుగా :

(1) 0.06

(2) 0.006

(3) 6

(4) 0.6

178. ప్రతిబలము యొక్క మితి ఫార్ములా :

(1) $[ML^0T^{-2}]$

(2) $[ML^{-1}T^{-2}]$

(3) $[MLT^{-2}]$

(4) $[ML^2T^{-2}]$

179. సమాన సామర్థ్యము గల A మరియు B రెండు సిలిండర్‌లు స్టాప్ కాక్ ద్వారా కలుపబడినవి. ప్రమాణ ఉష్ణోగ్రత మరియు పీడనముల వద్ద A సిలిండరు ఆదర్శ వాయువు కలిగి ఉన్నది. B సిలిండరు పూర్తిగా ఖాళీగా ఉన్నది. ఈ మొత్తము వ్యవస్థ ఉష్ణీయ బంధకం గావించబడినది. అపుడు అకస్మాత్తుగా స్టాప్ కాక్ తెరచినపుడు జరిగే ప్రక్రియ :

(1) పీడన ఉష్ణోగ్రత రేఖ

(2) సమపీడన

(3) సమ ఉష్ణోగ్రత

(4) స్థిరోష్ణక

180. d అణు వ్యాసము మరియు అణుసంఖ్యా సాంద్రత n కలిగిన వాయువు యొక్క స్వేచ్ఛా పథ మధ్యమమును క్రింది విధంగా వ్యక్తీకరించవచ్చును :

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}\ n^2\pi d^2}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}\ n^2\pi^2 d^2}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}\ n\pi d}$

(4) $\frac{1}{\sqrt{2}\ n\pi d^2}$

- o O o -

Space For Rough Work / చిత్తుపని గురించి కేటాయించిన స్థలం

Space For Rough Work / చిత్తుపని గురించి కేటాయించిన స్థలం