

केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 योजनेसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे.

राज्यस्तरीय प्रकल्प नियंत्रण समितीने दिनांक 18 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र -2 योजना राबविणेचे दुष्टीने सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे मंजूर केली आहेत. मुददेनिहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे.

1. जे शेतकरी मनरेगा योजना/पोकरा योजना आणि इतर योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत/नाही त्यांना केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र-2 योजनेचा लाभ दिला जाऊ शकतो.
2. या योजनेचा लाभ सरकारी नोकरीत असलेल्या शेतक-यास देता येणार नाही.
3. राज्य स्वयंसेवी संस्था SPVS (विशेष उद्देश वाहन) कॉर्पोरेट वित्त संस्था, स्वयंसेवी सेवा संस्था, KVKs, बचत गट, पंचायत राज संस्था, Umaid, MKSP, BAIF, NGO, विद्यापीठांना याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रकल्प सादर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
4. रेशीम उद्योग लाभार्थीस वयाची अट नाही
5. लाभार्थ्यांची नावे 7/12, 8/A चा उतारा आणि नकाशासाठी तालुक्यांमध्ये राहणारे शेतकरी, सिंचन सुविधा असलेले जिल्हे हया योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
6. नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रात राहणारे शेतकरी, किमान 1 एकर असलेले छोटे जमीनधारक आणि मोठे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
7. अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या गावात तुती लागवडीचे किमान 5 ते 10 लाभार्थी असावेत हया बाबतचा निर्णय SDO ने घ्यावा तसेच प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाची मंजूरी घ्यावी.
8. निकषामध्ये असलेल्या शेतक-यांचे प्रस्ताव संपूर्ण प्रक्रिया सह क्षेत्रीय कर्मचा-यांनी तयार करून SDO मार्फत जिल्हा समन्वय समितीच्या शिफारशीने प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत मंजूरीसाठी पाठवावे.
9. प्रादेशिक रेशीम कार्यालयानी जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून येणाऱ्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून पुढील कार्यवाहीसाठी पात्रा प्रस्ताव रेशीम संचालनालयाकडे शिफारसीसह सादर करावेत.
10. या योजनेत, प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांची पूर्व संमती दिल्यानंतरच प्रस्ताव शिफारसीसह सादर करावा. पूर्व मंजूरीशिवाय प्रस्ताव या कार्यालयाकडे पाठविला गेला किंवा असे आढळून आल्यास, संबंधित जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी जबाबदार असेल. .
11. कुटुंबाकडे 7/12 (सामान्य) संयुक्त जमीनीचा उतारा असल्यास, शेतक-यापैकी एखाद्याला तुतीची किंवा इतर घटकांची अनुदान घ्यावयाचे असेल तर त्यासाठी रू.100/- प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर सदस्यांकडून संमतीपत्र घेणे बंधनकारक असेल. (सेतू केंद्र किंवा नोटरी)
12. प्रस्तावासोबत मुळ अर्ज व मुळ कागदपत्रे असणे बंधनकारक आहे.
13. केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र-2 योजनेतर्गत अनुदानाचे वितरण केल्यानंतर, तुती लागवड, संगोपन गृह, MRM, ARM, Twisting Unit , Loom Upgradation इत्यादी घटकांचे अनुदानाची माहितीचे फलक 3x2 फूट शीट बोर्ड तयार करून लावणे बंधनकारक आहे.

14. केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र -2 योजना तसेच राज्य पुरस्कृत योजनेचे शेतकरीनिहाय, वर्षनिहाय आणि योजनानिहाय मालमत्ता नोंदणी रजिष्टर रेशीम कार्यालयास ठेवणे बंधनकारक असेल.
15. केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र-2 योजनेच्या 2.00 एकर आणि 1.00 एकर तुतीची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव स्थळ भेट अहवालासह/पहाणी अहवाल स्वतंत्र शिफारसीसह सादर करावेत.
16. SDO/RSO अनुदान बदलू शकत नाहीत .बदल आवश्यक असल्यास अनुदान प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी या कार्यालयाकडे स्वतंत्र शिफारस पाठवावी
17. RCC स्तंभासह 50x20 फूट आकाराच्या संगोपन गृहाचे बांधकाम 2.00 एकर तुतीची लागवड केलेल्या लाभार्थीसाठी पात्र आहे .तथापि त्यांची परिस्थिती उपलब्ध नसल्यास 1.00 एकर टिन शेड किंवा सिमेंटसाठी दिलेल्या आकारानुसार संगोपन गृह बांधणे अनिवार्य आहे.

श्री. हाके उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम, औरंगाबाद यांनी बिंदू क्रमांक 17 मध्ये समितीस सांगितले की.आरसीसी स्तंभाएवजी विटांचा स्तंभ आणि आरसीसी स्लॅबएवजी 2.00 एकर लागवडीसाठी एस्बेस्टोस शीट/टीन शीट/सिमेंट शीट बदलावी कारण आरसीसी संगोपन घराची किंमत खुप जादा प्रमाणात आहे.

डॉ. जितेंद्रसिंग शासत्रज्ञ डी ,केंद्रीय रेशीम मंडळ,रांची यांनी प्रकल्प नियंत्रण समितीसमोर केंद्रीय रेशीम मंडळाने मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहे तर तुम्ही ती बदलू शकत नाही.

श्री. परमेशा सहाय्यक सचिव (Tech) तथा नोडल ऑफीसर ऑफ महाराष्ट्र यांनी समितीस असे सूचित केले की, तुम्ही फक्त थोडे बदल करू शकता. रचना बदलू शकत नाही.

सरतेशेवटी माननीय अध्यक्ष प्रकल्प नियंत्रण समिती तथा संचालक,रेशीम संचालनालय,म.रा.नागपूर आणि PMC च्या सर्व सदस्यांनी असे ठरवले आहे की मुद्या क्रमांक 17 चे जे मार्गदर्शक सूचना ज्या नमूद केलेले आहे त्यात कोणताही बदल नाही.

18. ज्या लाभार्थीकडे 2.00 एकर आणि 1.00 एकर तुती लागवड केलेली आहे त्यांनी किटकसंगोपन गृह शेजारी ANTIROOM CUM LEAF CHAMBER आणि DISINFECTION TANK बांधावे.
19. ठिबक सिंचन संच/ तुषार सिंचनासाठी कमाल किंमत 1.00 एकरसाठी 60000/- (जीएसटी, साहित्य, वाहतूक आणि उभारणीसह) आणि 2.00 एकरसाठी 1.00 लाख रुपये कमाल किंमत प्रस्तावित आहे.
20. तुती लागवडीसाठी 01.00 एकरसाठी 5500 तुतीची रोपे असणे आवश्यक आहे. (त्याची किंमत रु. 0.60 लाख/प्रति एकर युनिट खर्च) आणि फक्त 02 एकरसाठी रु. 1.20 लाख युनिट खर्च आहे.
21. एक एकर किटकसंगोपन साठी कोबा/फ्लोअरिंग बाजूस 4 फूट विटांच्या भिंतीसह प्लास्टर, लोखंडी खांब आणि लोखंडी पत्रा/सिमेंट शीट बांधकाम करणे आवश्यक आहे.
22. दोन एकर किटकसंगोपन गृह कोबा/फ्लोअरिंग तसेच बाजूस 4 फूट विटांची भिंत प्लास्टरसह बांधकाम केली पाहिजे, RCC स्तंभासह RCC स्लॅब असणे आवश्यक आहे

23. RH च्या दोन्ही मॉडेलसाठी लीफ चेंबर आणि निर्जंतुकीकरण टाकी आवश्यक आहे. लीफ चेंबर 2.00 एकर मॉडेल I साठी 20x8 फूट आकाराचे असेल आणि 1.00 एकर मॉडेल II साठी 10x8 फूट असेल आणि 5x4 फूट निर्जंतुकीकरण टाकी हे दोन्ही मॉडेल असतील

मुद्रा क्रमांक 23 नुसार श्री हाके म्हणाले की लीफ चेंबर कम अँटीरूम ऐवजी फक्त लीफ चेंबर लिहावे. PMC ने हा मुद्रा क्रमांक 23 विचारात घेतला आहे

24. काम पूर्ण झाल्यानंतर काम सुरू असताना संगोपन गृहाचे बांधकाम करण्यापूर्वी शेतकऱ्यासोबत बांधकामाचे Geo-Tagging फोटो असणे बंधनकारक आहे.

25. GST बिलासोबत किटक संगोपन उपकरणाची बिले सादर करावीत. अनुदानाकरीता केवळ सामग्रीची असलेली किंमत स्वीकारली जाईल.

26. तुती लागवड, किटक संगोपन गृह बांधणे, ठिबक सिंचन/ तुषार सिंचन , किटक संगोपन उपकरणे पुरवण्यासाठी 5 वर्षांपूर्वी लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांना पुन्हा लाभ मिळणार नाही.

27. 2.00 एकर तुती लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना तुती लागवडीसाठी 2.00 एकर अनुदान मिळेल, परंतु संबंधित लाभार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार, त्यांनी 50x20 फूट किंवा 50x22 किंवा 60x22 फूट अशा आकाराचे किटकसंगोपन गृह टिनपत्राचे बांधल्यास ते पात्र असतील. अनुदान फक्त 1.00 एकरासाठीच मिळेल

मुद्रा क्रमांक 27 वर श्री हाके उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद म्हणाले की, सीएसबी मार्गदर्शक तत्वांमध्ये RH साठी मॉडेल II SIZE 30x20ft आहे. तुम्ही हा आकार बदलला पाहिजे.

श्री पौनीकर SDO II नागपूर यांना MODEL II चे किटकसंगोपन गृह बांधकाम संदर्भात बोलण्याची प्रकल्प नियंत्रण समितीने मंजूरी दिली व ते म्हणाले की, महाराष्ट्र स्तरावर रेशीम उद्योजक शेतकरी फांदी पध्दतीचे किटकसंगोपन करतो आणि किटकसंगोपनाच्या वेळी 30x20 फूट आकाराचे किटकसंगोपन गृह वापरले गेले तर ते किटकसंगोपन करतांना जागा गजबजलेले होईल . म्हणूनच मॉडेल II साठी महाराष्ट्रात किटक संगोपन गृहात बदल करणे आवश्यक आहे.

सहाय्यक संचालक, श्री ढवळे सहा.संचालक नागपूर म्हणाले की, मुद्रा क्रमांक २७ मध्ये नमूद केलेले मॉडेल II महाराष्ट्रासाठी योग्य आहे

त्यानंतर शेवटी पीएमसीने निर्णय घेतला की ज्या शेतकऱ्यांनी 2.00 एकर तुतीची लागवड केली आहे त्यांना तुती लागवडीसाठी 2.00 एकर अनुदान मिळेल, परंतु त्या लाभार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार, त्यांनी किटकसंगोपन गृहाचे टिनपत्र/सिमेंट शीट 30x20 फूट आणि त्यापेक्षा जास्त आकाराचे बांधल्यास ते केवळ 1.00 एकर किटकसंगोपन गृहाचे अनुदान मिळवण्यास पात्र असतील.

28. ज्या लाभार्थीस किमान 30X20 फूट पेक्षा जास्त टिन शेड/सिमेंट शेड आवश्यक आहे. जर शेतकऱ्यास रेशीम किटकांचे संगोपन 50x22 फूट किंवा 60x22 फूट आकाराचे संगोपन गृह बांधू शकतात .उक्त लाभार्थ्यांना 1.00 एकरसाठी संगोपन गृह बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाईल .

29.RCC बांधकामासह 2.00 एकरसाठी मॉडेल I 50X20 फूट (1000 SQ. FT) साठी किटकसंगोपन गृहाची युनिट कॉष्ट रुपये 450000/- केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र -2 योजना म्हणून निश्चित आहे. परंतु मॉडेल II किटक संगोपन गृहाचा आकार 30x20ft (600) ft आहे ज्यात RCC बांधकाम केंद्रा पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 योजनेमध्ये आहे. या किटकसंगोपन गृह बांधकाम मॉडेल II मध्ये बदल करण्यात आला आहे.किटकसंगोपन संगोपन गृहाचा आकार किमान 30x20 फूट (600 चौ. फूट) आणि त्याहून अधिक टिनशेड/सिमेंट शीट सह अनिवार्य आहे आणि त्याची युनिट कॉष्ट रु. 325000/- असेल आणि शेअरिंग पॅटर्न देखील केंद्रा पुरस्कृत सिल्क समग्र -2 नुसार असेल.

30. पीएमसीने निर्णय घेतला की सिल्क समग्र -2 योजनेतर्गत, एका लाभार्थीला तुती लागवड, ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन, संगोपन घर, किटकसंगोपन उपकरणे आणि निजतुकीकरण औषधे 02 एकर पेक्षा जास्त राहणार नाही त्यांना फक्त 02 एकरसाठी सहाय्य दिले जाईल. शेतकरी किसान रोपवाटिका/वान्यरोपवाटिका 5 एकर पर्यंत करू शकतात फक्त त्यापेक्षा जास्त नाही. परंतु जिल्हा रेशीम कार्यालयातील अधिकाऱ्याने मागणी आणि पुरवठा गुणोत्तर राखले पाहिजे. तुती लागवड, ठिबक सिंचन, किटक संगोपन गृह,किटक संगोपन उपकरणे आणि निजतुकीकरण औषधे आणि इतर सर्व योजनांसाठी युनिट खर्च केंद्रीय रेशीम मंडळाने निश्चित केलेल्या केंद्रा पुरस्कृत सिल्क समग्र -2 योजनेनुसारच असेल.

31. चॉकी किटक संगोपन गृह 42x30x16 फूट असावे. लाभार्थ्याने प्रत्येक बॅचमध्ये 5000 dfls किटक सांभाळावे. शेतक-यास चॉकी अळीचा पुरवठा करण्यासाठी किमान क्षमता 1.50 लाख dfls/वर्ष असेल. .तसेच, चॉकी किटकसंगोपन गृहामध्ये इनक्युबेशन सेंटर युनिट असावे. चॉकी किटक संगोपन युनिटची किंमत 1300000/- असून शेअरिंग पॅटर्न सिल्क समग्र -2 चे नियमांनुसार आहे.

32. प्रकल्प नियंत्रण समितीने निर्णय घेतला की लाभार्थी सशक्तीकरण योजनेचा युनिटची किंमत रु.7000/- प्रति लाभार्थी. केंद्रीय रेशीम मंडळाचा सहभाग100% आहे. BEP(Beneficiary Empowerment Programme) मध्ये रु.5000/- लाभार्थी प्रशिक्षणासाठी आणि रु.2000/- प्रति लाभार्थी क्षेत्रीय भेटीसाठी राहील.लाभार्थी सशक्तीकरण प्रशिक्षण कालावधी 07 दिवसांचा असेल ज्यात विद्यावेतन , निवास आणि निवासस्थान, प्रशिक्षण साहित्य आणि प्रशिक्षण खर्च, अभ्यास साहित्य आणि लाभार्थ्यांना प्रवासाचे भाडे समाविष्ट आहे. लाभार्थी प्रशिक्षणाच्या वेळी अनुभवी शेतकरी/तज्ञ अधिकारी ,वैज्ञानिक मार्गदर्शन करतील त्यांना वनामती/यशदा संस्था (महाराष्ट्र शासन) निकषानुसार मानधन द्यावा . हा कार्यक्रम विविध क्लस्टर्स/आस्थापना/संशोधन संस्थांना भेट देण्यासाठी आहे- नवीन माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतातील रेशीम शेती तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया कशा आणि कसे आणि निधीच्या उपलब्धतेवर क्षेत्रीय भेटीची व्यवस्था इच्छुक शेतकरी करू शकतात. क्षेत्रीय भेटीचा कालावधी 02 दिवस आहे.

मुद्दा क्रमांक 33:- प्रकल्प नियंत्रण समितीने असे ठरवले की किसान तुती रोपांसाठी 1.00 एकर युनिटची किंमत 1.50 लाख रुपये आहे. किंमत खालील बाबींसाठी आहे 1. नर्सरी बेड तयार करणे. 2. लागवड साहित्याची किंमत 3. रोपवाटिका बागेची देखभाल. 4.साधन यंत्रांची किंमत व किसान नर्सरी साठी लागणारे INPUT च्या खर्चाचा विचार केला आहे.

1.00 एकर नर्सरीमध्ये Geo-Tagging फोटोसह 112500/- जिवंत तुतीची रोपे असतील. नवीन लागवडीसाठी तुतीची किमान उंची 2 ते 2.5 फूट असेल आणि संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयाने पडताळणी प्रस्तावासह ज्या शेतक-यास किसान रोपे पोच केली आहे त्याची पोच पावती आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक ३४:- पीएमसीने निर्णय घेतला की केंद्र प्रायोजित रेशीम समग्र-2 योजनेंतर्गत कोषौत्र योजना प्रस्तावासाठी अर्ज करताना प्रकल्प नियंत्रण समितीच्या मंजूरीसाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत

1. MRM/ARM/ट्रिवस्टिंग युनिट/लूम अप ग्रेडेशन आणि कोषौत्र योजनेचे इतर घटकांसाठी अनुदान अर्ज
2. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा रेशीम अधिकारी यांचेकडून लाभार्थ्याला मंजूर पत्र/ पूर्वसंमती मंजूरी देण्यात यावे.
3. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत, आधार कार्डची छायाप्रत, ७/१२, ८/अ आणि नकाशाची मूळ प्रत.
4. MRM साठी 1200 sq.ft आवश्यक आहे आणि जर लाभार्थीकडे जमीन उपलब्ध नसेल तर तुम्ही MRM साठी किमान 10 वर्षांसाठी भाडे करार/लीज करार करू शकता .
5. IARM (400 Ends) साठी मंजूरी पत्रा दिल्यानंतर **बिगर शेती जमीन** असणे अनिवार्य आहे. तथापी IARM (200 Ends) साठी 7000 ते 8000 sq.ft आणि IARM (120 end) साठी 3000 ते 4000 sq.ft (100 ends) जमीन उपलब्ध नसल्यास, उद्योजक किमान 10 ते 15 वर्षांसाठी नोंदणीकृत करार करू शकतात.
6. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत इत्यादींचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
7. मंजूर पत्र दिल्यानंतर रीलिंग मशिनरी बांधण्यासाठी शेडच्या जागेचा फोटो
8. मुलाखती दरम्यान बँक शिल्लक स्टेटमेंटचा पुरावा
9. पुढील कार्यवाहीसाठी बँक खात्यात युनिट खर्चाचा किमान २५% लाभार्थी हिस्सा आवश्यक आहे
10. प्रतिज्ञापत्र, हमी पत्र, करारनामा प्रस्तावासोबत विहित नमुन्यात जोडला जावा.
11. कोषौत्र योजनेचे प्रस्तावासोबत केंद्रीय रेशीम मंडळाने मंजूर केलेल्या अधिकृत विक्रेत्याचे दरपत्राक
12. निवड पत्र दिल्यानंतर विद्युत बिल आणि पाण्याच्या सुविधेचा पुरावा
13. MIDC मध्ये जमीन किंवा व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध असल्यास ARM च्या लाभार्थीच्या निवडीसाठी प्राधान्य दिले जाईल.
14. किमान 8 दिवसांसाठी विशिष्ट युनिटचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र. ज्या उद्योजकांनी विशिष्ट युनिटचे 03 महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतले आहे त्यांना प्राधान्य दिले जाईल
16. केंद्रीय रेशीम मंडळाचा व्यवहार्यता अहवालासह प्रस्तावासोबत जोडलेला असावा.

दिनांक 18.01.2023 रोजीच्या विषयसूची आणि स्पष्टीकरणासाठी नोट्समध्ये नमूद केलेल्या केंद्र पुरस्कृत रेशीम समग्र -2 योजने मधील बाबी/घटक व इतर सर्व सामान्य मार्गदर्शक तत्वे मध्ये कोणतेही बदल होणार नाहीत आणि त्यास प्रकल्प नियंत्रण समितीने मंजूर केले आहेत. प्रकल्प नियंत्रण समितीने केंद्र

पुरस्कृत सिल्क समग्र -2 योजनांनुसार घटकांची युनिट कॉष्ट आणि शेअरिंग पॅटर्न समान असेल असे निर्देश दिले आहेत.

वरीलप्रमाणे, एमआरएम/आयएआरएम/ट्रिवस्टिंग युनिटच्या उद्योजकांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आणि इतर कोषौत्र योजनेचे प्रस्ताव जिल्हा समन्वय समितीमध्ये ठेवण्यात यावा, या शिफारसीनंतर सदर प्रस्ताव सर्व मूळ कागदपत्रांसह प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाकडे पाठवावा. प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाने स्पष्ट शिफारशीसह प्रस्ताव DOS, नागपूर यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावा. रेशीम संचालनालयाने सदरचे प्रकल्प नियंत्रण समितीसमोर ठेवावा येणा-या प्रस्तावावर पीएमसी निर्णय घेईल. पीएमसीमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर प्रकल्प नियंत्रण समिती लाभार्थी निवडीसाठी मुलाखत घेईल.

प्रादेशिक स्तरावर नव्याने समितीची स्थापना केवळ कोषौत्र योजनेचे प्रस्तावासाठी केली जाते. त्या समितीमध्ये खालील प्रमाणे सदस्य असतील

1. उपसंचालक / सहायक संचालक प्रादेशिक रेशीम कार्यालय - अध्यक्ष
2. विभागीय अधिकारी किंवा प्रतिनिधी STSC, CSB, धारवाड- सदस्य
3. जिल्हा रेशीम अधिकारी — सदस्य 4. REC चे प्रमुख किंवा प्रतिनिधी, CSB- सदस्य
5. विभागाचे वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक किंवा वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक - सदस्य निमंत्रक
6. अशासकीय संस्था/SHG चे अध्यक्ष किंवा प्रतिनिधी - सदस्य
7. शेतातील उत्कृष्ट रेशीम शेतीमध्ये सहभागी शेतकरी - सदस्य
8. राज्यस्तरीय रेशीम शेती समन्वय समिती बिगर अधिकृत सदस्य — सदस्य

वरील सर्व मुद्यांवर दिनांक 18 जानेवारी 2023 रोजी पीएमसीमध्ये चर्चा करण्यात आली आहे, तदनंतर प्रकल्प नियंत्रण समितीने महाराष्ट्र राज्यात केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 योजना अंमलबजावणीसाठी मान्यता दिली आहे.

प्रकल्प नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची मराठी भाषेतील प्रत वरील प्रमाणे आहे.