



आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, बुलडाणा

जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, दुसरा माळा, जयस्तंभ चौक, बुलडाणा-४४३००१



दुरध्वनी : (०७२६२)२४२५७४, २४२६४९

E-mail: buldana.rks31sicklecell@gmail.com

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि प बुलडाणा

जा.क्र./बुजिप/आरोग्य/सिकलसेल.rks/ /२०२५
दिनांक : २१/१०/२०२५ ३७६

प्रति,

- १)
- २)
- ३)

४ जाहीरात सुचना फलकावर प्रसिध्द

विषय :- सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर सोल्युबिलिटी किट खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके सादर करणे बाबत...

संदर्भ :- १) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रशासकिय मान्यता क्र बुजिप/आरोग्य /एनएचएम/प्रमान्यता/ ३७३/२५ दि ३०/१०/२०२५

२) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बुलडाणा यांची मान्य मुळ टिपणी.नुसार दि ३०/१०/२०२५

उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये, आपणास कळविण्यात येते की बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत सोल्युबिलिटी चाचणी करण्याकरीता जिल्हास्तरावर एकुण अंदाजीत सोल्युबिलिटी किटस ५२० नग त्यामधील अनुषंगिक साहित्य दिलेल्या व मान्यता प्राप्त झालेल्या वस्तुच्या वर्णनानुसार (स्पेसिफिकेशन) खरेदी करणेकरीता दरपत्रके मागविण्यात आलेले आहे. आपल्या फर्म/एजन्सी/पुरवठादार संस्थेचे दरपत्रक प्रसिध्द दरपत्रकाच्या दिनांकापासुन सात दिवसाच्या आत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कक्ष आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद बुलडाणा या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सिल बंद पाकिटात सादर करावे. उपरोक्त सोल्युबिलिटी किटस् खरेदीबाबतचे सर्व अधिकार या कार्यालयाकडे राखुन ठेवण्यात आलेले आहेत.

Sr No	Sickle cell Kit Contents		प्रति नग दर रु.
	Particulars	Pkg (For 50 Tests)	
1	Potassium Phosphate, Dibasic, A.R.	2 x 10.75 g	Sickle cell Kits NO.OF Kits 1
2	Potassium Phosphate, Monobasic, A.R.	2 x 8.45 g	
3	Saponin, A.R.	2 x 50 mg	
4	Sodium Dithionite, A.R.	2 x 500 mg	
5	Molecular biology grade water	2 x 50 ml	
6	Empty Reaction tubes	50 nos.	
7	Test tube stand	1 no.	
8	Dropper	1 no.	
9	Mini Fixvo 0.025ml Micropipette	1 no.	
10	Pipet Tips (Vol. 1ml)	10 nos.	
11	Pipet tips (Vol. 0.2ml)	50 nos.	

अटी व शर्ती

१. वर नमुद केल्याप्रमाणे साहित्याची पोच जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग एनएमएच मध्ये करणे बंधनकारक राहिल.
२. वर नमुद साहित्याचा दर्जा उत्कृष्ट प्रतिचा असावा.निकृष्ट प्रतिचे साहित्य स्वीकारण्यात येणार नाही.
३. दिलेल्या मुदतीत दरपत्रकात सुधारणा किंवा रद्द करण्याबाबतचे संपुर्ण अधिकार जिल्हा आरोग्य अधिकारी जि प बुलडाणा यांचेकडे राखुन ठेवण्यात आले आहेत.
४. दर सादर करतेवेळी दरात सर्व करांचा समावेश असावा . तसेच मालाचा पुरवठा हा विहित मुदतीत न केल्यास विलंबाबाबत नियमानुसार चार्जस आकारण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी.
५. सोबत शॉप अँक्ट, पॅन कार्ड, जीएसटी प्रमाणपत्र, साहित्य गुणवत्ता प्रमाणपत्र व बँक खाते ची सत्यप्रत दरपत्रका सोबत जोडण्यात यावी

(डॉ. अमोल रा. शिंदे)
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
जिल्हा परिषद, बुलडाणा

२१/१०/२५