



महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी आणि भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था

उत्तन—गोराई रोड, उत्तन, भाईदर (प.), जि. ठाणे – 401 106.

अतुल एम. कुचेकर
सहसंचालक

कार्यालयीन दुरध्वनी क्र. : 8433990101
ई-मेल : mjauitsc@indianjudiciary.gov.in

जा.क्र.मन्या.आ/उत्तन/८२१/२०२५

दिनांक : २३/०४/२०२५

दरपत्रक निवेदन

अकादमीतील अतिथीगृहातील 'ए' विंग 'मधील छतावरील डोम च्या पॉलीकाबेनेट शीट नविन बसविणे आहे. तरी इच्छुक कंत्राटदार/पुरवठादार यांनी जागेची पाहणी करून त्यासाठी लागणारे साहित्य आणि मजुरीसहीतचे दरपत्रक बंद पाकीटातून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन उपसंचालकांच्या कार्यालयामध्ये दि. ३०.०४.२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत सादर करावेत.

अटी व शर्ती :

१. संबंधीत कंत्राटदार यांनी स्वतःच्या लेटरपॅडवर दरपत्रक सादर करावे. दरपत्रकावर “अकादमीतील अतिथीगृहातील 'ए' विंगच्या छतावरील डोम च्या पॉलीकाबेनेट शीट बदली करण्याचे दरपत्रक” असे नमूद करावे. सदरचे दरपत्रक ‘महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन—गोराई रोड, उत्तन, भाईदर पश्चिम—४०११०६’ या पत्त्यावर पोस्टाने किंवा प्रत्यक्षात येउन कार्यालयामध्ये दिनांक ३०.०४.२०२५ रोजी पर्यंत सादर करावे. त्यानंतर आलेले दरपत्रक कोणत्याही कारणास्तव विचारात घेतले जाणार नाही.
२. दरपत्रकामध्ये वस्तू व सेवा कर समाविष्ट आहे किंवा नाही याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
३. दरपत्रक सादर करण्यापुर्वी, पॉलीकाबेनेट शीटचे डिजाईन व प्रकार कार्यकारी समितीच्या पसंतीसाठी अकादमीस स्वखरचने सादर करणे संबंधीत पुरवठाधारकांना बंधनकारक राहील.
४. कार्यकारी समितीने पसंत करून मंजुर केलेली डिजाइन, मटेरीयल व इतर साहीत्य पुरवणे कंत्राटदारावर बंधनकारक राहील. त्यामुळे डिजाईन, व साहित्य फोटो दरपत्रकासोबत सादर करावे, तसेच त्या साहित्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील.
५. दरपत्रक स्विकारणे किंवा नाकारण्याचा संपुर्ण अधिकार कार्यालयीन प्रमूखास राहिल.
६. दरपत्रकांमध्ये येणे जाण्याचा खर्च तसेच सामान आणण्याचा खर्च आवश्यकता असल्यास स्पष्टपणे नमुद करावा.
७. इच्छुक कंत्राटदार यांना फर्निचरचे कॅटलॉग सकाळी ९.३० ते दुपारी ४.३० यादरम्यान सादर करता येईल. (गुरुवार साप्ताहिक सुटीचा दिवस सोडून.)

दिनांक : २३/०४/२०२५

Atul Kuchekar
(अतुल एम. कुचेकर)
सहसंचालक

महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व
भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था