

**कार्यालय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली.**  
कंमाक सहा. अधि.(बांध.)/किरकोळ/५४८८/२०२४, दिनांक:-१६/१२/२०२४.

**निवीदा सुचना (मुदतवाढ)**

याद्वारे कळविष्यांत येते की, जिल्हा न्यायालयीन इमारत व मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली यांचे शासकीय बंगल्यावर तयार करण्यात आलेल्या लॉन करिता खालील दिलेल्या वर्णनाचे इलेक्ट्रीक लॉन कटर स्थानिक बाजारातून खरेदी करावयाची असल्याने ईच्छुक प्रतिष्ठानांची तुलनात्मक दराची सिलबंद निवीदा मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गडचिरोली यांच्या नावाने **दिनांक २६/१२/२०२४** च्या सायंकाळी ५.४५ वाजेपर्यंत जिल्हा न्यायालय गडचिरोली येथे सादर करण्यांत यावे. तसेच लिफाफ्यावर “इलेक्ट्रीक लॉन कटर खरेदी करण्याबाबतची निवीदा” असे नमुद करावे.

Electric Lawn Cutter			Qty.
Sr.No.	Sepecification	Capacity	
1	Cutting Width	33 CM	01
2	Voltage	230 V	
3	Power	1.35 HP	
4	Weight	12 Kg	
5	Forward Speed	Constant	
6	Wheel Size	140/140 mm	
7	Deck Material	Polypropylene	
8	Mowing Area	300-350 m <sup>2</sup>	
9	Grass Box Capacity	25 L	
10	Noise Level	87 db(A)	
11	Wattage	1000 W	

- अटी व शर्ती :-**
१. वरील साहित्याचे दर हे सर्व करासहीत असले पाहीजे.  
(साहित्याचे मुळ किंमत व त्यावरील जीएसटी कर वेगवेगळे दर्शवावे.)
  २. उपरोक्त साहित्य उच्च व चांगल्या दजाचे व नामांकित कंपनीचे असावे.
  ३. कोणत्याही प्रकारचे आगाऊ रक्कमेचे प्रदान केले जाणार नाही.
  ४. निविडेमध्ये उपरोक्त साहित्याचे वारंटी व गारंटी नमुद करण्यात यावी.
  ५. वरील साहित्य पुरविष्याचे आदेश दिल्यास १० दिवसांच्या आत पुरविले पाहीजे.  
अन्यथा आदेश रद्द समजण्यात येईल याची जबाबदारी संबंधीत प्रतिष्ठानाची राहील.
  ६. निवीदा स्थिकारणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली यांना राहील.
  ७. दरपत्रकामध्ये जि.एस.टी. कमांक नमुद करावे तसेच सोबत पॅन कार्डची छायांकित प्रत जोडावी प्रत जोडावी त्याचप्रमाणे स्थानीक प्रशासनाकडील परवानाची छायांकित प्रत जोडावी अन्यथा दरपत्रक/निवीदा रद्द करण्यात येईल.

आदेशान्वये

प्रभारी प्रबंधक  
११२५२४

जिल्हा न्यायालय, गडचिरोली

निविदा सुचनेची प्रत जिल्हा न्यायालयाच्या नोटीस बोर्डवर तसेच संकेतस्थळावर प्रकाशीत करण्यात यावी.

*B. S. Pandre*  
प्रभारी प्रबंधक  
जिल्हा न्यायालय, गडचिरोली  
19/12/2021