

—: जाहिर निविदा :—

जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर मुख्यालय व सर्व तालूका न्यायालयातील छतावर बसविण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्यांची संख्या व न्यायीक अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थानामधील छतावर असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांची एकूण संख्या २२६ आहे. तसेच न्यायालयामध्ये जमीनीवर असलेले पाण्याचे हौद/टाक्यांची संख्या व न्यायीक अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थानामधील जमीनीवर असलेले पाण्याचे हौद/टाक्यांची संख्या ४८ आहे. असे एकूण २७४ पाण्याच्या टाक्यांची हौदांची संख्या असून ते स्वच्छ करणेकरीता वार्षिक करार करणे आवश्यक आहे. तरी सानिक बाजारपेठेतील अधिकृत पाण्याच्या टाक्या व हौद स्वच्छ घुवन देणा—या फर्मकडून एक वर्षा (Annual Maintenance Contract) करीता दरपत्रके मागविण्यात येत असून त्यासाठी खालील अटी व शर्ती लागू राहतील.

त्याबाबतच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे :-

सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे पाण्याच्या टाक्या व हौदांची संख्या आहे.


१. आपल्या फर्मचा परवाना असणे आवश्यक आहे.
२. आपले फर्मचे नावाने पैन व टॅन असणे आवश्यक आहे.
३. आपल्या फर्मचे नावाने जी.एस.टी. असणे आवश्यक आहे.
४. आपल्या वसुंचे दरपत्रक सिलबंद पाकीटात देणे आवश्यक आहे.
५. सिलबंद पाकीटावर दरपत्रक कशाचे आहे ते लिहिणे आवश्यक आहे.
६. सिलबंद पाकीटावर मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, डि.एस.पी. चौक, अहमदनगर यांचे नाव व पत्ता लिहिणे आवश्यक आहे.
७. सिलबंद पाकीटे स्वतः अथवा आपल्या प्रतिनिधी/पोस्टाव्हारे या कार्यालयाच्या आवक टेबलकडे आणून दायवेत.
८. दरपत्रकामध्ये यादीतील सर्व वसुंचे दर लिहिणे आवश्यक आहे, अपूर्ण दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आलेला आहे.
९. सदरहु दरपत्रक दिनांक २९/०६/२०२४ रोजी सायंकाळी ०६—०० पर्यंत देणे आवश्यक आहे.
१०. तत्पर व जलद सेवा देणा—या फर्मना प्राधान्य देण्यात येईल.
११. दूसरपत्रकामध्ये दबाव आणण्याचा प्रयत्न करु नये अन्यथा दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे अस्विकार करण्यात आलेला आहे.
१२. क्रोणतेही क्रामण न देता दरपत्रके अस्विकार करण्यात आलेला जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर या कार्यालयामध्ये राखून ठेवलेला आहे.
१३. ज्ञापने दरपत्रक वरील अटीचे व शर्तीची पूर्तता करून कमी दराचे असेल त्यांचेच दरपत्रक स्विकारण्यात येईल.

सदरचे दरपत्रक शनिवार दिनांक २९/०६/२०२४ रोजी सायंकाळी ०६—०० पर्यंत मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, डि.एस.पी. चौक, अहमदनगर यांचे कार्यालयात आणून देणे आवश्यक आहे.

हुक्मावरून,

रघुनाथ
२१/०६/२४

सहाय्यक अधिकारी,
लेखा व वित्त विभाग,
जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर



जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर
दिनांक :— २९/०६/२०२४

प्रत :

१. मा. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर,
२. मा. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर,
३. मा. कोषागार अधिकारी, अहमदनगर,
४. मा. आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर,
५. जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर ई-कोर्ट साईट.

सुची क. ३

अहमदनगर जिल्हा व तालुका न्यायालयामध्ये व निवासस्थानामध्ये असलेल्या पाण्याच्या
टाक्यांची यादी

अ.नं	न्यायालयाचे नाव	न्यायालयामध्ये जमीनीवर असलेले पाण्याचे हौद/टाक्यांची संख्या	न्यायालयामध्ये छतावर बसविष्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्यांची संख्या	न्यायीक अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थानामधील जमीनीवर असलेले पाण्याचे हौद/टाक्यांची संख्या	न्यायीक अधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थानामधील छतावर असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांची संख्या
१	अहमदनगर	४	८	४	१२
२	संगमनेर	१	७	...	८
३	कोपरगाव	१	३	५	१०
४	श्रीरामपूर	२	२५	१	३
५	नेवासा	१	४	१	१२
६	श्रीगोंदा	१	५	२	३
७	राहाता	२	३१	०	०
८	अकोले	३	३	..	५
९	राहुरी	१	४	..	३
१०	शेवगाव	४	११	४	१२
११	पाठऱी	..	८	२	४
१२	पारनेर	१	७	२	५
१३	कर्जत	२	११	२	३
१४	जामखेड	१	११	...	४
१५	राजुर	१	४	०	०
०	उकूप	२५	१४२	२३	८४
एकूण हौद/टाक्या		२७४			