

 तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी ई-मेल - mosawantwadisindhu@gmail.com		जा.क्र.ताआअका/एनएचएम/ दरपत्रक / 18 /2025 तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी दिनांक - 16/04/2025
---	---	---

दरपत्रक मागणी नोटीस

सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षात तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी तालुका सावंतवाडी साठी खाली नमूद केलेल्या Configuration नुसार संगणक संच पुरवणेकरिता इच्छुक दरपत्रक धारकांकडून खालील तपशिलात नमूद केलेप्रमाणे बंद लखोटयात दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	नग संख्या	दर
1	Desktop Specifications-	२	
	Display		
	Processor Make		
	Processor Generation		
	Number of Cores per Processor		
	Processor Base Frequency (GH)		
	Processor Description		
	Chipset Series		
	Graphics Type		
	Operating System (Factory Pre-Loaded)		
	Type of RAM		
	RAM Size (GB)		
	RAM Expandability up to using spare DIMM Slots in GB)		
	Total HDD Capacity (GB)		
	Cabinet Form Factor		
	Internal Speaker		
	Audio-in		
	Audio-out		
	Wireless Connectivity		
	Site OEM Warranty (Year)		

2	Printer Specification		2
	Cartridge Technology	Composite Cartridge or Equivalent or higher	
	Printing Technology	Laser or Equivalent or Higher	
	Type of Printing	Mono	
	Paper Size	A4	
	Print Speed per minute as per ISO/IEC 24734 in (A4) Size - Mono	20 Or Higher	
	Duplexing Feature	Yes	
	Wireless Connectivity	Yes	
	Number of Main Paper Trays	1 Or Higher	
	Bypass Tray Facility	Yes	
	On site OEM warranty (Years)	3 Years Or Higher	

3	UPS Specification		2
	Rating in KVA/ min VAH capacity of battery (KVA/VAH)	1.0/168	
	Technology	MOSFET-PWM	
	Type of battery	SMF-VRLA confirming to 115C-8702 Pt 1,2 83	
	Rated Output (Volt)	Single phase sine wave 230v AC, SOHI	
	Degree of protection	IP 20	
	Inverter Efficiency (%)	>= 70%	
	Warranty for the battery from the date of delivery	1 year	
	Warranty for Line Interactive UPS	3 Years Or Higher	
	AC output for printer (not through inverter)	Yes	
	Inverter output socket AC output for printer (not through inverter)	3 Three pin	
	Overload Time (Minutes)	>= 10 minutes	
	Load power factor	>=0.6	
	Variation in AVR output in AC mode (%) AVR (Voltage regulation) 230 Volts +/-9%, 50+/-3 Hz output voltage in AC Mode	230 Volts+/-9%, 50 +/-3 HZ	

इच्छुक दरपत्रक धारकांनी सदरची दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेपासून 8 दिवसांपर्यंत म्हणजेच दिनांक 24/04/2025 रोजी दुपारी 02.00 वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात परिपूर्ण दरपत्रक बंद लखोट्यातून या कार्यालयास समक्ष आणून अथवा डाक सेवाव्दारे सादर करावयाची आहेत. मुदतीत प्राप्त दरपत्रकांची छाननी करून अटी व शर्तीपूर्ण झालेली दरपत्रके खोलून तुलनात्मक तक्त्याच्या आधारे किफायतशीर दरपत्रक धारकाला पुढील आदेश देणेत येईल. कार्यालयाकडून देणेत येणा-या नमुन्यामध्ये छपाई करून देणेचे आहे.

दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती

- 01) दरपत्रक सादर करतेवळी दरपत्रकासोबत शासकिय संस्थेमार्फत दिलेला नोंदणी दाखला/ जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीपत्रकावर नमूद मालकाचे पॅनकार्ड झेरॉक्स सोबत जोडावयाचे आहेत. दरपत्रक सोबत सादर करावयाच्या बंद लखोट्यांत सदरची नोंदणी प्रमाणपत्र व मालकाचे पॅनकार्ड झेरॉक्स सोबत सादर करणे आवश्यक आहे अन्यथा सदरची दरपत्रक नामंजूर करणेत येतील.
- 02) वरील तपशीलात आवश्यकतेनुसार ज्या दरपत्रक धारकाचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांना कळविण्यांत येईल त्यानुसार ठरवून दिलेल्या दिवशी सदर संगणक संच कार्यालयास पोंच करून व चालु करून देणे बंधनकारक राहिल. त्याकरीता अतीरिक्त कोणत्याही प्रकारचे चार्जस अदा केले जाणार नाही.
- 03) मंजूर दरपत्रकानुसार पुरवठा पूर्ण झालेवर सर्व करांसहित झालेल्या कामाचे देयक त्वरीत कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. प्राप्त झालेला पुरवठ्यानुसार देयकाची रक्कम संबधीत मक्तेदाराच्या बँक खातेवर पीएफएमएस प्रणालीनुसार जमा करणेत येईल.
- 06) विहित मुदतीत आदेश दिलेपासून संगणक संच पुरवठा न केल्यास शासन नियमानुसार देय दंड देयकामधून वसूल केला जाईल.
- 07) मुदतीत प्राप्त न होणारी एक अगर सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार तसेच सर्व दरपत्रक प्रकीया रद्द करण्यांचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

दरपत्रक मागणी नोटीस लावण्याचे ठिकाण

- 01) तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, सावंतवाडी नोटीस बोर्ड
- 02) www.nrhm.maharashtra.gov.in
- 03) www.arogya.maharashtra.gov.in

वरील संकेतस्थळावर दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून 8 दिवसांच्या मुदतीत दरपत्रक स्वीकारली जातील याची नोंद घ्यावी.


तालुका आरोग्य अधिकारी (गट-अ)
ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग