

नामिका आरोग्य अधिकारी कार्यालय कुडाळ अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय
नामिका आरोग्य अधिकारी, नामिका कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
दिनांक : १३/०५/२०२०

नामिका आरोग्य अधिकारी कार्यालय कुडाळ अंतर्गत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय
कुडाळ १ व कुडाळ २ येथे आवश्यक फिटिंग करून इन्व्हर्टर व बॅकअप बॅटरी मरम्भ करून देणे.
-२६ या आर्थिक वर्षात खालीलप्रमाणे इन्व्हर्टर व बॅकअप बॅटरी आवश्यक करून देणे.
तसेच फिटिंग करणेची अगुन परवानाधारक दरपत्रकासह करून देणे. यासाठी लागणारे
दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

अ. क्र.	तपशील	आवश्यक नसणे संख्या												
1	(MAKE- Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach) - Warranty - 42 + 18* Months (onsite) - Technology - Tall Tubular - Capacity - 210 Ah - Weight (Kg) - 60.0±3% - Dimension (mm) - 505(L) x 190(W) x 432(H)	4												
	<table border="1"><tr><td>Type of INVETER</td><td>UPS</td></tr><tr><td>Warranty</td><td>2 Years on site</td></tr><tr><td>Wave Type :</td><td>Pure Sine Wave</td></tr><tr><td>Voltage :</td><td>24 V</td></tr><tr><td>Power Rating :</td><td>1650 VA</td></tr><tr><td colspan="2">MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)</td></tr></table>	Type of INVETER	UPS	Warranty	2 Years on site	Wave Type :	Pure Sine Wave	Voltage :	24 V	Power Rating :	1650 VA	MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)		2
Type of INVETER	UPS													
Warranty	2 Years on site													
Wave Type :	Pure Sine Wave													
Voltage :	24 V													
Power Rating :	1650 VA													
MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)														
2	Fitting & Transport (आपला दवाखान्यातील १०० ग १२ दोन रुम व व्हॉल्ट २० ग २५ व हॉल १५ ग २०) या रुममध्ये पॉईंटला इन्व्हर्टर कनेक्शन देणे किमान १०० मिटर वायर (आवश्यक)	2												

इच्छुक दरपत्रक धारकांनी सदरची दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेपासून ३ दिवसांत म्हणजेच दि. २६/०५/२० दुपारी ३ वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात परिपूर्ण दरपत्रक वंद लखोट्यातून या कार्यालयामादर करावयाची आहेत. मुदतीत प्राप्त दरपत्रकांची छाननी करून अटी व शर्ती पूर्ण झालेली दरपत्रके खालून तुलनात्मक तक्राच्या आधारे किफायतशीर दरपत्रक धारकाला पुरवठा आदेश देणेत येईल.

[Signature]
Taluka Health Officer
Taluka Kudal

दरपत्रक अटी व शर्ती

- १) दरपत्रक सादर करतेवेळी दरपत्रकासोबत शासकीय संस्थेमार्फत दिलेला दुकान नोंदणी दाखला/जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीपत्रकावर नमूद मालकाचे पॅन कार्ड झेरोक्स सोबत जोडत आहोत.
- २) ज्या दरपत्रक धारकांचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी पुरवठा आदेश दिलेपासून दरपत्रकात नमूद साहित्य या कार्यालयास आठ दिवसांत या कार्यालयास स्वखर्चाने पोंच करावयाचे आहे.
- ३) दरपत्रकांत नमूद दर हे सर्व करांसहित तसेच या कार्यालयाकडे पोंच करावयाच्या तसेच फिटींग सहित सर्व खर्चासहित नमूद असावेत. दरपत्रकांत नमूद दरा व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अतिरिक्त दर अदा केले जाणार नाहीत.
- ४) वस्तूचे दर सादर करताना वस्तूची कंपनीचे नांव/ मॉडेल नंबर सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच बिलाच्या देयकामध्येही सदरच्या कंपनी/मॉडेल नंबर तसेच वॉरंटीविषयक माहिती नमूद करणे.
- ५) विहित मुदतीत दरपत्रके प्राप्त न झालेस अथवा पुरवठा आदेश दिलेपासून साहित्य आठ दिवसांत न मिळालेस तसेच दरपत्रक लखोटयामध्ये मुददा क्र.१ मध्यु नमूद कागपत्रे नसल्यास दरपत्रक नाकारण्याचे अधिकार तालुका आरोग्य अधिकारी यांना रहातील.

दरपत्रक मागणी नोटीस लावण्याचे ठिकाण

- १) तालुका आरोग्य अधिकारी नोटीस बोर्ड
- 2) www.nrhm.maharashtra.gov.in, www.arogya.maharashtra.gov.in
कार्यालयाचा पत्ता - तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, कुडाळ ग्रामिण रुग्णालयाच्या मागे
मालवण रोड कुडाळ पिन नं ४१६५२०

टिप : वरिल संकेतस्थळावर दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेपासून ७ दिवसाच्या मुदतीत दरपत्रके स्विकारली जातील.

Shine
Taluka Health Officer
Taluka Kudal

Shine
Taluka Health Officer
Taluka Kudal