



महाराष्ट्र



शासन



प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे-६.

अधिक्षक (वे) ०२०-२६६९६८९०
 प्रशासकीय अधिक्षकरी-२६६९६८०४
 बाह्यरुग्ण विभाग - २६६८१५४३
 पर्यवेक्षक (मेनगेट)- २६६९३२७५

Email- supdtrmhpune06@gmail.com

जा.क्र. प्रामरूपणे/रुग्ण विभाग/ 11424/2024

दिनांक :- 07/06/2024

प्रति,

✓ मा. सहासंचालक,
 आरोग्य सेवा (आय.टी. सेल), मुंबई.

विषय :- प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वस्त्र धुलाई मशिनच्या दुरुस्ती विषयक दरपत्रके मिळणेबाबत . . .


मा. महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे या रुग्णालयातील मनोरुग्णांचे वस्त्र धुलाई मशिन दुरुस्ती करण्यासाठी दरपत्रक मागणी करून तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याने सदरची नोटीस या पत्रासोबत जोडण्यात येत असुन ती विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी ही विनंती .

(डॉ. श्रीनिवास कोलोड)

अधिक्षक

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे .

WEB SITE DOCUMENT UPLOAD FORM (WDU)	
Name of Program	Regional Mental Hopital, Yerwada Pune
Name & Designation of Officer	Dr. Shriniwas Kolod (Superintendent)
Date of Publication	13 /08 /2025
Displayed on Website	www.maha-arogya.gov.in
Published on section / tab of website	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES
Document Title should be displayed as (in Marathi)	प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वस्त्र धुलाई मशिनच्या दुरुस्ती विषयक दरपत्रके मिळणेबाबत .
Document Title should be displayed as (in English)	Quotation for repairing of washing machine fully automatic front load commercial.
Document Size (Document should be in PDF format and size will not exceed more than 20MB)	YES/No
<u>Declaration</u> I hereby declare that all information provided in this website document upload form (WDU) for the purpose of uploading/updating document on website only and correct to the best of my knowledge. All document responsibility will be on concern program department only; IT NHM department is not responsible for any breach cause to content of uploaded documents. IT NHM department is responsible only for uploading/updating document on websites.  Signature of program Authority Date :- / / 2025	



महाराष्ट्र शासन

प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा, पुणे-६.

अधिक्षक (वै) ०२०-२६६९६८९०
प्रशासकीय अधिकारी-२६६९६८०४
बाह्यरुग्ण विभाग - २६६८१५४३
पर्यवेक्षक (मेनगेट)- २६६९३२७५

Email- supdtrmhmpune06@gmail.com

जा.क्र. प्रामरूपणे/रुग्ण विभाग/ 11377-79/२०२५
दिनांक :- ०५/०८/२०२५

प्रति,

नोटीसबोर्ड/वेबसाईट नोटीस

विषय :- प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वस्त्र धुलाई मशिनच्या दुरुस्ती विषयक दरपत्रके मिळणेबाबत . . .

संदर्भ:- या कार्यालयाची दिनांक ०५/०८/२०२५ रोजीची मंजूर टिपणी.

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार महात्मा ज्योतिराव जनआरोग्य योजने अंतर्गत प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील वस्त्र धुलाई विभागातील वस्त्र धुलाई मशिन सध्यास्थितीत बंद आवस्थेत आहेत . या परिणामी रुग्णालयातील आंतररुग्णांच्या होणा-या गैरसोय आणि आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोणातून रुग्णांच्या दैनंदिन वापरात येणारे रुग्णांचे गणवेश, वेडशिट, सोलापूरी चादर, सतरंजी इत्यादी विषयक बावींच्या धुलाई व तदसंबंधी स्वच्छतेसाठी दुरुस्ती करणे ही तातडीची व अत्यावश्यक बाब आहे . संदर्भीय मंजूर टिपणी अन्वये आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सुचने नुसार दुरुस्तीसंबंधी दरपत्रकाद्वारे कार्यवाही करणेस निर्णय घेण्यात आलेला आहे . या विषयक स्थानिक बजारपेठेतून वस्त्र धुलाई विभागातील रुग्णालयाची बंद आवस्थेतील वस्त्र धुलाई मशिन यांची प्रत्यक्ष स्थळी मशिनची दुरुस्ती विषयक तपासणी करून दुरुस्तीचे दरपत्रक मागविण्यात येत आहे .

उक्त नमुद केले प्रमाणे कार्यालयीन आदेशाच्या दिनांका पासून ते दि.१३.०८.२०२५ पर्यंत सात दिवसात वस्त्र धुलाई मशिनच्या दुरुस्तीसाठीचे दरपत्रक कार्यालयास सादर करावे . प्राप्त झालेले दरपत्रक दि.१४.०८.२०२५ रोजी उघडण्यात येईल . तरी दुरुस्तीच्या कामासाठीचे दरपत्रके इच्छुकांकडून मागविण्यात येत आहेत . इच्छुकांनी आपले संस्थेचे दरपत्रक वरील नमुद दिनांका पर्यंत हस्ते/परहस्ते या कार्यालयास सादर करावी . कालावधी समाप्त झाले नंतर प्राप्त होणारे दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी .

अटी व शर्ती

१. वरील दुरुस्तीचे दर सर्व प्रकारचे करासहित समाविष्ट असावेत .
२. दरपत्रक मा .अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवडा पुणे याम्चे नावे सिलबंद पाकीटात स्वहस्ते अथवा पोष्टाने पाठविण्यात यावीत, तसेच पाकीटावर “वॉशिंग मशिन दुरुस्ती” असे स्पष्ट लिहावे .
३. दरपत्रका सोबत जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व पॅन कार्डची छायांकीत प्रत सादर करावी .
४. अटी शर्तीसह सादर न करण्यात आलेल्या दरपत्रकाचा विचार करण्यात येणार नाही .
५. मशिन च्या दुरुस्तीसाठी वापरात येणारे भाग यांची हमी/जबाबदारी यांची माहिती व प्रमाणपत्र कार्यालयास अवगत करणे बंधनकारक असेल याची नोंद घ्यावी .

६. एक अथवा सर्व दरपत्रके कोणतीही पुर्व सुचना न देता रद्द करण्याचे करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुख यांनी राखून ठेवले आहेत .
७. दरपत्रकांना प्रतिसाद न मिळाल्यास अथवा त्या मध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास,ही दरपत्रके (नोटीस) प्रक्रिया स्विकारणे अथवा रद्द करणे इ.संपुर्ण अधिकार हे कार्यालयाने राखून ठेवले आहेत . याची नोंद घ्यावी .

(डॉ . श्रीनिवास कोलोड)

अधिक्षक

प्रादेशिक मनोरूग्णालय, येरवडा, पुणे .

प्रत कार्यावाहीस्तव सादर

१ . मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय (निविदा) . नोटीस बोर्ड, मुख्य इमारत, पुणे .

२ . मा . उपसंचालक कार्यालय, (निविदा) नोटीस बोर्ड, पुणे मंडळ पुणे, नविन प्रशासकीय इमारत, पुणे .

प्रत

वस्त्र धुलाई विभाग, प्रादेशिक मनोरूग्णालय, येरवडा पुणे .

२/- उक्त नमुद केले प्रमाणे स्थानीका वाजारपेठेतील कंत्राटदार आपल्या विभागातील बंद असलेल्या वस्त्र धुलाई मशिन तापासणीसाठी आल्यास त्यांना प्रत्यक्ष वेळेस माहिती द्यावी व उपस्थित राहावे .