



तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, कार्यालय, कुडाळ



ग्रामिण रुग्णालय कुडाळ च्या मागे मालवण रोड

कार्या. दुरध्वनी नं.

आरोग्य विभाग

जाक्र./ताआअकु/ एनएचएम/ Quotation For Ac/266/25-26

तालुका आरोग्य अधिकारी कुडाळ. दिनांक 25/09/2025

दरपत्रक मागणी नोटीस

सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षात तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, कुडाळ अंतर्गत BPHU कुडाळ येथे नव्याने चालू झालेल्या प्रयोगशाळेसाठी खाली नमूद केलेल्या Specification नुसार Voltas कंपनीचा AC पुरवणेकरिता इच्छुक दरपत्रक धारकांकडून सोबत जोडणेत आलेल्या Specification नुसार बंद लखोट्यात दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

Sr. No.	Item	Brand	Suppliers Rate
1	AC With Installation (आवश्यक नग 1)	1) Voltas Ac 1 tan 3 Star 100% Copper 5 Year PCB Warranty 10 Year Crompressor Warranty . 2) 2) Voltas Ac 1.5 tan 3 Star 100% Copper 5 Year PCB Warranty 10 Year Crompressor Warranty .	वेगवेगळ्या मॉडेलचे दर स्वतंत्रपणे दरपत्रकामध्ये नमूद करावेत

इच्छुक दरपत्रक धारकांनी सदरची दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून 8 दिवसांपर्यंत व शेवटच्या दिवशी दुपारी 03.00 वाजेपर्यंत विहित नमून्यात परिपूर्ण दरपत्रक बंद लखोट्यातून या कार्यालयास समक्ष आणून अथवा डाक सेवाद्वारे सादर करावयाची आहेत. मुदतीत प्राप्त दरपत्रकांची छाननी करून अटी व शर्तीपूर्ण झालेली दरपत्रके खोलून तुलनात्मक तक्त्याच्या आधारे किफायतशीर दरपत्रक धारकला पुढील आदेश देणेत येईल.

दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती

- 01) दरपत्रक सादर करतेवळी दरपत्रकासोबत शासकिय संस्थेमार्फत दिलेला नोंदणी दाखला / जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीपत्रकावर नमूद मालकाचे पॅनकार्ड झेरोक्स सोबत जोडावयाचे आहेत. दरपत्रक सोबत सादर करावयाच्या बंद लखोट्यांत सदरची नोंदणी प्रमाणपत्र

Taluka Health Officer
Taluka Kudal




व मालकाचे पॅनकार्ड झेराॅक्स सोबत सादर करणे आवश्यक आहे अन्यथा सदरची दरपत्रक नामंजूर करणेत येतील.

- 02) वरील तपशीलात आवश्यकतेनुसार ज्या दरपत्रक धारकाचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांना कळविण्यांत येईल त्यानुसार ठरवून दिलेल्या दिवशी सदर ~~लेखा~~ ^{AC} कार्यालयास पोंच करून व चालु करून देणे बंधनकारक राहिल. त्याकरीता अतीरिक्त कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस अदा केले जाणार नाही. मंजूर दरपत्रकातील दर हे 31 मार्च 2026 पर्यंत ग्राह्य धरणेत येतील.
- 04) मंजूर दरपत्रकानुसार पुरवठा पूर्ण झालेवर सर्व करांसहित झालेल्या कामाचे देयक त्वरीत कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. प्राप्त झालेला पुरवठ्यानुसार देयकाची रक्कम संबंधीत मक्तेदाराच्या बँक खातेवर पीएफएमएस प्रणालीनुसार जमा करणेत येईल.
- 05) AC चे Specification नुसार दरपत्रक सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच वेगवेगळ्या मॉडेलचे दर स्वतंत्रपणे दरपत्रकामध्ये नमुद करावेत
- 06) विहित मुदतीत आदेश दिलेपासून AC पुरवठा न केल्यास शासन नियमानुसार देय दंड देयकामधून वसूल केला जाईल.
- 07) मुदतीत प्राप्त न होणारी एक अगर सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार तसेच सर्व दरपत्रक प्रकीया रद्द करण्याचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

दरपत्रक मागणी नोटीस लावण्याचे ठिकाण

- 01) तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, कुडाळ नोटीस बोर्ड
02) www.nrhm.maharashtra.gov.in
03) www.arogya.maharashtra.gov.in

वरील संकेतस्थळावर दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून 8 दिवसांच्या मुदतीत दरपत्रक स्वीकारली जातील याची नोंद घ्यावी.



**Taluka Health Officer
Taluka Kudal**