

तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय कणकवली अंतर्गत शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र, कणकवली येथे आवश्यक फिटींग करून इन्व्हर्टर वसविणेकरिता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात खालीलप्रमाणे इन्व्हर्टर व त्याकरिता आवश्यक बॅटरी खरेदी तसेच फिटींग करणेची अमून परवानाधारक दरपत्रकधारकांकडून बंद लखोटयात दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

अ. क्र.	तपशिल	आवश्यक नग संख्या	दर												
1	(MAKE- Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach) - Warranty – 42 + 18* Months (onsite) - Technology – Tall Tubular - Capacity – 210 Ah - Weight (Kg) – 60.0±3% - Dimension (mm) – 505(L) x 190(W) x 432(H)	2													
	<table border="1"> <tr> <td>Type of INVETER</td> <td>UPS</td> </tr> <tr> <td>Warranty</td> <td>2 Years on site</td> </tr> <tr> <td>Wave Type :</td> <td>Pure Sine Wave</td> </tr> <tr> <td>Voltage :</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>Power Rating :</td> <td>1650 VA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)</td> </tr> </table>	Type of INVETER	UPS	Warranty	2 Years on site	Wave Type :	Pure Sine Wave	Voltage :	24 V	Power Rating :	1650 VA	MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)		1	
Type of INVETER	UPS														
Warranty	2 Years on site														
Wave Type :	Pure Sine Wave														
Voltage :	24 V														
Power Rating :	1650 VA														
MAKE : Liv fast/ Livguard/ luminous/ microteach)															
2	Fitting & Transport (शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रातील १०X१२ दोन रुम व व्हरांडा २० X २.५ व हॉल १५ X २०) या रुममध्ये पॉईंटला इन्व्हर्टर कनेक्शन देणे किमान १०० मिटर वायर आवश्यक)	1													

इच्छुक दरपत्रक धारकांनी सदरची दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेपासून ७ दिवसांत दुपारी ३ वाजेपर्यंत विहीत नमुन्यांत परिपूर्ण दरपत्रक बंद लखोटयातून या कार्यालयास सादर करावयाची आहेत. मुदतीत प्राप्त दरपत्रकांची छाननी करून अटी व शर्ती पूर्ण झालेली दरपत्रके खोलून तुलनात्मक तक्ताच्या आधारे किफायतशीर दरपत्रक धारकाला पुरवठा आदेश देणेत येईल.

दरपत्रक अटी व शर्ती

- १) दरपत्रक सादर करतेवेळी दरपत्रकासोबत शासकीय संस्थेमार्फत दिलेला दुकान नोदणी दाखला/जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच नोदणीपत्रकावर नमूद मालकाचे पॅन कार्ड डोरॉक्स सोबत आवश्यक आहे.
- २) ज्या दरपत्रक धारकांचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी पुरवठा आदेश दिलेपासून दरपत्रकात नमूद साहित्य या कार्यालयास आठ दिवसांत या कार्यालयास स्वखर्चाने पोंच करावयाचे आहे.

- ३) दरपत्रकांत नमूद दर हे सर्व करांसहित तसेच या कार्यालयाकडे पोंच करावयाच्या तसेच फिटींग सहित सर्व खर्चासहित नमूद असावेत. दरपत्रकांत नमूद दरा व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अतिरिक्त दर अदा केले जाणार नाहीत.
- ४) वस्तूचे दर सादर करताना वस्तूची कंपनीचे नांव/ मॉडेल नंबर सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच बिलाच्या देयकामध्येही सदरच्या कंपनी/मॉडेल नंबर तसेच वॉरंटीविषयक माहिती नमूद करणे आवश्यक राहिल.
- ५) विहित मुदतीत दरपत्रके प्राप्त न झालेस अथवा पुरवठा आदेश दिलेपासून साहित्य आठ दिवसांत न मिळालेस तसेच दरपत्रक लखोट्यामध्ये मुददा क्र.१ मध्यु नमूद कागदपत्रे नसल्यास दरपत्रक नाकारण्याचे अधिकार तालुका आरोग्य अधिकारी यांना रहातील.
- ६) विहित मुदतीत मालाचा पुरवठा न केल्यास तसेच मंजूर दरपत्रक धारकाने पुरविलेला माल अथवा मालाचा भाग वापरानंतर मुदतीच्या पुर्वी निकृष्ट दर्जाचा आढळलेस महाराष्ट्र शासन उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांच्या १ डिसेंबर २०१६ चे शासन निर्णयातील परिच्छेद ४.५.२ नुसार होणा-या दंडाची रक्कम पुरवठाधारकाकडून वसूल केली जाईल त्याबाबत कोणतीही तक्रार ऐकली जाणार नाही.

दरपत्रक मागणी नोटीस लावण्याचे ठिकाण

- १) तालुका आरोग्य अधिकारी, कणकवली नोटीस बोर्ड
- २) www.arogya.maharashtra.gov.in

कार्यालयाचा पत्ता -

तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, कणकवली.
पंचायत समिती कणकवली.


तालुका आरोग्य अधिकारी
तालुका/कणकवली.
Taluka Health Officer
Tal.Kankavli, Dist.Sindhudurg

टिप : वरिल संकेतस्थळावर दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेपासून ७ दिवसाच्या मुदतीत दरपत्रके स्विकारली जातील.