



महाराष्ट्र शासन
विभागीय कार्यशाळा , आरोग्य सेवा (परिवहन), नाशिक.



आरोग्य सेवा		सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, सिव्हील हॉस्पिटल आवार, व्रंबकरोड, नाशिक. ४२२००१ ई-मेल आयडी : smrwnasik@gmail.com
दूरध्वनी क्र. (०२५३) २९७०९५७ मो.न. ९३७०२३२५८९		
महत्वाचे व तातडीचे	जा.क्र.सेव्यविकाना/तांत्रिक विभाग/ बॅटरी दरपत्रक / — / २०२५ दि. १५/१०/२०२५.	

3451-52

प्रति,

.....
.....
.....

विषय :- सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जळगाव जिल्ह्यातील वाहनाकरीता 12 V 100 AH साईजची बॅटरी खरेदी करणेकामी दरपत्रक विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत...

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भाखस-२०१४/ प्र. क्र. ८२/भाग-ना/उद्योग-४/ दिनांक ३०/१०/२०१५.

२) या कार्यालयाची मंजूर टिप्पणी दिनांक - /१०/२०२५.

महोदय,

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील नाशिक जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थेकडील वाहनासाठी खालील तक्त्यात नमूद ०१ नग बॅटरी दरपत्रकान्वये खरेदी करणेकामी खालील तक्त्यात नमूद बॅटरी खर्चाचे सर्व करांसह दर या कार्यालयास सादर करावयाचे आहेत. सदर बॅटरी खरेदी करणेबाबतचे सर्व कर समावेशक दर आपले संस्थेच्या लेटरहेडवर दिनांक २९/१०/२०२५ रोजी दुपारी १.०० वाजे पर्यंत मोहोरबंद लिफाफ्यामध्ये व्यक्तिशः किंवा रजिस्टर / स्पीड पोस्टामार्फत या कार्यालयास सादर करावेत.

मोहोरबंद / सिलबंद लिफाफ्यावर “Automobile Battery 12 V 100 AH” असा स्पष्ट उल्लेख करावा. एक नग दरपत्रकान्वये खरेदी करणेकामी सर्व करांसह दर या कार्यालयास सादर करावे.

— प्रपत्र —

Sr. No.	Discription	Qty No.	Rate
01	Automobile Battery (12 V 100 AH)	01	


दरपत्रके सादर करण्यासाठी दिनांक / वेळ आणि ठिकाण :

अ. क्र.	तपशिल	कालावधी
१	या कार्यालयाचे सुचना फलकावर दरपत्रके सादर करणेसाठीचा नमुना प्रपत्र उपलब्ध असणे	दि. १५ ऑक्टोबर २०२५ ते २९ ऑक्टोबर २०२५
२	दरपत्रके सादर करण्यासाठीची मुदत	दि. २९ ऑक्टोबर २०२५, वेळ - दु. १.०० पर्यंत
३	दरपत्रके उघडण्यासाठीचा दिनांक व वेळ	दि. २९ ऑक्टोबर २०२५, वेळ - दु. ३.०० वाजता
४	दरपत्रके उघडण्याचे ठिकाण	सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), सिव्हील हॉस्पिटल आवार, व्रंबकरोड, नाशिक - ४२२००१

प्राप्त संस्थांची दरपत्रके उघडण्याची वेळ ही दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता असेल व सदर दरपत्रके उपस्थित असलेल्या संबंधित संस्थांचे प्रमुख अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींचे समक्ष उघडण्यात येतील.

दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या अटी व शर्ती :

- १) पुरवठादार संस्थेकडून प्रस्तावित पुरवठा होणारी बॅटरी हे उत्पादक कंपनीस पुरवठा करणारे असावे.
- २) दरपत्रके ही संस्थेच्या लेटरहेडवर असावीत तसेच नमुना प्रपत्रामध्ये दर नमूद करून सदरील लेटरहेड हे सही व शिक्क्यासह या कार्यालयास सादर करावीत.
- ३) दरपत्रकामध्ये सादर केलेले दर हे किरकोळ विक्री किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी) पेक्षा जास्त नसावेत.
- ४) अटी व शर्तीसह सादर करण्यात आलेल्या दरपत्रकाचा विचार करण्यात येणार नाही.
- ५) खाडाखोड असलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ६) विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेली दरपत्रके विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ७) दर सादर करावयाच्या यादीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेरफार केल्यास सदर दरपत्रक तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
- ८) कोणतेही लेखी कारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा पुर्णतः नाकारण्याचा तसेच खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्याचा पुर्ण अधिकार सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्यसेवा (परिवहन) नाशिक यांचा राहिल.
- ९) प्रशासकिय अथवा तांत्रिक कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब / उशीर झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही.
- १०) दरपत्रकातील दर हे सद्यस्थितीत लागू असलेल्या सर्व करांसहित असलेले दरपत्रक सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), नाशिक या नावे सिलबंद लिफाफ्यात पाठवावीत.


(.....)
सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा
आरोग्य सेवा (परिवहन),
नाशिक.

प्रत /- नोटीस बोर्ड

प्रपत्र - अ

निविदाकारांनी द्यावयाच्या हमीपत्राचा नमुना

मी/आम्ही / आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की,

- १) आमचा खरेदी प्राधिका-याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंधांचा संघर्ष नाही
- २) सदर कामासाठी ईच्छुक असून त्यासाठी एकल दरपत्रक सादर केलेले आहे.
- ३) दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थांमध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य नाही.
- ४) दरपत्रकामध्ये सादर केलेले दर हे किरकोळ विक्री किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी) पेक्षा जास्त नाहीत. सर्व संभाव्य खर्चासह आणि करांसह आहेत.

दिनांक :- / / २०२५.

निविदाधारकाची सही व संस्थेचा शिक्का