



महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
जिल्हा रुग्णालय, नाशिक



दुरध्वनी क्रमांक:- २५७२०३८

अनंत कान्हेरे मैदान समोर, त्रंबकरोड नाशिक-४२२००२

Email ID: cs_nashik@rediffmail.com

जा.क्र.जिरुना/अवै.भोंडार/न.क्र.३५/अग्निशमन नळकांडे/

/२०२६

१६७३-७५

दिनांक १२.०१.२०२६

19 JAN 2026

प्रति,

मा. सह संचालक,
आरोग्य सेवा (खरेदी कक्षा),
मुंबई.

विषय :- दरपत्रक प्रसिध्द होण्याबाबत

अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण करणे बाबतची जाहिरात सार्वजनिक

आरोग्य विभाग आयुक्तालय मुंबई संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे बाबत....

संदर्भ :- या कार्यालयाची मंजूर टिपणी दिनांक १२-०१-२०२६

महोदय,

उपरोक्त संदर्भीय विषयीन्वये जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथील रुग्णालयात लावण्यात आलेले अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण करणे आवश्यक असल्याने दरपत्रकाद्वारे पुर्नभरण खरेदी करण्याचे प्रस्तवीत करण्यात आले आहे.

त्याअनुषंगाने अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण खरेदी दरपत्रकावर खरेदी करण्याबाबतची जाहिरात सार्वजनिक आरोग्य विभाग आयुक्तालय मुंबई संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेसाठी सोबत जोडलेली आहे. संदर्भान्वये मंजूर टिपणी नुसार विनंत करण्यात येते की, सदरची जाहिरात दिनांक १४-०१-२०२६ रोजी तातडीने आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी ही विनंती.

(डॉ. चारुदत्त शिंदे)

जिल्हा शल्यचिकित्सक, नाशिक

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर

मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक



महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
जिल्हा रुग्णालय, नाशिक

अनंत कान्हेरे मैदान समोर, त्रंबकरोड नाशिक-४२२००२

दुरध्वनी क्रमांक:- २५७२०३८

Email ID: cs_nashik@rediffmail.com


जाहीर नोटीस (दरपत्रक आमंत्रण पत्र).

सुचित करण्यात येते की, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक कार्यालयामार्फत सन २०२६-२०२७ मध्ये उपलब्ध होणा-या कार्यालयीन खर्चाच्या अनुदानातून जिल्हा रुग्णालयात लावण्यात आलेले अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण करणे बाबत दर मागण्याची निश्चित केले आहे. तरी इच्छुक पुरवठाधारकांनी व्यापारी लिफाफा त्यांचे दरपत्रक दिलेल्या अटी शर्तीचे अवलोकन करून दरपत्रके विहित कालावधीत प्रशासकीय कार्यालय, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे सदर करावे व पोहच घ्यावी.

दरपत्रके सादर करणा-या पुरवठाधारकांसाठी सर्वसाधारण अटी शर्ती

- १) इच्छुक पुरवठाधारकांनी बाबनिहाय (Itemwise) दरपत्रके मोहरबंद लिफाफ्यात सादर करावीत. यावर सदर जाहीर नोटीस जावक क्रमांक व दिनांक व ज्या बाबीचे दरपत्रक सादर केलेले आहे त्याचे नांव असावे.
- २) एका पुरवठाधारकास बाबनिहाय फक्त एक दरपत्रक सादर करण्याची मुभा आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थेमध्ये थेट स्वारस्य असु नये. असे थेट स्वारस्य असल्यास तो हितसंबंधाचा संघर्ष म्हणून समजण्यात येईल व परिणामी दोन्ही किंवा अधिक निविदा नाकारण्यात येतील. उदा जर दोन कंपन्या एकाच बाबीसाठी / प्रकल्पासाठी / निविदा सादर करणार असतील तर एक व्यक्ती ज " कंपनी एक्स " चा मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्या भागधारक असेल तीच व्यक्ती " कंपनी एक्स " चा मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्या भागधारक असेल तीच व्यक्ती " कंपनी वाय " ची मालक / संचालक / भागिदार / बहुसंख्य भागधारक नसावी.
- ३) संस्थेचा मागील तीन वर्ष शासकीय रुग्णालयातील / कार्यालयातील पुरवठा केल्याच्या अनुभवाचा दाखला
- ४) निर्माणकर्त्याचा अधिकृत विक्रेता, ठोक व्यापारी यांना दरपत्रक सादर करता येतील. दरपत्रकात पुरठा करण्यात येणा-या बाबी बददलची सविस्तर माहिती जसे मॉडेल, मेक इत्यादी नमुद करणे आवश्यक आहे. निर्माणकर्ता (Manufacturer) यांचे अधिकृत विक्रेता / ठोक व्यापारी असणेबाबतचे पत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- ५) आपल्या व्यापारी संस्थेचा वस्तु व सेवा कर क्रमांक (GST Number) प्रमाणपत्र व पॅन कार्ड ची छायांकित प्रत जोडावी.

- ६) यादी मधील अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण या कार्यालयाचे रुग्णालयाचे आवश्यकतेनुसार खरेदी केली जातील.
- ७) संस्था / दुकान, साहित्य पुरवठा / विक्री विषयक वैध नोंदणी दाखला सोबत जोडण्यात यावा
- ८) विहित कालवधीत अग्निशमन नळकांडे प्राप्त न झाल्यास शासकिय नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही केली जाईल याची नोंद घ्यावी.
- ९) विहित नमुन्यातील वस्तु व सेवा कर (GST Number) सहीत देयके स्विकारण्यात येतील, दर हे सर्व करांसहीत व उचल ठेव हमाली पोहच खर्चा सहीत असावे.
- १०) पुर्नभरण केलेले अग्निशमन नळकांडे जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे पोहच करावी लागेल.
- ११) मंजूर न्युनतम दरांवर पुरवठाधारकास पुरवठा करणे शक्य न झाल्यास व वाढीव दराने खरेदी करावी लागल्यास फरकाची रक्कम न्युनतम दर धारकाकडून वसूल केली जाईल.
- १२) दरपत्रकातील अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण साहित्याचा दर्जा हा सर्वोत्तम असावा. वस्तू ह्या आय.एस.आय. मार्क किंवा आयएसआय मार्कशी समांतर दर्जाधारक असावा.
- १३) ईच्छुक पुरवठाधारकास कोणत्याही शासकीय विभागाने खरेदी प्रक्रियेसाठी काळ्या यादीत टाकलेले नसल्या बाबतचे प्रमाणपत्र लिहून देणे बंधनकारक आहे.
- १४) दरपत्रक स्विकारण्याची मुदत प्रसिध्दी दिनांकापासुन आठ दिवस संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत असेल (कार्यालयीन सुटटी वगळून) उशिरा प्राप्त होणा-या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- १५) दरपत्रके उघडण्याची प्रसिध्दी दिनांकापासुन आठ दिवस संध्याकाळी ५ नंतर ६ वाजे पर्यंत राहिल किंवा या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द केली जाईल.
- १६) कोणतेही लेखी तोंडी कारण न देता दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा किंवा संपूर्ण अथवा काही भागांबाबत (काही वस्तुंबाबत) खरेदी प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे व खरेदीचे सर्व अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक यांनी राखून ठेवले आहेत. मान्य न्युनतम दर एक वर्षासाठी वैध राहतील.
- १७) सर्व कागदपत्रे दस्तएवज हे साक्षांकीत केलेले असावेत.
- १८) वरिल कामाचे सॉफ्ट ॲक्ट (व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र लायन्स) जोडणे अनिवार्य आहे.



(डॉ. चारुदत्त शिंदे)
जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक

व्यापारी लिफाफा
अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण

अ.क्र.	साहित्याचे नांव	दर एका नगास रु (जीएसटी सह)
१	५ किलो क्षमतेचे अग्निशमन नळकांडे (ABC) Reffilling	
२	६ किलो क्षमतेचे अग्निशमन नळकांडे (ABC) Reffilling	
३	४.५ किलो क्षमतेचे अग्निशमन नळकांडे Co२ Reffilling	
४	६ किलो क्षमतेचे नवीन सिलेंडर ए लाकडी आग विझवणारे	
५	६ किलो क्षमतेचे नवीन सिलेंडर बी केमिकलचा आग विझवणारे	
६	४.५ किलो क्षमतेचे नवीन सिलेंडर Co२ इलेट्रीक आग विझावणारे	

१. दरपत्रके सिलबंद करुन प्रशासकिय कार्यालय, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक येथे पाठविण्यात यावे.
२. वरिल यादीतील अग्निशमन नळकांडे पुर्नभरण आवश्यकतेनुसार करण्यात येईल.
३. दरपत्रके मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक यांनी राखुन ठेवले आहेत.

सही/-

पुरवठा धारकांचे नांव
पुरवठा संस्थेचे नाव,
पत्ता