



महाराष्ट्र शासन

सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), लातूर.

दूरध्वनी क्र.(वै) (०२३८२)२२४१२१	 स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव	सेवा व्यवस्थापक विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), ग्रॅंड हॉटेल समोर, उपसंचालक आरोग्य संकुल, वार्शी रोड, लातूर - ४१३ ५३१ यांचे कार्यालय. ई-मेल आयडी : <a href="mailto:smdwlatur@gmail.com">smdwlatur@gmail.com</a>
आरोग्य सेवा कार्यालयीन परिपत्रक	जा.क्र.सेव्यविकाला/ बॅटरी दरपत्रक / ११५ /२०२६ दि.: २९/०१/२०२६.	

प्रति,

मा.सहसंचालक, आरोग्य सेवा  
(खरेदी कक्ष) १ लामजला,  
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई

विषय :- लातूर विभागातील रुग्णवाहिका वाहनांकरिता 10 V 100 AH साईजचे ५६  
बॅटरी आणि 12 V 80 AH साईजचे ११ बॅटरी खरेदी करणे कामी दरपत्रक  
विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत...

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासननिर्णय क्र.  
भाखस-२०१४/ प्र. क्र. ८२/भाग-११/उद्योग-४/ दिनांक ३०.१०.२०१५.  
२) या कार्यालयाची मंजूर टिप्पणी दिनांक :- ०८/०१/२०२६.

महोदय,

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील लातूर विभागातील आरोग्य संस्थांकडील रुग्णवाहिका  
वाहनांसाठी खालील तक्त्यात नमूद बॅटरी दरपत्रकान्वये खरेदी करणे कामी खालील तक्त्यात नमूद बॅटरी  
खर्चाचे सर्व करांसह दर या कार्यालयास सादर करावयाचे आहेत. सदर ६७ बॅटरी खरेदी करणे बाबतचे सर्व  
कर समावेशक दर आपले संस्थेच्या लेटरहेड वर दिनांक ०५/०२/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मोहोर  
बंद लिफाफयामध्ये व्यक्तिशः किंवा रजिस्टर / स्पीड पोस्टा मार्फत या कार्यालयास सादर करावेत.

मोहोरबंद / सिलबंद लिफाफयावर "Battery -(10 V 100 AH), (12 V 80 AH) " असा  
स्पष्ट उल्लेख करावा.

एक नग दर पत्रकान्वये खरेदी करणे कामी सर्वकरांसह दर या कार्यालयास सादर करावे.

—प्रपत्र—

SR. No.	Description	Qty No.	Rate
01	Battery Size 10 V 100 AH	56	5,84,248/-
02	Battery Size 10 V 80 AH	11	91,388/-
	TOTAL	67	6,75,636/-

कृ. मा. प.



अ. क्र.	तपशिल	कालावधी
१	या कार्यालयाचे सुचना फलकावर दरपत्रके सादर करणेसाठी चा नमुना प्रपत्र उपलब्ध असणे.	दि. २९ जानेवारी २०२६ ते ०५ फेब्रुवारी २०२६
२	दरपत्रके सादर करण्यासाठी ची मुदत	दि. ०५ फेब्रुवारी २०२६, वेळ - दु. १. ०० पर्यंत
३	दरपत्रके उघडण्यासाठी चा दिनांक व वेळ	दि. ०५ फेब्रुवारी २०२६, वेळ - दु. ३. ०० वाजता
४	दरपत्रके उघडण्याचे ठिकाण	सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), ग्रँड हॉटेल समोर, उपसंचालक आरोग्य संकुल, वार्शी रोड, लातूर - ४१३ ५३१

### दरपत्रक सादर करण्यासाठी दिनांक / वेळ आणि ठिकाण :

प्राप्त संस्थांची दरपत्रके उघडण्याची वेळ ही दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता असेल व सादर दरपत्रके उपस्थित असलेल्या संबंधित संस्थांचे प्रमुख अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींचे समक्ष उघडण्यात येतील.

### दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या अटी व शर्ती :

- १) पुरवठादार संस्थेकडून प्रस्तावित पुरवठा होणारे टायर्स हे उत्पादक कंपनीस पुरवठा करणारे असावे.
- २) दरपत्रकेही संस्थेच्या लेटर हेडवर असावीत तसेच नमुना प्रपत्रामध्ये दर नमूद करून सदरील लेटर हेड हे सही व शिक्क्यासह या कार्यालयास सादर करावीत.
- ३) दरपत्रकावर GST क्रमांक नमूद करावा.
- ४) दरपत्रका सोबत पुरवठादार संस्थेचे आधारकार्ड, पॅनकार्डची छायांकीत प्रत व मुळ रद्द केलेला धनादेश (Original Cancelled Cheque) सादर करण्यात यावा.
- ५) शासकिय नियमानुसार आवश्यक TDS कपात करण्यात येईल.
- ६) दरपत्रकामध्ये सादर केलेले दर हे किरकोळ विक्री किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी) पेक्षा जास्त नसावेत.
- ७) अटी व शर्ती सह सादर करण्यात आलेल्या दरपत्रकाचा विचार करण्यात येणार नाही.
- ८) खाडाखोड असलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- ९) विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेली दरपत्रके विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- १०) दर सादर करावयाच्या यादीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा फेरफार केल्यास सादर दरपत्रक तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
- ११) कोणतेही लेखीकारण न देता दरपत्रके स्विकारणे अथवा पुर्णतः नाकारण्याचा तसेच खरेदी प्रक्रिया रद्द करण्याचा पुर्ण अधिकार सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्यसेवा (परिवहन) लातूर यांचा राहिल.
- १२) प्रशासकिय अथवा तांत्रिक कारणास्तव देयक अदा करण्यास विलंब / उशीर झाल्यास विलंब आकार किंवा व्याज देय राहणार नाही.
- १३) दरपत्रकातील दर हे सद्यस्थितीत लागू असलेल्या सर्व करांसहित असलेले दरपत्रक सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), लातूर या नावे सिलबंद लिफाफ्यात पाठवावीत.

  
 (श्री. एस.एस.खुब्ळा)  
 सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा  
 आरोग्य सेवा (परिवहन),  
 लातूर.

## WEB SITE DOCUMENT UPLOAD FORM (WDU)

Name of Programm	Health Service (Transport)
Name & Designation Of Officer	Shri. S.S.KUBBA, Service Manager, Divisional Workshop, Health Service (Transport) Latur
Date of Publication	05/02/2026
Display on Website (Please { <input checked="" type="checkbox"/> } checkbox)	<a href="http://www.nrhm.maharashtra.gov.in">www.nrhm.maharashtra.gov.in</a> <a href="http://www.arogya.maharashtra.gov.in">www.arogya.maharashtra.gov.in</a>
Document title Should be Displayed as in Marathi	लातूर विभागातील रुग्णवाहिका वाहनांकरिता 10 V 100 AH साईजचे ५६ बॅटरी आणि 12 V 80 AH साईजचे ११ बॅटरी खरेदी करणे कामी दरपत्रक विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत...
Document title Should be Displayed as In English	Quotation required to provide 67 nos Battery for Ambulance vehicles in Latur Division - <b>Battery Size 10 V 100 AH, Battery Size 10 V 80 AH</b>
Document size (Document should be in PDF format & size will not exceed more than 20 MB)	

### Declaration

I hereby declare that all information provide in this website document upload form (WDU), for the purpose of uploading document on website only & correct to the best of my knowledge. All document responsibility will be on concern program department only, IT NHM department is not responsible for any breach cause to content of uploaded documents. IT NHM department is responsible only for uploading/updating document on websites.

Date :- 29/01/2026

  
Service Manager,  
Divisional Workshop,  
Health Service (Transport),  
Latur



महाराष्ट्र शासन  
सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), लातूर.

दूरध्वनी क्र.(वै) (०२३८२)२२४१२१	 स्वातंत्र्याचा अभूत महोत्सव	सेवा व्यवस्थापक विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन), ग्रँड हॉटेल समोर, उपसंचालक आरोग्य संकुल, वार्शी रोड, लातूर - ४१३ ५३१ यांचे कार्यालय. ई-मेल आयडी : <a href="mailto:smdwlatur@gmail.com">smdwlatur@gmail.com</a>
आरोग्य सेवा कार्यालयीन परिपत्रक	जा.क्र.सेव्यविकाला/ बॅटरी दरपत्रक / 115 / २०२६ दि.: 29/01/२०२६.	

प्रति,

मा.सहसंचालक, आरोग्यसेवा  
(खरेदी कक्ष) १ लामजला,  
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई

विषय :- लातूर विभागातील रुग्णवाहिका वाहनांकरिता 10 V 100 AH साईजचे ५६  
बॅटरी आणि 12 V 80 AH साईजचे ११ बॅटरी खरेदी करणे कामी दरपत्रक  
विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत...


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.  
भाखस-२०१४/प्र. क्र. ८२/भाग-III/उद्योग-४/दिनांक ३०.१०.२०१५.  
२) या कार्यालयाची मंजूर टिपणी दिनांक ०८/०१/२०२६.

मा. महोदय,

महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भाखस-२०१४/ प्र. क्र.८२/  
भाग-३/उद्योग-४/दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१५ अन्वये शासकिय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या  
कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका मधील परिच्छेदक्र. ४.२ मधील निर्देशानुसार दरपत्रकावर खरेदी करावयाच्या खरेदीची  
नोटीस विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी तसेच संकेतस्थळावर नोटीस प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून  
दरपत्रक सादर करण्यास कार्यालयीन कामाचे आठ दिवसाचा कालावधी देण्यात यावा असे निर्देशित केलेले आहे.

या अनुषंगाने आपणास विनंती करण्यात येते की, या कार्यालयाकडून, लातूर विभागातील  
रुग्णवाहिका वाहनांकरिता 10 V 100 AH साईजचे ५६ बॅटरी व 10 V 80 AH साईजचे ०८ बॅटरी एकूण ६७ बॅटरी  
खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करणे बाबतची नोटीस (जाहीरसुचना) चा नमूना सोबत जोडून सादर करण्यात येत  
आहे. सदर नोटीस दिनांक २९/०१/२०२६ रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी ही सविनय  
विनंती.

सोबत :-दर पत्रक नोटीस (जाहिरात सुचना) नमूना.

  
(श्री एस.एस.खुब्बा)  
सेवा व्यवस्थापक, विभागीय कार्यशाळा  
आरोग्य सेवा (परिवहन),  
लातूर.

## प्रपत्र- अ

### निविदाकारांनी द्यावयाच्या हमी पत्राचा नमुना

- मी /आम्ही / आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की,
- १) आमचा खरेदी प्राधिका-याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंधांचा संघर्ष नाही.
  - २) सादर कामासाठी ईच्छुक असून त्यासाठी एकल दरपत्रक सादर केलेले आहे.
  - ३) दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणा-या अन्य संस्थांमध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य नाही.
  - ४) दरपत्रकामध्ये सादर केलेले दर हे करकोळ विक्री किंमतीपेक्षा (एम.आर.पी) पेक्षा जास्त नाहित. सर्व संभाव्य खर्चा सह आणि करांसह आहेत.

दिनांक :- / / २०२६

निविदा धारकाची सही व संस्थेचा

शिक्का