

	<b>महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवा</b>		
	वैद्यकीय अधीक्षक, महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा		
	रुग्णालय पनवेल जि.रायगड		
	पत्ता:- वाल्मिकी नगर, नित्यानंद मार्ग, पनवेल (प) पिन कोड - ४१०२०६		
E-mail :-sdhpanveloffice@gmail.com		Ph no :- 022- 27453398	

जा.क्र उजिरुप/भांडार/अग्निशामक यंत्र/

/ २०२६

दिनांक:- ०१/०४/२०२६

## जाहिर नोटीस


सुचीत करण्यात येते की वैद्यकीय अधीक्षक, महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल जि.रायगड येथील अग्निशामक यंत्र रिफिलिंग करणेसाठी दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.त्याकरीता खालीलप्रमाणे तपशीलाचे अवलोकन करून इच्छुकांनी दरपत्रके सादर करावीत.

अ.क्र.	अग्निशामक यंत्र तपशील
१	अग्निशामक यंत्र (ABC Type)6kg
२	अग्निशामक यंत्र (CO <sub>2</sub> Type)4.5kg

दरपत्रके सादर करण्याच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती:-

- इच्छुकांनी वरील लागणारे फायर सिलेंडर चे दरपत्रके सिलबंद लिफाफ्यात सादर करावेत.लिफाफ्यावर ठळक अक्षरात अग्निशामक यंत्र रिफिलिंग व पुरवठादार कंपनीचे नाव नमुद करावे प्रत्येक फर्मला फक्त एकच दरपत्रक देण्याची परवानगी आहे.
- दरपत्रकात दर्शविलेले हे सर्व करासहित दर्शविण्यात यावे.
- जी.एस.टी.नंबर व प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड असणे व त्याची छायांकित प्रत सादर करणे अनिवार्य राहिल.
- दरपत्रके पोचते करण्याचे ठिकाण:-वैद्यकीय अधीक्षक, महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल जि.रायगड कार्यालयीन वेळेत (सुट्टी वगळता सायंकाळी ५.००वा पर्यंत).
- ठरवून दिलेल्या कालावधीत सिलेडर रिफिलिंग झाल्यास नियमानुसार रक्कम पुरवठादाराच्या देयकानुन वसुली केली जाईल.
- दरपत्रक मंजूर झाल्यावर पुरवठा केलेल्या मालाचा आयकर, तसेच नियमानुसार जे शासकीय कर लागू असतील ते सर्व देयकाच्या रक्कमेतून कपात करण्यात येतील..मंजूर दरपत्रकामधील बाबींचा पुरवठा करणे शक्य झाले नाही व त्यामुळे बाढीव दराने खरेदी करावी लागली तर दरपत्रकातील मंजूर दर व बाढीव दर यामधील फरकाची रक्कम आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल.
- सादर दरपत्रकातील बाबींचा पुरवठा हा हॉस्पिटलपर्यंत आणुन पोच करावा त्यासाठी वेगळे भाडे शुल्क दिले जाणार नाही.
- फायर सिलेंडर हे आवश्यकतेनुसार रिफिलिंग करण्यात येईल .निश्चित केलेल्या दराप्रमाणेच देयके दोन प्रतीत सादर करावीत.
- फायर सिलेंडर रिफिलिंग करुन जुने सर्व सुटेभाग बदलून त्यावर नियमाप्रमाणे प्रमाणपत्र चिकटवून निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे देयके दोन प्रतीत या कार्यालयात सादर करावेत.
- संपुर्ण फायर सिलेंडर रिफिलिंग केल्यावर यांचे देयके अनुदानाच्या उपवध्तेनुसार अदा केली जातील.
- दरपत्रके स्विकारण्याची मुदत नोटिस प्रसिद्धीच्या दिनांकापासुन ७ दिवसा पर्यंत

(दि. १०.०४.२०२६ सां. ५.०० वाजेपर्यंत) आहे. उशिरा प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही. दरपत्रके उघडण्याची तारीख दि. १०.०४.२०२६  
१२. कोणतेही कारण न देता दरपत्रके स्विकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा किंवा प्रक्रिया म्यगीत ठेवण्याचा अधिकार वैद्यकीय अधिकक, महाराष्ट्रभूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालय पनवेल जि. रायगड यांनी राखुन ठेवला आहे. यासाठी कोणतेही लेखी अथवा तोंडी कारण दिले जाणार नाही. दरपत्रकाचा कालावधी एक वर्षाचा असेल.

  
(डॉ. शिवाजी पाटील)  
वैद्यकीय अधिकक, वर्ग-१  
महाराष्ट्र भूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी  
उपजिल्हा रुग्णालय, पनवेल

अग्निशामक यंत्र रिफिलिंग यंत्र तुलनात्मक तक्ता