

महाराष्ट्र शासन
सार्वजनिक आरोग्य विभाग

जिल्हा सामान्य रुग्णालय जालना ता. जि.जालना
सन २०२६-२०२७
अवैद्यकिय भांडार विभाग

विषय :- जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जालना येथे
विविध विभागास २००० लिटरच्या प्लास्टिक पाणी
टाक्या तसेच इतर किरकोळ साहित्य खरेदीकरीता
दरपत्रके मागविणे बाबत...

- १) कार्यालयाची मान्य टिपणी :- ०५/०५/२०२६
- २) अंतिम दिनांक :- १४/०५/२०२६
- ३) दरपत्रके उघडणेचा दिनांक १५/०५/२०२६

सदरिल जाहिरात जिल्हा रुग्णालय जालना येथिल
कार्यालयाच्या नोटिस बोर्डवर सुध्दा प्रसिध्द करण्यात
आलेली आहे.



महाराष्ट्र
शासन

महाराष्ट्र शासन

कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय जालना



दुरध्वनी क्र: ०२४८२-२२४३८१ (वै)
०२४८२-२२५५०८ (का व फॅक्स)
ई-मेल आवडी: csjalna11@gmail.com

जाक्र.सारुजा/भांडार /पाणी टाकी खरेदी / 6943 /२६
दिनांक :- ०५/०५/२०२६

प्रति,

मा. सहसंचालक,
आरोग्य सेवा, (खरेदी) मुंबई.

विषय :- खरेदी प्रक्रियेसाठीच्या प्रसिध्दीसाठी दरपत्रक सुचना वेबसाईटवर प्रकाशित करणे बाबत...

संदर्भ :- या कार्यालयाची मान्य टिपणी दिनांक ०५/०५/२०२६

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये सविनय सादर करण्यात येते की, जिल्हा रुग्णालय जालना येथे विविध कक्षासाठी २००० लिटर प्लास्टिक टाक्या तसेच फिटिंगसाठी इतर किरकोळ साहित्य खरेदी करणेबाबत व्यापक प्रसिध्दीद्वारे इच्छुक फर्मचे दरपत्रक प्राप्त होण्यासाठी दरपत्रक सुचना वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याकरीता कार्यालयीन टिपणी मंजुर करण्यात आलेली आहे.

उक्त खरेदी प्रक्रियेची सुचना आपण वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात यावी ही नम्र विनंती.

(डॉ.आर.एसे.पाटिल)
जिल्हा शल्य चिकित्सक
जिल्हा रुग्णालय जालना



सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र
शासन

महाराष्ट्र शासन

कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय जालना



दुरध्वनी क्र: ०२४८२-२२४३८१ (वै)
०२४८२-२२५५०८ (का व फॅक्स)
ई-मेल आयडी: csjalna11@gmail.com

जाक्र.सारुजा/भांडार /पाणी टाकी खरेदी / 6942 /२६
दिनांक :- 05/०५/२०२६

नोटिस बोर्ड:-

विषय :- जिल्हा रुग्णालय जालना येथिल रुग्णालयातील विविध वार्डला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २००० लिटरच्या प्लास्टिक टाक्या तसेच टाक्यासाठीचे इतर किरकोळ साहित्य खरेदी करणे बाबत...

संदर्भ :- या कार्यालयाची मान्य टिपणी ०५/०५/२०२६

उपरोक्त विषयानुसार आपणास कळविण्यात येते की, जिल्हा सामान्य रुग्णालय जालना येथिल विविध वार्डला पाणीपुरवठा करण्याकरीता पाणी टाक्या तसेच पाणी टाकीसाठीचे इतर किरकोळ साहित्य खरेदी करण्याकरीता सदरिल नोटिस बोर्ड द्वारे दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. तरी इच्छुक फर्म ने आपले दरपत्रक जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा सामान्य रुग्णालय जालना यांच्या नावाने जाहिरात लेटरपॅडवर नोंदवुन सात (७) दिवसाच्या आत सिलबंद पाकीटात स्वाक्षरीसह दयावेत.

ज्यांचे दर कमी असतील त्यांची निवीदा मंजुर करण्यात येईल. नंतर आलेली निविदा विचारात घेतली जाणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

अ. क्र.	साहित्य विवरण	आवश्यक संख्या
०१	पाणी टाकी २००० लिटर ६ लेअर (आय.एस.आय.)	०४
०२	युनियन	१०
०३	एम.टी.एफ.टी.	१०
०४	जॉइंट पाईप १ इंची	१०० फुट
०५	टॅक निप्पल	०८
०६	वॉल वॉल	०८
०७	सुलोचन २०० एम.एल. बॉटल	०४
०८	एल.बो. १ इंची	२०
०९	कपलिंग	२०

- १) दरपत्रके जिल्हा शल्य चिकित्सक सामान्य रुग्णालय जालना यांच्या नावाने सिल बंद/मोहोरबंद लिफाफयात पाठविण्यात यावीत.
- २) दरपत्रके सात दिवसाच्या आत म्हणजे दिनांक १४/०५/२०२६ पर्यंत सायंकाळी ०५ वाजेच्या आत कार्यालयात आवक- जावक विभागात सादर करावी.
- ३) दिनांक १४/०५/२०२६ नंतर सायंकाळी ०५ वाजेनंतर आलेली दरपत्रके कुठल्याही परिस्थितीत स्विकारली जाणार नाही. टपालाने अथवा कुरियर सेवामार्फत पाठविलेल्या दरपत्रक विलंबाने प्राप्त झाल्यास या कार्यालयाची जबाबदारी राहणार नाही.
- ४) दिनांक १५/०५/२०२६ रोजी दरपत्रके जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय जालना यांच्या दालनामध्ये खरेदी समिती समक्ष उघडण्यात येतील, इच्छुक दरपत्रक धारक अथवा त्यांचा अधिकृत पत्र असलेला प्रतिनिधी यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती आहे.
- ५) दरपत्रकातील दर हे अंकात नमुद करावेत.
- ६) दर सर्व करांसहित आणि कार्यालयात माल पोहोच (Store Delivery) तत्वावर असतील.
- ७) दरपत्रकातील दर हे बाजारभावाशी मिळते जुळते असावेत भविष्यात दराच्या बाबतीत तफावत निघाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपल्यावर राहिल व तफावतीची रक्कम आपल्याकडून वसूल करण्यात येईल. जर ही अट मान्य असेल तरच पुरवठादारांनी दरपत्रके भरावी.
- ८) पुरवठा आदेशानंतर सात दिवसाच्या आत पुरवठा न केल्यास बिलंबाच्या कालावधीसाठी ०.५ % प्रति सप्ताह या दराने दंड आकारण्यात येईल.
- ९) पुरवठा करावयाच्या बाबी नमुद विनिर्देशाप्रमाणे असणे बंधनकारक राहिल. विनिर्देशाप्रमाणे प्रमाणे पुरवठा केला नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या बाबी पुरवठा धारकास त्यांच्या स्वखर्चाने परत घेवून जाव्या लागतील, तसेच तात्काळ नविन पुरवठा मोफत करणे बंधनकारक राहिल.
- १०) दरपत्रकात कोणत्याही बाबीच्या न्युनतम दरात साम्य आढळून आल्यास विभागून देणे अथवा एखादयाचा दर स्विकारणे या बाबतचा अंतिम निर्णय खरेदी समितीचा असेल.
- ११) अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरच आपले देयके अदा करण्यात येतील.

दरपत्रकासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रे :-

- १) दुकान परवाना (शॉप अॅक्ट) बंदनकारक आहे.
- २) दरपत्रके हे जी.एस.टी.चे असावेत.
- ३) पॅन कार्ड व आधार कार्ड.
- ४) वस्तु व सेवा कर अदयावत विक्रकर निपटारा प्रमाणपत्र.
- ५) मागिल ३ वर्षांचे आयकर भरल्याचे प्रमाणपत्र.
- ५) निविदाकाराचे हमिपत्र बंधनकारक आहे. (सदरिल हमिपत्र नोटिस बोर्ड वर लावण्यात येत आहे.)

दरपत्रके स्विकारणे/नाकारणे/रद्द करणे सर्व अधिकार जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी राखून ठेवले आहेत.

(डॉ.आर.एस.पाटील)
जिल्हा शल्य चिकित्सक
जिल्हा रुग्णालय जालना



महाराष्ट्र
शासन

महाराष्ट्र शासन

कार्यालय जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय जालना



दुरध्वनी क्र: ०२४८२-२२४३८१ (वे)
०२४८२-२२५५०८ (का व फॅक्स)
ई-मेल आयडी: csjalna11@gmail.com

जाक्र.सारुजा/भांडार /पाणी टाकी खरेदी / 6943 /२६
दिनांक :- ०५/०५/२०२६

WEB SITE DOCUMENT UPLOAD FORM (WDU)

Name of Program	District Civil Hospital Jalna (Hospital Services)
Name & Designation Officer	Civil Surgeon, Civil Hospital Jalna
Date Of Publication	06/05/2026
Display on Website	www.nrhm.maharashtra.govt.in www.aarogya.maharashtra.gov.in
Published on section/tab website	Purchase Section/Tender Section
Document Title should displayed as in Marathi	२००० लिटरच्या प्लास्टिक टाक्या तसेच टाक्याच्या फिटिंगसाठी किरकोळ साहित्य खरेदी करण्याकरीता. जिल्हा रुग्णालय जालना
Document Title should displayed as English	For purchasing 2000 liter plastic tanks and minor materials for tank fittings.
Document Size (Document should be in PDF format and size will not exceed 20 MB)	YES

Declaration

I hereby declare that all information provided in this website document upload form (WDU) for the purpose of uploading/updating document on website only and correct to the best of my knowledge. All documents responsibility will be on concern program department only ; IT NHM Department is not responsible for any breach cause to content of uploaded documents. IT NHM Department is responsible only for uploading/updating documents on Websites.

Place :- Jalna

Date :- /05/2026

(Dr. R.S.Patil)
Civil Surgeon

District Hospital Jalna
(Signature of Program Authority)

दरपत्रक भरणाच्या पुरवठादाराने आपल्या फर्मच्या लेटरहेडवर सदरील माहिती सादर करावी.

निविदाकाराचे हमीपत्र

महाराष्ट्र शासन, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४,
दिनांक ०१ डिसेंबर २०१६

मी/आम्हीया हमीपत्राद्वारे लिहून देतो की, दरपत्रक मागविणाऱ्या खरेदी प्राधिकाऱ्याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध नसून हितसंबंधाबाबत संघर्ष नाही. तसेच खरेदी प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात आलेले दरपत्रक हे एकल असून दुसऱ्या कोणत्याही संस्थेसोबत संयुक्तरीत्या किंवा संगनमताने साखळी करून दरपत्रक भरलेले नाही, असे आढळून आल्यास नियमानुसार योग्य त्या दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र राहिल.

दिनांक :-

ठिकाण :-

दरपत्रक धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का