

		HOSPITAL TRAINING CENTRE, C.P.R. HOSPITAL, KOLHAPUR			
Medical officer Class - 1			Medical officer CL-1 Hospital Training Centre, C.P.R. Kolhapur		
Telephone No.(p)		2641944	HEMR Building, Dasara Chowk, Kolhapur 416 002.		
Office Telephone No.		2611944	Email : htckolhapur2@gmail.com		
No.HTT/NHM/ Quotation Notice / 515 /2026				Date 29/06 /2026.	

प्रति,

जाहिर सुचना

विषय :- रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर या कार्यालयाकरिता ऑफीस टेबल, लोखंडी कपाट व लोखंडी रॅक खरेदीबाबत...

वैद्यकीय अधिकारी वर्ग १, रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र, सी.पी.आर.हॉस्पिटल, कोल्हापूर या कार्यालयास आवश्यकतेनुसार ऑफीस टेबल, लोखंडी कपाट व लोखंडी रॅक साहित्य पुरविणेकरिता मान्यताप्राप्त व इच्छुक स्थानिक बाजारातून नोंदणीकृत संस्थेच्या पुरवठादारांकडून खालीलप्रमाणे दरपत्रक मागवणेत येत आहेत.

दरपत्रक भरणाऱ्या पुरवठादाराने आपल्या संस्थेच्या लेटरहेडवर दरपत्रक सादर करावे.

अनुक्रमांक (Sr. No.)	घटक (Parameter)	तांत्रिक तपशील (Technical Specifications Required)	नग संख्या (No. of Pieces)	जीएसटी सह दर (Rate with GST)
१	उत्पादन (Product)	आधुनिक एल-आकाराचे एक्झिक्युटिव्ह ऑफिस टेबल (Modern L-Shape Executive Office Desk).	१	
	मुख्य टेबलचा आकार (Main Desk Size)	१८०० मिमी (लांबी) × ७५० मिमी (रुंदी) × ७५० मिमी (उंची) [६' × २.५' × २.५'].		
	साइड टेबलचा आकार (Side Return Size)	७५० मिमी (लांबी) × ७०० मिमी (रुंदी) × ७५० मिमी (उंची) [२.५' × २ × २.५'].		
	बोर्डची जाडी (Thickness)	टेबल टॉप: किमान २५ मिमी ते ३६ मिमी; साइड पॅनेल: किमान १८ मिमी.		
	मुख्य साहित्य (Core Material)	हाय-डेन्सिटी कमर्शियल BWP प्लाय किंवा प्रीमियम ग्रेड MDF / ऑक्शन टेसा (Action TESA) बोर्ड.		
	रंग (Color)	गडद तपकिरी / वॉलनट फिनिश (Dark Brown / Walnut)		
	डिझाइन (Design)	मॉडर्न आणि प्रोफेशनल, चंदेरी बॉर्डरसह (Silver Trim)		
	स्टोरेज (Storage)	- मुख्य टेबल: १ ड्रॉवर आणि १ लॉक करण्यायोग्य कपाट - साइड रिटर्न: २ दरवाजांचे मोठे कपाट - की बोर्ड फ्लाप सहित - मुख्य टेबल वर काच सहित		
	सुरक्षा (Security)	ड्रॉवर आणि कपाटांसाठी लॉक (Central/Individual Locks)		
	रंग आणि फिनिशिंग (Color & Finish)	मॉडर्न ब्राऊन (Modern Brown) फिनिश; किमान १.० मिमी स्कॅच-रेसिस्टंट आणि अँटी-ग्लेअर लॅमिनेटसह.		

	कडांचे प्रोटेक्शन (Edge Banding)	मशीनद्वारे हॉट-मेल्ट पद्धतीने बसवलेली २.० मिमी जाडीची पीव्हीसी (PVC) एज बँडिंग.		
अनुक्रमांक (Sr. No.)	घटक (Parameter)	तांत्रिक तपशील (Technical Specifications Required)	नग संख्या (No. of Pieces)	जीएसटी सह दर (Rate with GST)
२	उत्पादन (Product)	लोखंडी कपाट (Metal Cupboard)	१	
	मुख्य लोखंडी कपाट आकार (Main Cupboard Size)	स्टॅंडर्ड फायलिंग कपाट (४ शेल्फ / ५ कप्पे) ऊंची (Height): ७८ इंच (सुमारे ६.५ फूट / १९८ सेमी) रुंदी (Width): ३८ इंच (सुमारे ३ फूट / ९१ सेमी) खोली (Depth): १८ इंच (सुमारे १.५ फूट / ४६ सेमी)		
	कप्प्यांमधील अंतर (Shelf Height)	दोन कप्प्यांमध्ये किमान १४ ते १५ इंच अंतर असणे आवश्यक आहे. (१ लॉकर सहित)		
	लोखंडाची जाडी (Steel Gauge)	फाईल्स आणि कागदपत्रांचे वजन जास्त असल्यामुळे कपाटाचे शेल्फ वाकू नयेत म्हणून २०-गेज (20-gauge) किंवा २२-गेज (22-gauge) च्या लोखंडी पत्र्याचा (Mild Steel Sheet) वापर करावा.		

अनुक्रमांक (Sr. No.)	घटक (Parameter)	तांत्रिक तपशील (Technical Specifications Required)	नग संख्या (No. of Pieces)	जीएसटी सह दर (Rate with GST)
३	उत्पादन (Product)	लोखंडी रॅक (Metal Rack) अॅडजस्टेबल शेल्फ (Adjustable Shelves)	१	
	लोखंडी रॅक (Metal Rack) आकार	लोखंडी रॅक (४ शेल्फ / ५ कप्पे) ऊंची (Height): ७२ इंच (सुमारे ६ फूट / १८३ सेमी) रुंदी (Width): ३६ इंच (सुमारे २.५ फूट / ७६ सेमी) खोली (Depth): १८ इंच (सुमारे १.५ फूट / ४६ सेमी)		
	लोखंडाची जाडी (Steel Gauge)	१४-गेज (14 Gauge) मजबूत स्लॉटिड अँगल्स २०-गेज (20 Gauge) टिकाऊ शेल्फ (कप्पे)		

इच्छुक स्थानिक पुरवठादारांकडून खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून कमीत कमी दराचे सिलबंद दरपत्रक दिनांक ०६/०७ / २०२६ रोजी सायं. ०५:०० वाजेपर्यंत कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयास सादर करावे. त्यानंतर आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.


अटी व शर्ती:-

- १) दरपत्रक "Medical officer (Class-1), Hospital Training Centre, Kolhapur" यांचे नावे सादर करावे व लखोटयावर "Quotation for Office Table, Metal Cupboard & Rack Material / Rate Contract" असा उल्लेख असावा.
- २) पुरवठादाराने सिलबंद लिफाफ्यामध्ये स्वयं साक्षांकित केलेली वैध प्रमाणपत्रे पुढीलप्रमाणे सादर करावीत.
 - ✓ चालू वर्षातील संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र / शॉप अॅक्ट प्रमाणपत्र,
 - ✓ GST नोंदणी प्रमाणपत्र (GST नोंदणी नसलेस चॅटर्ड अकौन्टंट यांचे प्रमाणपत्र)
 - ✓ पॅन कार्ड

टपालाने अथवा कुरिअर सेवामार्फत पाठविणेत आलेली दरपत्रके विलंबाने प्राप्त झालेस या कार्यालयाची जबाबदारी राहणार नाही. ती रद्द करणेत येतील.

- ३) पुरवठादाराने ऑफीस टेबल, लोखंडी कपाट व रॅक साहित्य पुरवठा आदेशानुसार या कार्यालयात स्वतः पोहोच करावे लागेल यासाठी वेगळा मोबदला दिला जाणार नाही.

- ४) देय्यक रक्कम मंजूर दराप्रमाणे PFMS/SNA SPARSH द्वारे अदा करणेत येईल. तसेच देयकातून नियमाप्रमाणे टी.डी.एस. ची रक्कम कपात करणेत येईल.
- ५) दरपत्रके सादर करणेची मुदत संपलेनंतर दुसऱ्या कामाच्या दिवशी जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर या कार्यालयात निवड समिती समक्ष दरपत्रके उघडण्यात येतील. या दिवशी आपण अथवा आपले प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकता तसे हजर राहणे बंधनकारक नाही. या दिवशी आपण अथवा आपला प्रतिनिधी अथवा कोणताही दरपत्रक सादरकर्ता हजर नसला तरी दरपत्रके उघडण्यात येतील.
- ६) काही तांत्रिक अडचणीमुळे दरपत्रक नाकारणे अथवा कोणतेही कारण न दाखवता दरपत्रक प्रक्रिया रद्द करणेचा अधिकार मा.जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर यांनी राखून ठेवलेला आहे.


जिल्हा शल्य चिकित्सक,
कोल्हापूर

हमीपत्र

मी/आम्ही/आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की, आमचा खरेदी प्राधिकाऱ्याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंध/संघर्ष नाही. तसेच मी/आम्ही/आमची संस्था सदर कामासाठी एकच दरपत्रक सादर केलेले आहे. तसेच दरपत्रक प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या अन्य संस्थांमध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारे थेट स्वारस्य नाही. सदर जाहीर सुचनेमधील सर्व अटी व शर्ती मला/आम्हाला/आमच्या संस्थेस मान्य आहेत.

दरपत्रकधारकाची सही व संस्थेचा शिक्का