जिल्हा शल्यचिकीत्सक, यांचे कार्यालय,धुळे

दुरध्वनी क्र.(कार्यालय)०२५६२-२३७६२०

फॅक्स क्र.०२५६२-२८२८७५

E-mail-csdhule@gmail.com

आरोग्य सेवा

जा.क्रं/जिरुधु/अवैभां/दरपत्रके/कपाट/6792-96 /२६

जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे कार्यालय

दिनांक : 29/10/26

प्रति,

.....

.....

.....

विषय:- कपाट खरेदी करणेकामी दरपत्रके मागविणे बाबत....

संदर्भ :- या कार्यालयाची मंजुर टिप्पनी दिनांक

जिल्हा रुग्णालय, धुळे अंतर्गत कार्यालयीन अधिक्षक व गृहवस्त्रपाल विभागात कपाट खरेदी खरेदी करावयाचे आहे. तरी आपणांकडून सोबत जोडलेल्या यादीनुसार व तांत्रीक विनिर्देशानुसार कपाटा ची दरपत्रके खालील अटी व शर्तीनूसार मागविण्यात येत आहेत. तरी आपण हे पत्र मिळताच सिलबंद दरपत्रके दिनांक 6/11/ /२०२६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयात सादर करण्यात यावीत. दिनांक 7/11/26 रोजी सांय. ४ वाजता दरपत्रके उघडण्यात येतील.

दरपत्रके पाठविण्याच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे.

१) दरपत्रके ही सिलबंद पाकिटातून पाठविण्यात यावे. .
२) साहित्य **Good Quality** देणे बंधनकारक राहिल
३) साहित्याचे सेट असल्यास सेट मध्ये कोणकोणत्या साहित्याचा समावेश आहे याची यादी स्वतंत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
४) सोबत दिलेल्या यादीत कोणताही बदल करण्यात येऊ नये किंवा अनुक्रंमाक बदलण्यात येऊ नये असे आढळल्यास दरपत्रके रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
५) दरपत्रकासोबत दुकानाचे शॉप ॲक्ट चा परवाना, ड्रग लायसन्स जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
६) दरपत्रके मंजूर करावयाची अथवा नाकारण्याचा अधिकार हे कार्यालय राखून ठेवीत आहे.
७) सदरचे साहित्यांचे दर हे या कार्यालयात पोहचविण्यात येईपर्यंचे तसेच सर्व करासहीत असावे.

बेटी बचाओ
save the girl child
"मुलगी वाचवा, देश वाचवा"

जिल्हा शल्यचिकीत्सक, यांचे कार्यालय,धुळे

दुरध्वनी क्र.(कार्यालय)०२५६२-२३७६२० फॅक्स क्र.०२५६२-२८२८७५

E-mail-csdhule@gmail.com

८) दरपत्रकासोबत सादर केलेले दर हे बाजारभावापेक्षा व इतर जिल्हयांत सादर केलेल्या दरापेक्षा जास्त असु नयेत.

९) आपल्या संस्थेचे या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बरोबर हितसंबंध नाहीत. याबातचे प्रमाणपत्र दरपत्रकासोबत सादर करावे.

१०)आपल्या संस्थेने/कंपनीने एकच निविदा भरल्याचे एकल निविदेबाबतचे हमीपत्र सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

११)आपली दरपत्रके या कार्यालयात विहीत कालावधीत सादर होणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर प्राप्त होणा-या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.

(डॉ. रविंद्र सोनवणे)
जिल्हा शल्यचिकित्सक, धुळे

बेटी बचाओ
save the girl child

"मुलगी वाचवा, देश वाचवा"

जिल्हा रुग्णालय, धुळे येथे कपाट खरेदी करणेकामीचे दर

Sr.No.	Name of The Items	Required Quantity	Rate Per Unit
1	Steel Cupboard (Major) Size:1980X915X485 mm	2	